

Pregão Eletrônico

590001.142012.10101.4590.1437915780.378



Conselho Nacional do Ministério Público

Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00014/2012

Às 14:00 horas do dia 19 de junho de 2012, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA 14 de 07/03/2012, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 02.000153/2012-89, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00014/2012. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de 1 (uma) impressora Plotter e de 1 (um) equipamento scanner de alta capacidade.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: IMPRESSORA

Descrição Complementar: Impressora Plotter com tecnologia de jato de tinta policromática; Possibilidade de impressão de linhas e imagens; Resolução mínima de 2400x1200 DPI (pontos por polegadas) em preto e a cores; Espessura máxima da linha mais fina de 0,06 mm com precisão de +/- 0,1 %; Deverão acompanhar a impressora cartuchos de tintas instalados simultaneamente, sendo um para cada cor; Velocidade mínima de impressão em modo rápido de 28 segundos/página A1 para linhas e 41 m2/h para imagens; Memória mínima de 8GB (virtual); Largura de impressão de no mínimo 1118 mm (44 polegadas); Alimentação por folha solta e rolo de papel com cortador automático; Interfaces Fast Ethernet (100Base-T) e Hi-Speed USB 2.0; Compatível com Microsoft Windows 7 Ultimate/Professional/Home Premium, Windows Vista Ultimate/Business/Home Premium, Windows XP (32 bit, 64 bit) Professional/Home, Windows Server 2008 (32 bit, 64 bit), Windows Server 2003 (32 bit, 64 bit); Mac OS X v 10.5, v 10.6; Citrix XenApp; Citrix XenServer; Linux, devendo acompanhar todos os drivers que se fizerem necessários para tal, fornecidos em em CD/DVD; Drivers para software Autocad, versão 2008 em diante; Fonte de alimentação bivolt de 100 a 240V, entre outros.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Sim

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 25.000,0000

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: MASTER TECNOLOGIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 17.969,0000** .

Item: 2

Descrição: SCANNER

Descrição Complementar: Características: Interface em português; Possuir capacidade de digitalização interativa, entendida como o processo de captura de imagens em que o mesmo usuário efetua a digitalização, controle de qualidade e armazenamento da imagem, possibilitando saídas, no mínimo, do tipo TIFF Grupo IV, TIFF Descompactado, DJVU, JPG, BMP, PDF (pesquisável); Equipado com Alimentador Automático de Documentos ADF, com capacidade mínima para 50 folhas; Capacidade de alimentação mínima de 50 folhas no ADF; Possuir capacidade de visualização de múltiplas páginas de um documento; Possuir funcionalidade de visualização de imagens com recursos de zoom, rotação, inversão de imagens, no sistema operacional Windows; Divisão da imagem em linhas e colunas; Controle da qualidade durante e após a digitalização; Tipo de digitalização: simplex e duplex (frente e verso numa única passagem); Tamanho mínimo do documento (ADF): 216 X 355 mm; Velocidade de digitalização mínima de 40 páginas por minuto e 80 imagens por minuto; Resolução ótica mínima: 600 X 600 dpi; Resolução mínima de saída: 100 a 600 dpi (inclusive); Opção de interface USB 2.0 ou SCSI II, com cabos ou placas inclusos, entre outras.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Sim

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 5.500,0000

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: CRUCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 3.293,0000** .

Histórico

Item: 1 - IMPRESSORA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Declaração 7174	Quantidade	Valor Unit.	Valor Glob:
11.643.439/0001-59	PACIFICO NETWORK LTDA - EPP	Sim	Sim	Nenhuma	1	R\$ 20.050,0000	R\$ 20.050,00

Marca: HP

Fabricante: HP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Impressora Plotter com tecnologia de jato de tinta policromática; Possibilidade de impressão de linhas e imagens; Resolução mínima de 2400x1200 DPI (pontos por polegadas) em preto e a cores; Espessura máxima da linha mais fina de 0,06 mm com precisão de +/- 0,1 %; Deverão acompanhar a impressora cartuchos de tintas instalados simultaneamente

cada cor; Velocidade mínima de impressão em modo rápido de 28 segundos/página A1 para linhas e 41 m2/h para imagens de 8GB (virtual); Largura de impressão de no mínimo 1118 mm (44 polegadas); Alimentação por folha solta e rolo de p automático; Interfaces Fast Ethernet (100Base-T) e Hi-Speed USB 2.0; Compatível com Microsoft Windows 7 Ultimate/Premium, Windows Vista Ultimate/Business/Home Premium, Windows XP (32 bit, 64 bit) Professional/Home, Windows Se 64 bit), Windows Server 2003 (32 bit, 64 bit); Mac OS X v 10.5, v 10.6; Citrix XenApp; Citrix XenServer; Linux, devendo os drivers que se fizerem necessários para tal, fornecidos em em CD/DVD; Drivers para software Autocad, versão 2008 e alimentação bivolt de 100 a 240V, entre outros.

01.859.894/0001-32	OREGON TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	Nenhuma	1	R\$ 23.145,0000	R\$ 23.145,00
<p>Marca: HEWLETT PACKARD Fabricante: HEWLETT PACKARD Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: . Impressora marca HP, modelo jato de tinta Designjet T790 44 polegad Desenhos de linha 28 s/página em A1/D, 103 impressões em A1/D p/hora, Imagens coloridas - Rápido: 41 m²/h (445 revestida Melhor: 3,1 m²/h (33,3 pés²/h) em mídia brilhante, Resolução de impressão Até 2.400 x 1.200 dpi otimizad 1.200 x 1.200 dpi, com o recurso de otimização para papel fotográfico selecionado. Margens: superior x inferior x esquerd x 5 x 5 x 5 mm 0,2 x 0,2 x 0,2 x 0,2 pol. Folha: 5 x 17 x 5 x 5 mm 0,2 x 0,67 x 0,2 x 0,2 pol. A tecnologia de verã ser ja Cores dos cartuchos de tinta Ciano C, cinza G, magenta (M), preto fosco (mK), preto fotográfico pK, amarelo (Y). 1 corantes (C, G, M, pK, Y - e pigmentos mK. Gotas de tinta 6 pl C, G, M, pK; 9 pl mK, Y, Volume do cartucho de tinta 130 n Y; 69 ml C, G, M, pK, Y, Cabeças de impressão 3 G e pK, mK e Y, M e C. Precisão das linhas +/- 0,1%(3 Largura mínima 0,0008 pol., Largura mín. garantida da linha 0,06 mm 0,0024 pol. ISO/IEC 13660:2001 E. Mídia: Superuseio alimentação de em rolo; cortador automático. Tipos Papel comum e revestida, coated, coated pesado, coated Superpesado, superpesado técnico: vegetal natural, comum translúcido, vellum, filme: transparente, fosco, papel fotográfico: acetinado, brilhante, se alto: Gramatura 60 a 328 g/m². Tamanho da Impressora de 44 polegadas: Folhas de 210 x 279 a 1.118 x 1.676 mm 8, pol.; rolos de 279 a 1.118 mm -11 a 44 pol. Memória: básica: 8 GB virtual, 160 GB em disco rígido. Conectividade: Inte Ethernet 100Base-T, certifi. p/ USB 2.0 de alta veloc., slot EIO, Linguagens de impressora padrão, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PDF 1.7, HP-GL/2, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI; Incluso cartuchos adicionais. Validade da proposta de 60 (sesser entrega de 45 (quarenta e cinco) dias; garantia de 36 (trinta e seis) meses on site.</p>							
09.445.318/0001-50	M & S CRYSTAL EMPREENDEIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA - M	Sim	Sim	Nenhuma	1	R\$ 23.249,6000	R\$ 23.249,60
<p>Marca: HP Fabricante: HP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: impressora plotter modelo:HP-PLOTTER DESIGNJET T790 44" LANÇAF pn:CR649A</p>							
05.000.566/0001-37	QUEIROZ TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA.	Sim	Sim	Nenhuma	1	R\$ 24.000,0000	R\$ 24.000,00
<p>Marca: HP Fabricante: HP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: IMPRESSORA PLOTTER MODELO DESIGNJET T790 44(SUBST T770 44) PN: CR</p>							
07.766.048/0001-54	3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA - EPP	Sim	Sim	Nenhuma	1	R\$ 24.500,0000	R\$ 24.500,00
<p>Marca: HP T790 PS44 Fabricante: HP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Plotter com as seguintes características técnicas: Plotter com tecnologia policromática; Possibilidade de impressão de linhas e imagens; Resolução mínima de 2400 x 1200 DPI (pontos por polega cores; Espessura máxima da linha mais fina de 0,06 mm com precisão de +/- 0,1 %; acompanhar a impressora plotter, r instalados simultaneamente, sendo um para cada cor;(incluso) Velocidade de impressão em modo rápido de 28 segund linhas e 41 m2/h para imagens; Memória mínima de 8GB (virtual); Largura de impressão de no mínimo 1118 mm Alimentação por folha solta e rolo de papel com cortador automático; Interfaces Fast Ethernet (100Base-T) e Hi-Speed US com Microsoft® Windows® 7 Ultimate/Professional/Home Premium, Windows Vista® Ultimate/Business/Home Premium, bit, 64 bit) Professional/Home, Windows® Server 2008 (32 bit, 64 bit), Windows® Server 2003 (32 bit, 64 bit); Mac OS Citrix XenApp; Citrix XenServer; Linux , acompanhar todos os drivers que se fizerem necessários para tal, fornecidos em CD software Autocad, versão 2008 em diante; Fonte de alimentação bivolt de 100 a 240V; Suporte de impressora e acompanhado de cabos de alimentação e conexão com o microcomputador (incluso) acompanhado dos respectivos manu operação escritos em Inglês ou Português do Brasil, em CD ou impressos em papel; Garantia de peças e mão de obra de da data da entrega do equipamento. Assistência Técnica: Prazos de atendimento e resolução dos problemas de respectivamente, a partir da comunicação dos defeitos; realizada de segunda-feira a sexta-feira, no horário das 09:00h aos feriados. acompanhar 03 (três) kit refil (igualmente a quantidade de cada cor), idênticos aos que acompanham a impre validade mínima de 1 (um) ano, original e do mesmo fabricante da impressora plotter, com no mínimo 49 ml de tii montagem/ instalação do equipamento, bem como a instalação da impressora na sede do CNMP; será ministrado treiname equipamento para no mínimo 02 (dois) usuários do CNMP.</p>							
00.723.422/0001-95	EXPRESSO SERVICE MAQUINAS E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	Nenhuma	1	R\$ 25.000,0000	R\$ 25.000,00
<p>Marca: HP Fabricante: HP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: HP T790 44"</p>							
09.353.109/0001-87	DUDUTECH INFORMATICA LTDA ME	Sim	Sim	Nenhuma	1	R\$ 25.000,0000	R\$ 25.000,00
<p>Marca: HP Fabricante: HEWLETT-PACKARD Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Plotter, Especificações de impressão Tamanho do modelo 44 em HP e All-in-one funções Imprimir Velocidade de impressão IPG: (ALL) Velocidade de impressão (imperial) 103 impressões por Velocidade de Impressão (métrica) 103 A1 impressões por hora Tempo de impressão mecânica, EUA D desenho de li Rascunho, normal 39 seg / página Tempo de impressão mecânica, EUA D b & w desenho da linha, modo rascunho, liso 39 s americanos de cor D desenhos / AR, modo rascunho, simples 80 D impressões por hora Tempo de impressão mecã desenho da linha, modo rascunho, liso 80 D impressões por hora Tempo de impressão mecânica, EUA desenho de linl planície 103 impressões por hora D Memória Padrão de memória, 8 GB (virtual) Disco rígido Opcional, 160 GB (disponíve PostScript) Impressão Tecnologia de impressão HP Thermal Inkjet Resolução de impressão a cores, Até 2400 x 1200 dp 1200 x 1200 dpi de entrada e Otimização para papel fotográfico selecionado Resolução de impressão, preto Até 2400 x 1:</p>							

desde 1200 x 1200 dpi de entrada e Otimização para papel fotográfico selecionado Non-Printable Area (imperial de folhas s 0,2 x 0,2 em Tipos de tinta À base de corantes (C, G, M, pK, Y); à base de pigmentos (mK) Os cartuchos de tinta 6 (cian preto mate, preto fotográfico, amarelo) Comprimento máximo do rolo 300 pés Precisão de linha + / - 0,1% Densidade máxima 2,15 densidade óptica máxima negro (6 L * min) Conectividade padrão Fast Ethernet (100Base-T); Hi-Speed ​ 2.0, slot EIO Jetdirect acessório Linguagens da impressora, padrão HP-GL / 2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI Documento final Alimentação de folhas, alimentação de rolo, cortador automático Tipos de mídia Papel comum e r revestido, revestido pesado, superpesado mais fosco, colorido), papel técnico (decalque, translúcido, velino), filme (tr poliéster), papel fotográfico (acetinado, brilhante, semi- brilho, fosco, alto brilho), backlit, auto-adesivo (duas faces, pa polipropileno, vinil) Tamanhos de mídia, padrão 8,3-44-in folhas largas; 11-44-em rolos Rolls Diâmetro Externo 5,3 e caminho do papel) *** Até 31,5 milésimos de polegada Compatível com sistemas operacionais Compatível com sist Microsoft ® Windows ® 7 Ultimate / Professional / Home Premium, Windows Vista ® Ultimate / Business / Home Premi (32 bits, 64 bits) Professional / Home, Windows ® Server 2008 (32 bits, 64 bits), Windows ® Server 2003 (32 bits, 64 10.5, v 10.6; Citrix XenApp, Citrix XenServer; Linux (ver http://www.hplip.net). 3 (kits refil) para cada cor que acompa C9397A, C9398A, C9399A, C9400A, C9401A; montagem e instalação da impressora com treinamento. Marca/Modelo: HP

05.569.913/0001-47 ENEAS JOSE ASSIS Sim Sim Nenhuma 1 R\$ 25.000,0000 R\$ 25.000,00 VELOZO REZENDE - ME

Marca: HP

Fabricante: HP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: HP Ploter T790 44" PN CR649A Impressão Desenhos de linha(1 28 s/pág impressões em A1/D por hora Imagens coloridas(2 Rápido: 41 m²/h (445 pés²/h) em mídia revestida Melhor: 3,1 m²/h mídia brilhante Resolução de impressão Até 2.400 x 1.200 dpi otimizados com entrada de 1.200 x 1.200 dpi, com o recu para papel fotográfico selecionado Margens (superior x inferior x esquerda x direita) Rolo: 5 x 5 x 5 x 5 mm (0,2 x 0,2 x 0,2 x 5 x 17 x 5 x 5 mm (0,2 x 0,67 x 0,2 x 0,2 pol.) Tecnologia Jato de tinta térmica HP Cores dos cartuchos de tinta Cía magenta (M), preto fosco (mK), preto fotográfico (pK), amarelo (Y) Tipos de tinta Tinta com corantes (C, G, M, pK, Y) Gotas de tinta 6 pl (C, G, M, pK); 9 pl (mK, Y) Volume do cartucho de tinta 130 ml (C, G, M, mK, pK, Y); 69 ml (C, G, M, impressão 3 (G e pK, mK e Y, M e C) Precisão das linhas +/- 0,1%(3 Largura mínima da linha 0,02 mm (0,0008 pol.) (HP-C mín. garantida da linha 0,06 mm (0,0024 pol.) (ISO/IEC 13660:2001(E))(4 Mídia Manuseio Alimentação de folha; alim cortador automático Tipos Papel comum e revestido (comum, coated, coated pesado, coated superpesado, superpesado técnico (vegetal natural, comum translúcido, vellum), filme (transparente, fosco), papel fotográfico (acetinado, brilhante, se alto Gramatura 60 a 328 g/m² Tamanho Impressora de 24 polegadas: Folhas de 210 x 279 a 610 x 1.676 mm (8,26 x 1 rolos de 279 a 610 mm (11 a 24 pol.) Impressora de 44 polegadas: Folhas de 210 x 279 a 1.118 x 1.676 mm (8,26 x 1 rolos de 279 a 1.118 mm (11 a 44 pol.) Espessura Até 0,8 mm (31,5 milésimos de polegada) MEMÓRIA ePrinter básico: ePrinter PostScript®: 8 GB (virtual)(5, 160 GB em disco rígido Conectividade Interfaces (padrão) Fast Ethernet (100Base 2.0 de alta veloc., slot EIO Jetdirect acessório Linguagens de impressora (padrão) ePrinter básica: HP-GL/2, TIFF, JPEG, C GUI ePrinter PostScript: Adobe® PostScript® 3™, Adobe PDF 1.7, HP-GL/2, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI Li (opcionais) ePrinter básica: Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7 Drivers (incluídos) Drivers HP-GL/2, HP-RTL para Windows® AutoCAD 2000 e superior); driver HP PCL 3 GUI para Mac OS X; drivers PostScript Windows, Linux e Mac(6 Dimensões (1 x Impressora de 24 polegadas: 1.262 x 702 x 1.050 mm (49,7 x 27,6 x 41,3 pol.) Impressora de 44 polegadas: 1.770 x (69,7 x 27,6 x 41,3 pol.) Embalagem Impressora de 24 polegadas: 1.440 x 766 x 770 mm (56,7 x 30,2 x 30,3 pol.) polegadas: 1.930 x 766 x 770 mm (76 x 30,2 x 30,3 pol.) Peso Impressora Impressora de 24 polegadas: 60 kg (132 lb) polegadas: 81,6 kg (180 lb) Embalagem Impressora de 24 polegadas: 77 kg (170 lb) Impressora de 44 polegadas: 103 vem na caixa Impressora HP Designjet T790, cabeças de impressão, cartuchos iniciais, base da impressora(7, eixo, guia de pôster de instalação, software de inicialização, cabo de alimentação Va riaçãoes ambientais s Temperatura em operação 5 a 4 Temperatura em armazenamento -25 a 55°C (-13 a 131°F) Umidade em operação 20 a 80% de UR Acústica Pressão son (Pressão sonora, em espera 29 dB(A) Potência sonora, ativa

15.315.346/0001-56 TOTEN Sim Sim Nenhuma 1 R\$ 25.000,0000 R\$ 25.000,00 INFORMATICA EIRELI ME

Marca: HP

Fabricante: HP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PLOTTER COM TECNOLOGIA DE JATO DE TINTA POLICROMÁTICA; • F IMPRESSÃO DE LINHAS E IMAGENS; • RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 2400 X 1200 DPI (PONTOS POR POLEGADAS) EM PRE ESPESSURA MÁXIMA DA LINHA MAIS FINA DE 0,06 MM COM PRECISÃO DE +/- 0,1 %; • DEVERÃO ACOMPANHAR A IMPR CARTUCHOS DE TINTAS INSTALADOS SIMULTANEAMENTE, SENDO UM PARA CADA COR; • VELOCIDADE MÍNIMA DE IMPR RÁPIDO DE 28 SEGUNDOS/PÁGINA A1 PARA LINHAS E 41 M2/H PARA IMAGENS; • MEMÓRIA MÍNIMA DE 8GB (VIRTUAU IMPRESSÃO DE NO MÍNIMO 1118 MM (44 POLEGADAS) ; • ALIMENTAÇÃO POR FOLHA SOLTA E ROLO DE PAPEL AUTOMÁTICO; • INTERFACES FAST ETHERNET (100BASE-T) E HI-SPEED USB 2.0; • COMPATÍVEL COM MICROSOFT ULTIMATE/PROFESSIONAL/HOME PREMIUM, WINDOWS VISTA® ULTIMATE/BUSINESS/HOME PREMIUM, WINDOWS® XP PROFESSIONAL/HOME, WINDOWS® SERVER 2008 (32 BIT, 64 BIT), WINDOWS® SERVER 2003 (32 BIT, 64 BIT) MAC OS CITRIX XENAPP; CITRIX XENSERVER; LINUX , DEVENDO ACOMPANHAR TODOS OS DRIVERS QUE SE FIZEREM NECES FORNECIDOS EM CD/DVD; • DRIVERS PARA SOFTWARE AUTOCAD, VERSÃO 2008 EM DIANTE; • FONTE DE ALIMENTAÇÃO 240V; • SUPORTE DE IMPRESSORA E BANDEJA DE MÍDIA; • DEVE VIR ACOMPANHADO DE CABOS DE ALIMENTAÇÃO E MICROCOMPUTADOR; • DEVE VIR ACOMPANHADO DOS RESPECTIVOS MANUAIS DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO ESCRIT PORTUGUÊS DO BRASIL, EM CD OU IMPRESSOS EM PAPEL; • GARANTIA DE PEÇAS E MÃO DE OBRA DE 36 MESES A CO ENTREGA DO EQUIPAMENTO. • ASSISTÊNCIA TÉCNICA: PRAZOS DE ATENDIMENTO E RESOLUÇÃO DOS PROBLEMAS DE RESPECTIVAMENTE, A PARTIR DA COMUNICAÇÃO DOS DEFEITOS; REALIZADA DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA, NO HOF ÀS 18:00H, EXCETO AOS FERIADOS. • DEVERÃO ACOMPANHAR 03 (TRÊS) KIT REFIL (IGUALMENTE A QUANTIDADE IDÊNTICOS AOS QUE ACOMPANHAM A IMPRESSORA PLOTTER, COM VALIDADE MÍNIMA DE 1 (UM) ANO, ORIGINAL E DO MI DA IMPRESSORA PLOTTER, COM NO MÍNIMO 49 ML DE TINTA CADA. • O FORNECEDOR DEVERÁ REALIZAR A MONTAGEM I BEM COMO A INSTALAÇÃO DA IMPRESSORA NA SEDE DO CNMP; • O FORNECEDOR DEVERÁ MINISTRAR TREINAMENTO EQUIPAMENTO PARA NO MÍNIMO 02 (DOIS) USUÁRIOS DO CNMP • MODELO OFERTADO: PLOTTER HP DESIGNJET T790.

03.079.310/0001-31 FRANCISCO ANDRE Sim Sim Nenhuma 1 R\$ 25.000,0000 R\$ 25.000,00 R. DA SILVA ME

Marca: HP

Fabricante: HP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Plotter com tecnologia de jato de tinta policromática; • Possibilidade de imp; imagens; • Resolução mínima de 2400 x 1200 DPI (pontos por polegadas) em preto e a cores; • Espessura máxima de 0,06 mm com precisão de +/- 0,1 %; • Deverão acompanhar a impressora plotter, cartuchos de tintas instalados simult um para cada cor; • Velocidade mínima de impressão em modo rápido de 28 segundos/página A1 para linhas e 41 m2/ Memória mínima de 8GB (virtual); • Largura de impressão de no mínimo 1118 mm (44 polegadas) ; • Alimentação por fc papel com cortador automático; • Interfaces Fast Ethernet (100Base-T) e Hi-Speed USB 2.0; • Compatível com Micros Ultimate/Professional/Home Premium, Windows Vista® Ultimate/Business/Home Premium, Windows® XP (32 bit, 64 bit) f Windows® Server 2008 (32 bit, 64 bit), Windows® Server 2003 (32 bit, 64 bit); Mac OS X v 10.5, v 10.6; Citrix XenApp Linux , devendo acompanhar todos os drivers que se fizerem necessários para tal, fornecidos em CD/DVD; • Drivers para versão 2008 em diante; • Fonte de alimentação bivolt de 100 a 240V; Suporte de impressora e bandeja de mídia; cabo: conexão com o microcomputador; Garantia de peças e mão de obra de 36 meses a contar da data da entrega do equipan referência: Plotter HP DESIGNJET T790. Acompanha 03 (três) kit refil (igualmente a quantidade de cada cor), com validade ano, com 49 ml de tinta cada.

04.927.672/0001-06	S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATI	Sim	Sim	Nenhuma	1	R\$ 25.895,8000	R\$ 25.895,80
<p>Marca: HP MOD T79 Fabricante: HP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Impressora Plotter com tecnologia de jato de tinta policromática impressão de linhas e imagens; Resolução mínima de 2400x1200 DPI (pontos por polegadas) em preto e a cores; Espessura mais fina de 0,06 mm com precisão de +/- 0,1 %; Deverão acompanhar a impressora cartuchos de tintas instalados simultaneamente um para cada cor; Velocidade mínima de impressão em modo rápido de 28 segundos/página A1 para linhas e 41 m. Memória mínima de 8GB (virtual); Largura de impressão de no mínimo 1118 mm (44 polegadas); Alimentação por folha si com cortador automático; Interfaces Fast Ethernet (100Base-T) e Hi-Speed USB 2.0; Compatível com Micro Ultimate/Professional/Home Premium, Windows Vista Ultimate/Business/Home Premium, Windows XP (32 bit, 64 bit) e Windows Server 2008 (32 bit, 64 bit), Windows Server 2003 (32 bit, 64 bit); Mac OS X v 10.5, v 10.6; Citrix XenApp; Citrix devendo acompanhar todos os drivers que se fizerem necessários para tal, fornecidos em em CD/DVD; Drivers para softwa 2008 em diante; Fonte de alimentação bivolt de 100 a 240V, entre outros.</p>							
12.622.356/0001-46	KNOX COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME	Sim	Sim	Nenhuma	1	R\$ 27.590,0000	R\$ 27.590,00
<p>Marca: HP Fabricante: HP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo T790 44", Plotter com tecnologia de jato de tinta policromática; impressão de linhas e imagens; • Resolução mínima de 2400 x 1200 DPI (pontos por polegadas) em preto e a cores; • Esp linha mais fina de 0,06 mm com precisão de +/- 0,1 %; • Deverão acompanhar a impressora plotter, cartuchos d simultaneamente, sendo um para cada cor; • Velocidade mínima de impressão em modo rápido de 28 segundos/página A m2/h para imagens; • Memória mínima de 8GB (virtual); • Largura de impressão de no mínimo 1118 mm (44 polegadas) ; folha solta e rolo de papel com cortador automático; • Interfaces Fast Ethernet (100Base-T) e Hi-Speed USB 2.0; Microsoft® Windows® 7 Ultimate/Professional/Home Premium, Windows Vista® Ultimate/Business/Home Premium, Window bit) Professional/Home, Windows® Server 2008 (32 bit, 64 bit), Windows® Server 2003 (32 bit, 64 bit); Mac OS X v 1 XenApp; Citrix XenServer; Linux , devendo acompanhar todos os drivers que se fizerem necessários para tal, fornecid Drivers para software Autocad, versão 2008 em diante; • Fonte de alimentação bivolt de 100 a 240V; Suporte de impres mídia; • Deve vir acompanhado de cabos de alimentação e conexão com o microcomputador; • Deve vir acompanha manuais de instalação e operação escritos em Inglês ou Português do Brasil, em CD ou impressos em papel; • Garantia c obra de 36 meses a contar da data da entrega do equipamento. • Modelo de referência: Plotter HP DESIGNJET T790. • A Prazos de atendimento e resolução dos problemas de 24 e 48 horas, respectivamente, a partir da comunicação dos def segunda-feira a sexta-feira, no horário das 09:00h às 18:00h, exceto aos feriados. • Deverão acompanhar 03 (três) kit quantidade de cada cor), idênticos aos que acompanham a impressora plotter, com validade mínima de 1 (um) ano, or fabricante da impressora plotter, com no mínimo 49 ml de tinta cada • O fornecedor deverá realizar a montagem do equipa a instalação da impressora na sede do CNMP; • O fornecedor deverá ministrar treinamento operacional do equipamento ; (dois) usuários do CNMP</p>							
82.424.573/0001-07	MONDAZA EMPRESA COMERCIAL ORGANIZACAO LTDA	Sim	Sim	Nenhuma	1	R\$ 30.000,0000	R\$ 30.000,00
<p>Marca: HP Fabricante: HP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PLOTTER - Marca/ Fabricante: HP; Modelo: HP DESIGNJET T790 PS 44". - 3 C + 3 cartuchos Pretos. Plotter Quantitativo: 01 Características técnicas mínimas obrigatórias: - Plotter com tecnologia policromática; - Possibilidade de impressão de linhas e imagens; - Resolução mínima de 2400 x 1200 DPI (pontos por pole cores; - Espessura máxima da linha mais fina de 0,06 mm com precisão de +/- 0,1 %; - Deverão acompanhar a i cartuchos de tintas instalados simultaneamente, sendo um para cada cor; - Velocidade mínima de impressão em m segundos/página A1 para linhas e 41 m2/h para imagens; - Memória mínima de 8GB (virtual); - Largura de impressão d mm (44 polegadas) ; - Alimentação por folha solta e rolo de papel com cortador automático; - Interfaces Fast Ether Hi-Speed USB 2.0; - Compatível com Microsoft® Windows® 7 Ultimate/Professional/Home Premium, Ultimate/Business/Home Premium, Windows® XP (32 bit, 64 bit) Professional/Home, Windows® Server 2008 (32 bit, 6 Server 2003 (32 bit, 64 bit); Mac OS X v 10.5, v 10.6; Citrix XenApp; Citrix XenServer; Linux , devendo acompanhar todo fizerem necessários para tal, fornecidos em CD/DVD; - Drivers para software Autocad, versão 2008 em diante; - Fonte de de 100 a 240V; Suporte de impressora e bandeja de mídia; - Deve vir acompanhado de cabos de alimentação e microcomputador; - Deve vir acompanhado dos respectivos manuais de instalação e operação escritos em Inglês ou Portu CD ou impressos em papel; - Garantia de peças e mão de obra de 36 meses a contar da data da entrega do equipam referência: Plotter HP DESIGNJET T790. - Assistência Técnica: Prazos de atendimento e resolução dos problemas d respectivamente, a partir da comunicação dos defeitos; realizada de segunda-feira a sexta-feira, no horário das 09:00h aos feriados. - Deverão acompanhar 03 (três) kit refil (igualmente a quantidade de cada cor), idênticos aos que acompa plotter, com validade mínima de 1 (um) ano, original e do mesmo fabricante da impressora plotter, com no mínimo 49 m fornecedor deverá realizar a montagem do equipamento, bem como a instalação da impressora na sede do CNMP; - O ministrar treinamento operacional do equipamento para no mínimo 02 (dois) usuários do CNMP.</p>							
09.264.556/0001-60	ARTNET INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	Nenhuma	1	R\$ 38.000,0000	R\$ 38.000,00
<p>Marca: HP Fabricante: HP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Plotter com tecnologia jato de tinta, acompanha 3 (três) kits refil, monta treinamento operacional do equipamento. Marca: HP. Modelo: Plotter T790 PN: CR649A. Demais especificações confc anexos.</p>							
11.195.432/0001-11	KTM COMERCIAL LTDA - ME	Sim	Sim	PPB	1	R\$ 40.000,0000	R\$ 40.000,00
<p>Marca: hp Fabricante: hp Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: HP CR649A#B1K</p>							
08.482.425/0001-96	TRAMA2 COMERCIO DE INFORMATICA LIMITADA	Sim	Sim	Nenhuma	1	R\$ 40.000,0000	R\$ 40.000,00
<p>Marca: HP Fabricante: HP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Impressora Plotter MARCA HP MODELO T790 com tecnologia de jato de t Possibilidade de impressão de linhas e imagens; Resolução mínima de 2400x1200 DPI (pontos por polegadas) em preto e máxima da linha mais fina de 0,06 mm com precisão de +/- 0,1 %; Deverão acompanhar a impressora cartuchos d simultaneamente, sendo um para cada cor; Velocidade mínima de impressão em modo rápido de 28 segundos/página A</p>							

m2/h para imagens; Memória mínima de 8GB (virtual); Largura de impressão de no mínimo 1118 mm (44 polegadas); Alir solta e rolo de papel com cortador automático; Interfaces Fast Ethernet (100Base-T) e Hi-Speed USB 2.0; Compati Windows 7 Ultimate/Professional/Home Premium, Windows Vista Ultimate/Business/Home Premium, Windows XP Professional/Home, Windows Server 2008 (32 bit, 64 bit), Windows Server 2003 (32 bit, 64 bit); Mac OS X v 10.5, v 1(Citrix XenServer; Linux, devendo acompanhar todos os drivers que se fizerem necessários para tal, fornecidos em em CD, software Autocad, versão 2008 em diante; Fonte de alimentação bivolt de 100 a 240V, entre outros.

03.263.975/0001-09 SYSTECH SISTEMAS Sim Sim Nenhuma 1 R\$ 40.000,0000 R\$ 40.000,00 E TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA

Marca: Plotter T790 44"

Fabricante: HP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Plotter com tecnologia de jato de tinta policromática; • Possibilidade de impr imagens; • Resolução mínima de 2400 x 1200 DPI (pontos por polegadas) em preto e a cores; • Espessura máxima de 0,06 mm com precisão de +/- 0,1 %; • Deverão acompanhar a impressora plotter, cartuchos de tintas instalados simult um para cada cor; • Velocidade mínima de impressão em modo rápido de 28 segundos/página A1 para linhas e 41 m2/ Memória mínima de 8GB (virtual); • Largura de impressão de no mínimo 1118 mm (44 polegadas) ; • Alimentação por fc papel com cortador automático; • Interfaces Fast Ethernet (100Base-T) e Hi-Speed USB 2.0; • Compatível com Micros Ultimate/Professional/Home Premium, Windows Vista® Ultimate/Business/Home Premium, Windows® XP (32 bit, 64 bit) F Windows® Server 2008 (32 bit, 64 bit), Windows® Server 2003 (32 bit, 64 bit); Mac OS X v 10.5, v 10.6; Citrix XenApp Linux , devendo acompanhar todos os drivers que se fizerem necessários para tal, fornecidos em CD/DVD; • Drivers para versão 2008 em diante; • Fonte de alimentação bivolt de 100 a 240V; Suporte de impressora e bandeja de mídia; • Deve vi cabos de alimentação e conexão com o microcomputador; • Deve vir acompanhado dos respectivos manuais de inst: escritos em Inglês ou Português do Brasil, em CD ou impressos em papel; • Garantia de peças e mão de obra de 36 mese da entrega do equipamento. • Modelo de referência: Plotter HP DESIGNJET T790. • Assistência Técnica: Prazos de atendi dos problemas de 24 e 48 horas, respectivamente, a partir da comunicação dos defeitos; realizada de segunda-feira a sex das 09:00h às 18:00h, exceto aos feriados. • Deverão acompanhar 03 (três) kit refil (igualmente a quantidade de cada que acompanham a impressora plotter, com validade mínima de 1 (um) ano, original e do mesmo fabricante da impresso mínimo 49 ml de tinta cada • O fornecedor deverá realizar a montagem do equipamento, bem como a instalação da impr CNMP; • O fornecedor deverá ministrar treinamento operacional do equipamento para no mínimo 02 (dois) usuários do CNM

13.531.571/0001-02 ITEC INFORMATICA Sim Sim Nenhuma 1 R\$ 40.000,0000 R\$ 40.000,00 E TECNOLOGIA LTDA - ME

Marca: HP

Fabricante: HP DESIGNJET T790 44"

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Plotter com tecnologia de jato de tinta policromática; • Possibilidade de impr imagens; • Resolução mínima de 2400 x 1200 DPI (pontos por polegadas) em preto e a cores; • Espessura máxima de 0,06 mm com precisão de +/- 0,1 %; • Deverão acompanhar a impressora plotter, cartuchos de tintas instalados simult um para cada cor; • Velocidade mínima de impressão em modo rápido de 28 segundos/página A1 para linhas e 41 m2/ Memória mínima de 8GB (virtual); • Largura de impressão de no mínimo 1118 mm (44 polegadas) ; • Alimentação por fc papel com cortador automático; • Interfaces Fast Ethernet (100Base-T) e Hi-Speed USB 2.0; • Compatível com Micros Ultimate/Professional/Home Premium, Windows Vista® Ultimate/Business/Home Premium, Windows® XP (32 bit, 64 bit) F Windows® Server 2008 (32 bit, 64 bit), Windows® Server 2003 (32 bit, 64 bit); Mac OS X v 10.5, v 10.6; Citrix XenApp Linux , devendo acompanhar todos os drivers que se fizerem necessários para tal, fornecidos em CD/DVD; • Drivers para versão 2008 em diante; • Fonte de alimentação bivolt de 100 a 240V; Processo nº 0.00.002.000153/2012-89 Pregão E 14/2012 Página 19 de 28. • Suporte de impressora e bandeja de mídia; • Deve vir acompanhado de cabos de alimentação microcomputador; • Deve vir acompanhado dos respectivos manuais de instalação e operação escritos em Inglês ou Portu CD ou impressos em papel; • Garantia de peças e mão de obra de 36 meses a contar da data da entrega do equipam Técnica: Prazos de atendimento e resolução dos problemas de 24 e 48 horas, respectivamente, a partir da comunic realizada de segunda-feira a sexta-feira, no horário das 09:00h às 18:00h, exceto aos feriados. • Deverão acompanha (igualmente a quantidade de cada cor), idênticos aos que acompanham a impressora plotter, com validade mínima de 1 (do mesmo fabricante da impressora plotter, com no mínimo 49 ml de tinta cada • O fornecedor deverá realizar a montar bem como a instalação da impressora na sede do CNMP; • O fornecedor deverá ministrar treinamento operacional do eq mínimo 02 (dois) usuários do CNMP - Plotter HP DESIGNJET T790.

04.752.792/0001-01 MASTER Sim Sim Nenhuma 1 R\$ 40.000,0000 R\$ 40.000,00 TECNOLOGIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

Marca: HP

Fabricante: HP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo: Designjet T790 44" Marca: HP ;Impressora Plotter com tecnolo policromática; Possibilidade de impressão de linhas e imagens; Resolução mínima de 2400x1200 DPI (pontos por polega cores; Espessura máxima da linha mais fina de 0,06 mm com precisão de +/- 0,1 %; Deverão acompanhar a impressora instalados simultaneamente, sendo um para cada cor; Velocidade mínima de impressão em modo rápido de 28 segund linhas e 41 m2/h para imagens; Memória mínima de 8GB (virtual); Largura de impressão de no mínimo 1118 mm Alimentação por folha solta e rolo de papel com cortador automático; Interfaces Fast Ethernet (100Base-T) e Hi-Speed US com Microsoft Windows 7 Ultimate/Professional/Home Premium, Windows Vista Ultimate/Business/Home Premium, Windc bit) Professional/Home, Windows Server 2008 (32 bit, 64 bit), Windows Server 2003 (32 bit, 64 bit); Mac OS X v 1(XenApp; Citrix XenServer; Linux, acompanha todos os drivers que se fizerem necessários para tal, fornecidos em em CD, software Autocad, versão 2008 em diante; Fonte de alimentação bivolt de 100 a 240V, entre outros. MARCA: HP, Modelo: de Cartuchos adicionais (Totalizando 18 Unidades, 03 de cada cor) + Garantia estendida HP de 36 meses com Solução de Horas e atendimento técnico em 24 Horas + Montagem da Plotter + Instalação da Plotter + Configuração inicial da Plot operacional para 02 usuários.

08.923.710/0001-03 ZIP TECH - Sim Sim TP 1 R\$ 50.000,0000 R\$ 50.000,00 INFORMATICA LTDA ME

Marca: HP Z5200

Fabricante: HP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Impressora Plotter com tecnologia de jato de tinta policromática; Possibilidad linhas e imagens; Resolução mínima de 2400x1200 DPI (pontos por polegadas) em preto e a cores; Espessura máxima d 0,06 mm com precisão de +/- 0,1 %; Deverão acompanhar a impressora cartuchos de tintas instalados simultaneamen cada cor; Velocidade mínima de impressão em modo rápido de 28 segundos/página A1 para linhas e 41 m2/h para imagens de 8GB (virtual); Largura de impressão de no mínimo 1118 mm (44 polegadas); Alimentação por folha solta e rolo de p automático; Interfaces Fast Ethernet (100Base-T) e Hi-Speed USB 2.0; Compatível com Microsoft Windows 7 Ultimate/ Premium, Windows Vista Ultimate/Business/Home Premium, Windows XP (32 bit, 64 bit) Professional/Home, Windows Se 64 bit), Windows Server 2003 (32 bit, 64 bit); Mac OS X v 10.5, v 10.6; Citrix XenApp; Citrix XenServer; Linux, devendo os drivers que se fizerem necessários para tal, fornecidos em em CD/DVD; Drivers para software Autocad, versão 2008 er alimentação bivolt de 100 a 240V, entre outros.

39.119.656/0001-63	MULTISUPRIMENTOS SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT	Sim	Sim	Nenhuma	1	R\$ 55.000,0000	R\$ 55.000,00
<p>Marca: HP DESIGNJET T790 Fabricante: HP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Possibilidade de impressão de linhas e imagens; Resolução mínima de 2400 x por polegadas) em preto e a cores; Espessura máxima da linha mais fina de 0,06 mm com precisão de +/- 0,1 %; Deve impressora plotter, cartuchos de tintas instalados simultaneamente, sendo um para cada cor; Velocidade mínima de im rápido de 28 segundos/página A1 para linhas e 41 m2/h Para imagens; Memória mínima de 8GB (virtual); Largura de impre 1118 mm (44 polegadas) ; Alimentação por folha solta e rolo de papel com cortador automático; Interfaces Fast Ether Hi-Speed USB 2.0; Compatível com Microsoft® Windows® 7 Ultimate/Professional/Home Premium, Windows Vista® Ultima Premium, Windows® XP (32 bit, 64 bit) Professional/Home, Windows® Server 2008 (32 bit, 64 bit), Windows® Server 20 Mac OS X v 10.5, v 10.6; Citrix XenApp; Citrix XenServer; Linux , devendo acompanhar todos os drivers que se fizerem ne fornecidos em CD/DVD; Drivers para software Autocad, versão 2008 em diante; Fonte de alimentação bivolt de 100 a impressora e bandeja de mídia; Deve vir acompanhado de cabos de alimentação e conexão com o microcomputador; Dev dos respectivos manuais de instalação e operação escritos em Inglês ou Português do Brasil, em CD ou impressos em peças e mão de obra de 36 meses a contar da data da entrega do equipamento. Modelo de referência: Plotter HP Assistência Técnica: Prazos de tendimento e resolução dos problemas de 24 e 48 horas, respectivamente, a partir da defeitos; realizada de segunda-feira a sexta-feira, no horário das 09:00h às 18:00h, exceto aos feriados. Deverão acomp refil (igualmente a quantidade de cada cor), idênticos aos que acompanham a impressora plotter, com validade mínima de 1 e do mesmo fabricante da impressora plotter, com no mínimo 49 ml de tinta cada. O fornecedor deverá realizar equipamento, bem como a instalação da impressora na sede do CNMP; O fornecedor deverá ministrar treinamen equipamento para no mínimo 02 (dois) usuários do CNMP. HP DESIGNJET T790 (CR649A)</p>							
07.563.165/0001-10	DECISIVA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA ME	Sim	Sim	Nenhuma	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,00
<p>Marca: HP Fabricante: HP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Plotter • Modelo de referência: Plotter HP DESIGNJET T790. Quantitativo: técnicas mínimas obrigatórias: • Plotter com tecnologia de jato de tinta policromática; • Possibilidade de impressão de li Resolução mínima de 2400 x 1200 DPI (pontos por polegadas) em preto e a cores; • Espessura máxima da linha mais fina precisão de +/- 0,1 %; • Deverão acompanhar a impressora plotter, cartuchos de tintas instalados simultaneamente, se cor; • Velocidade mínima de impressão em modo rápido de 28 segundos/página A1 para linhas e 41 m2/h para imagens; de 8GB (virtual); • Largura de impressão de no mínimo 1118 mm (44 polegadas) ; • Alimentação por folha solta e rolo de f automático; • Interfaces Fast Ethernet (100Base-T) e Hi-Speed USB 2.0; • Compatível com Microsoft Ultimate/Professional/Home Premium, Windows Vista® Ultimate/Business/Home Premium, Windows® XP (32 bit, 64 bit) F Windows® Server 2008 (32 bit, 64 bit), Windows® Server 2003 (32 bit, 64 bit); Mac OS X v 10.5, v 10.6; Citrix XenApp Linux , devendo acompanhar todos os drivers que se fizerem necessários para tal, fornecidos em CD/DVD; • Drivers para versão 2008 em diante; • Fonte de alimentação bivolt de 100 a 240V; Suporte de impressora e bandeja de mídia; • Devi de cabos de alimentação e conexão com o microcomputador; • Deve vir acompanhado dos respectivos manuais de inst escritos em Inglês ou Português do Brasil, em CD ou impressos em papel; • Garantia de peças e mão de obra de 36 mese da entrega do equipamento. • Assistência Técnica: Prazos de atendimento e resolução dos problemas de 24 e 48 horas, l partir da comunicação dos defeitos; realizada de segunda-feira a sexta-feira, no horário das 09:00h às 18:00h, exce montagem do equipamento, bem como a instalação da impressora na sede do CNMP; • treinamento operacional do equ mínimo 02 (dois) usuários do CNMP</p>							
03.339.994/0001-63	EFICIENTE ATACADISTA LTDA EPP	Sim	Sim	Nenhuma	1	R\$ 780.000,0000	R\$ 780.000,00
<p>Marca: HP Fabricante: HP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Plotter Quantitativo: 01 Características técnicas mínimas obrigatórias: • Plot de jato de tinta policromática; • Possibilidade de impressão de linhas e imagens; • Resolução mínima de 2400 x 120 polegadas) em preto e a cores; • Espessura máxima da linha mais fina de 0,06 mm com precisão de +/- 0,1 %; • Deve impressora plotter, cartuchos de tintas instalados simultaneamente, sendo um para cada cor; • Velocidade mínima de im rápido de 28 segundos/página A1 para linhas e 41 m2/h para imagens; • Memória mínima de 8GB (virtual); • Largura d mínimo 1118 mm (44 polegadas) ; • Alimentação por folha solta e rolo de papel com cortador automático; • Interfê (100Base-T) e Hi-Speed USB 2.0; • Compatível com Microsoft® Windows® 7 Ultimate/Professional/Home Premium Ultimate/Business/Home Premium, Windows® XP (32 bit, 64 bit) Professional/Home, Windows® Server 2008 (32 bit, 6 Server 2003 (32 bit, 64 bit); Mac OS X v 10.5, v 10.6; Citrix XenApp; Citrix XenServer; Linux , devendo acompanhar todo fizerem necessários para tal, fornecidos em CD/DVD; • Drivers para software Autocad, versão 2008 em diante; • Fonte de de 100 a 240V; • Suporte de impressora e bandeja de mídia; • Deve vir acompanhado de cabos de alimentação i microcomputador; • Deve vir acompanhado dos respectivos manuais de instalação e operação escritos em Inglês ou Portu CD ou impressos em papel; • Garantia de peças e mão de obra de 36 meses a contar da data da entrega do equipam referência: Plotter HP DESIGNJET T790. • Assistência Técnica: Prazos de atendimento e resolução dos problemas d respectivamente, a partir da comunicação dos defeitos; realizada de segunda-feira a sexta-feira, no horário das 09:00h aos feriados. • Deverão acompanhar 03 (três) kit refil (igualmente a quantidade de cada cor), idênticos aos que acomp plotter, com validade mínima de 1 (um) ano, original e do mesmo fabricante da impressora plotter, com no mínimo 49 m fornecedor deverá realizar a montagem do equipamento, bem como a instalação da impressora na sede do CNMP; • O ministrar treinamento operacional do equipamento para no mínimo 02 (dois) usuários do CNMP</p>							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 25.000,0000	00.723.422/0001-95	19/06/2012 14:00:44:35(
R\$ 24.500,0000	07.766.048/0001-54	19/06/2012 14:00:44:35(
R\$ 24.000,0000	05.000.566/0001-37	19/06/2012 14:00:44:35(
R\$ 23.249,6000	09.445.318/0001-50	19/06/2012 14:00:44:35(
R\$ 23.145,0000	01.859.894/0001-32	19/06/2012 14:00:44:35(
R\$ 20.050,0000	11.643.439/0001-59	19/06/2012 14:00:44:35(
R\$ 40.000,0000	04.752.792/0001-01	19/06/2012 14:00:44:36(
R\$ 40.000,0000	11.195.432/0001-11	19/06/2012 14:00:44:36(
R\$ 38.000,0000	09.264.556/0001-60	19/06/2012 14:00:44:36(
R\$ 30.000,0000	82.424.573/0001-07	19/06/2012 14:00:44:36(
R\$ 27.590,0000	12.622.356/0001-46	19/06/2012 14:00:44:36(

R\$ 25.895,8000	04.927.672/0001-06	19/06/2012 14:00:44:360
R\$ 25.000,0000	09.353.109/0001-87	19/06/2012 14:00:44:360
R\$ 25.000,0000	05.569.913/0001-47	19/06/2012 14:00:44:360
R\$ 25.000,0000	15.315.346/0001-56	19/06/2012 14:00:44:360
R\$ 25.000,0000	03.079.310/0001-31	19/06/2012 14:00:44:360
R\$ 780.000,0000	03.339.994/0001-63	19/06/2012 14:00:44:360
R\$ 100.000,0000	07.563.165/0001-10	19/06/2012 14:00:44:360
R\$ 55.000,0000	39.119.656/0001-63	19/06/2012 14:00:44:360
R\$ 50.000,0000	08.923.710/0001-03	19/06/2012 14:00:44:360
R\$ 40.000,0000	08.482.425/0001-96	19/06/2012 14:00:44:360
R\$ 40.000,0000	03.263.975/0001-09	19/06/2012 14:00:44:360
R\$ 40.000,0000	13.531.571/0001-02	19/06/2012 14:00:44:360
R\$ 28.700,0000	08.923.710/0001-03	19/06/2012 14:02:58:980
R\$ 20.049,0000	04.752.792/0001-01	19/06/2012 14:03:30:050
R\$ 25.721,0000	08.482.425/0001-96	19/06/2012 14:03:47:270
R\$ 23.676,1600	04.927.672/0001-06	19/06/2012 14:04:29:760
R\$ 26.692,0800	03.263.975/0001-09	19/06/2012 14:05:08:250
R\$ 23.491,1900	04.927.672/0001-06	19/06/2012 14:05:44:690
R\$ 20.040,0000	09.445.318/0001-50	19/06/2012 14:05:59:330
R\$ 22.649,0000	00.723.422/0001-95	19/06/2012 14:06:02:410
R\$ 20.039,0000	04.752.792/0001-01	19/06/2012 14:06:07:450
R\$ 20.035,0000	09.445.318/0001-50	19/06/2012 14:06:24:180
R\$ 20.034,0000	04.752.792/0001-01	19/06/2012 14:06:37:360
R\$ 20.030,0000	09.445.318/0001-50	19/06/2012 14:06:50:010
R\$ 20.030,0000	01.859.894/0001-32	19/06/2012 14:06:58:800
R\$ 20.029,0000	04.752.792/0001-01	19/06/2012 14:07:04:710
R\$ 28.000,0000	09.264.556/0001-60	19/06/2012 14:07:06:520
R\$ 20.025,0000	09.445.318/0001-50	19/06/2012 14:07:17:350
R\$ 20.024,0000	04.752.792/0001-01	19/06/2012 14:07:29:000
R\$ 20.020,0000	09.445.318/0001-50	19/06/2012 14:07:43:870
R\$ 20.019,0000	04.752.792/0001-01	19/06/2012 14:07:53:730
R\$ 21.827,0000	07.766.048/0001-54	19/06/2012 14:08:02:300
R\$ 20.018,0000	09.445.318/0001-50	19/06/2012 14:08:10:880
R\$ 20.017,0000	04.752.792/0001-01	19/06/2012 14:08:21:620
R\$ 20.015,0000	09.445.318/0001-50	19/06/2012 14:08:32:240
R\$ 50.000,0000	07.563.165/0001-10	19/06/2012 14:08:36:250
R\$ 20.014,0000	04.752.792/0001-01	19/06/2012 14:08:47:500
R\$ 26.000,0000	09.264.556/0001-60	19/06/2012 14:08:48:830
R\$ 20.010,0000	09.445.318/0001-50	19/06/2012 14:08:58:240
R\$ 20.009,0000	04.752.792/0001-01	19/06/2012 14:09:11:510
R\$ 20.005,0000	09.445.318/0001-50	19/06/2012 14:09:20:870
R\$ 20.004,0000	04.752.792/0001-01	19/06/2012 14:09:31:900
R\$ 20.003,0000	09.445.318/0001-50	19/06/2012 14:09:46:090
R\$ 20.002,0000	04.752.792/0001-01	19/06/2012 14:09:56:170
R\$ 20.000,0000	09.445.318/0001-50	19/06/2012 14:10:11:070
R\$ 19.999,0000	04.752.792/0001-01	19/06/2012 14:10:22:730
R\$ 19.998,0000	09.445.318/0001-50	19/06/2012 14:10:38:860
R\$ 19.997,9876	04.752.792/0001-01	19/06/2012 14:10:49:750
R\$ 19.996,0000	09.445.318/0001-50	19/06/2012 14:11:05:230
R\$ 19.995,9857	04.752.792/0001-01	19/06/2012 14:11:16:630
R\$ 17.900,0000	39.119.656/0001-63	19/06/2012 14:11:18:160
R\$ 19.994,0000	09.445.318/0001-50	19/06/2012 14:11:25:350
R\$ 24.940,0000	09.264.556/0001-60	19/06/2012 14:11:45:300
R\$ 19.990,0000	09.445.318/0001-50	19/06/2012 14:11:54:150
R\$ 19.993,0000	04.752.792/0001-01	19/06/2012 14:12:01:420
R\$ 20.000,0000	11.643.439/0001-59	19/06/2012 14:12:38:350
R\$ 19.989,0000	04.752.792/0001-01	19/06/2012 14:12:39:860
R\$ 19.985,0000	09.445.318/0001-50	19/06/2012 14:13:08:870
R\$ 19.984,0000	04.752.792/0001-01	19/06/2012 14:14:05:760
R\$ 19.990,0000	09.353.109/0001-87	19/06/2012 14:14:28:190
R\$ 19.982,0000	09.445.318/0001-50	19/06/2012 14:14:45:160

R\$ 19.981,0000	04.752.792/0001-01	19/06/2012 14:15:12:800
R\$ 19.980,0000	09.445.318/0001-50	19/06/2012 14:15:33:617
R\$ 20.990,0000	03.079.310/0001-31	19/06/2012 14:15:38:350
R\$ 19.979,7651	04.752.792/0001-01	19/06/2012 14:16:04:387
R\$ 19.975,0000	09.445.318/0001-50	19/06/2012 14:16:18:510
R\$ 25.800,0000	13.531.571/0001-02	19/06/2012 14:16:19:420
R\$ 19.974,8762	04.752.792/0001-01	19/06/2012 14:17:07:227
R\$ 19.974,0000	09.445.318/0001-50	19/06/2012 14:17:17:500
R\$ 19.973,0000	04.752.792/0001-01	19/06/2012 14:17:32:580
R\$ 19.972,0000	04.752.792/0001-01	19/06/2012 14:17:55:940
R\$ 19.972,0000	09.445.318/0001-50	19/06/2012 14:18:03:157
R\$ 17.969,0000	04.752.792/0001-01	19/06/2012 14:18:22:660
R\$ 19.971,0000	09.445.318/0001-50	19/06/2012 14:18:30:867
R\$ 19.960,0000	09.445.318/0001-50	19/06/2012 14:19:05:587

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Não existem lances de desempate 7174 para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	19/06/2012 14:02:26	Item aberto.
Iminência de Encerramento	19/06/2012 14:02:50	Batida iminente. Data/hora iminência: 19/06/2012 14:03:50.
Encerrado	19/06/2012 14:19:20	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	19/06/2012 14:31:44	Convocado para envio de anexo o fornecedor MULTISUPRIMENTOS SUPRIMENTOS E EQUIF ESCRIT, CNPJ/CPF: 39.119.656/0001-63.
Recusa	19/06/2012 15:40:37	Recusa da proposta. Fornecedor: MULTISUPRIMENTOS SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS F CNPJ/CPF: 39.119.656/0001-63, pelo melhor lance de R\$ 17.900,0000. Motivo: Não apre: documentação exigida (item 5.6 do edital).
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	19/06/2012 15:40:37	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor MULTISUPRIMENT SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT, CNPJ/CPF: 39.119.656/0001-63.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	19/06/2012 15:43:41	Convocado para envio de anexo o fornecedor MASTER TECNOLOGIA COMERCIO E REPRESI CNPJ/CPF: 04.752.792/0001-01.
Aceite	19/06/2012 18:01:06	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MASTER TECNOLOGIA COMERCIO E REPRESI CNPJ/CPF: 04.752.792/0001-01, pelo melhor lance de R\$ 17.969,0000. Motivo: A documã à empresa MASTER TECNOLOGIA foi, TEMPESTIVAMENTE, encaminhada por meio de corre (e-mail).
Habilitado	20/06/2012 16:36:57	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MASTER TECNOLOGIA COMERCIO E REPR LTDA - CNPJ/CPF: 04.752.792/0001-01
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	20/06/2012 17:52:45	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor MASTER TECNOLC E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 04.752.792/0001-01.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - SCANNER

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Declaração 7174	Quantidade	Valor Unit.	Valor Globa
05.000.566/0001-37	QUEIROZ TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. Marca: EPSON Fabricante: EPSON Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO SCANNER GT 1500 PN: B11B190011	Sim	Sim	Nenhuma	1	R\$ 2.000,0000	R\$ 2.000,0000
10.636.507/0001-90	PONTO COM - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - Marca: EPSON GT-S85 Fabricante: EPSON GT-S85 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EPSON GT-S85 COM GARANTIA DE 12 MESES PRESTADO PELA REDE DE ASS DO FABRICANTE ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO GT-S85 TECNOLOGIA Tipo de digitalizador Resolução óptica Alimentar folhas Sensor ultra-sônico Formato suportado Níveis de profundidade dos pixels Digitalizador de documentos com alimentaç 600 ppp Digitalização dupla de 1 passagem Sim A4, A5, A6, B5, A8 (só Windows), Legal, Letter, 10 × 15, cartõe plastificado, B4 e A3 com função de stitching Cinzento: 16 bits para dentro, 8 bits para fora, a cores: 48 bits para dentro DIGITALIZADOR Aparelho fotoelétrico Origem da luz Resolução de saída Ecrã LCD Tamanho mínimo do documento Tar	Sim	Sim	Nenhuma	1	R\$ 3.000,0000	R\$ 3.000,0000

documento Tecnologia CCD DUPLA de 3 linhas Tecnologia ReadyScan LED 75, 100, 150, 200, 240, 300, 400, 600 ppp LC identificação "scan to job" para digitalização fácil de um só toque 52 x 73,7 mm 216 x 914 mm VELOCIDADE DE DIGITALI (200 ppp) A4 monocromático (200 ppp) A4 na escala de cinzentos (200 ppp) 40 ppm1 /80 ipm2 40 ppm1 /80 ipm2 4 FUNCIONALIDADES DE DIGITALIZAÇÃO Formato de ficheiro suportado Método de compressão de ficheiros Funções de imagens avançadas Integração de documentos avançada PDF, PDF pesquisável, JPEG, TIFF, Multi-TIFF, BITMAP Compressão CITT G4), compressão de PDF, compressão de JPEG Auto-rotação, saída de imagem dupla (só Windows), dropout de cores: cores RGB, ignorar página em branco, funções de stitching A3 e B4, remoção de furos, segmentação automática da área (automático, reconhecimento de detecção automática de tamanho, função de enquadramento avançado para tamanho aut automática de cor ou P/B, predefinições de digitalização, PDF de palavra-passe segura, melhoramento de texto, preenchin USM (máscara de nitidez), descreening Digitalização para e-mail, FTP, Microsoft SharePoint, impressão, pastas na we MANUSEAMENTO DE PAPEL Capacidade de definição de papel Gramagem do papel Tipos de papel suportados Cartão plas 50-130 g/m2 com alimentação automática - 45-200g/m2 com alimentação manual Papel (comum, jacto de tinta), etiq visita, seguro, com relevo, identificação plastificada) Espessura até 1,5 mm INTERFACE USB 2.0 de alta velocidade, int GT-S85N CONSUMO DE ENERGIA Normal/Eco Modo de espera 45 W/13 W 5 W GERAL Tensão Dimensões (LxPxX) Pe software Sistemas operativos Thin Client 3-4 Normas de segurança Software CA 220-240V 303 x 202 x 213 mm (tampa 5,0 kg Epson Scan 3.67 (Win) 3.65 (Mac), suporte de controladores TWAIN, WIA e ISIS Windows XP, Windows XP x 6 Windows Vista x 64, Windows 7, Windows 7 x 64, Windows Server 2003/2003 R2 3,4, Windows Server 2008/2008 R2 3, - 10.6.x 3,4 Terminal Service, Presentation Server 4.5, XenApp 5.0/6.0 Certificação ENERGY STAR Epson Event Manager 2.3), Epson Copy Utility 3.5, Presto! PageManager 8 Pro, ABBYY Fine Reader Sprint Plus (Win v. 6.0/Mac v. 5), Presto 5.6/Mac v. 5.0) GARANTIA Standard Opcional 1 ano no local

15.022.662/0001-30	PRIMATECH	Sim	Sim	Nenhuma	1	R\$ 3.500,0000	R\$ 3.500,0001
--------------------	-----------	-----	-----	---------	---	----------------	----------------

SOLUCOES EM
TECNOLOGIA DA
INFORMACAO LTDA
- M

Marca: EPSON GT-S85

Fabricante: EPSON GT-S85

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EPSON GT-S85 ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO GT-S85/85N_ds_1PT_07/11 de digitalizador Resolução óptica Alimentador automático de folhas Sensor ultra-sônico Formato suportado Níveis de profi Digitalizador de documentos com alimentação de papel A4 Até 600 ppp Digitalização dupla de 1 passagem Sim A4, A (Windows), Legal, Letter, 10 x 15, cartões-de-visita, cartão plastificado, B4 e A3 com função de stitching Cinzento: 16 bits para fora, a cores: 48 bits para dentro, 24 bits para fora DIGITALIZADOR Aparelho fotoelétrico Origem da luz Resolução Tamanho mínimo do documento Tamanho máximo do documento Tecnologia CCD DUPLA de 3 linhas Tecnologia Ready! 150, 200, 240, 300, 400, 600 ppp LCD de 2 linhas com identificação "scan to job" para digitalização fácil de um só toque 5 x 914 mm VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO A4 a cores (200 ppp) A4 monocromático (200 ppp) A4 na escala de cinzei ppm1 /80 ipm2 40 ppm1 /80 ipm2 40 ppm1 /80 ipm2 40 ppm1 /80 ipm2 FUNCIONALIDADES DE DIGITALIZAÇÃO Formato de ficheiro sup compressão de ficheiros Funções de processamento de imagens avançadas Integração de documentos avançada PDF, PDF TIFF, Multi-TIFF, BITMAP Compressão de TIFF (JPEG(7), CITT G4), compressão de PDF, compressão de JPEG Auto-rotaçãc dupla (só Windows), dropout de cores RGB, melhoria de cores RGB, ignorar página em branco, funções de stitching A3 furos, segmentação automática da área (AAS), alinhamento automático, reconhecimento de detecção automática de ta enquadramento avançado para tamanho automático, detecção automática de cor ou P/B, predefinições de digitalização, PD segura, melhoramento de texto, preenchimento de margens, USM (máscara de nitidez), descreening Digitalização para e-r SharePoint, impressão, pastas na web, pastas na rede MANUSEAMENTO DE PAPEL Capacidade de definição de papel Gramaç de papel suportados Cartão plastificado 75 páginas 50-130 g/m2 com alimentação automática - 45-200g/m2 com aliment (comum, jacto de tinta), etiquetas, cartões (de visita, seguro, com relevo, identificação plastificada) Espessura até 1,5 m 2.0 de alta velocidade, interface de rede no GT-S85N CONSUMO DE ENERGIA Normal/Eco Modo de espera 45 W/13 W 5 Dimensões (LxPxX) Peso Controlador de software Sistemas operativos Thin Client 3-4 Normas de segurança Software CA 202 x 213 mm (tampas fechadas) Aprox. 5,0 kg Epson Scan 3.67 (Win) 3.65 (Mac), suporte de controladores TWAIN, W XP, Windows XP x 64, Windows Vista, Windows Vista x 64, Windows 7, Windows 7 x 64, Windows Server 2003/2003 Server 2008/2008 R2 3,4, MAC OS 10.3.9 - 10.6.x 3,4 Terminal Service, Presentation Server 4.5, XenApp 5.0/6.0 C STAR Epson Event Manager (Win v. 2.6/Mac v. 2.3), Epson Copy Utility 3.5, Presto! PageManager 8 Pro, ABBYY Fine Reader 6.0/Mac v. 5), Presto! BizCard (Win v. 5.6/Mac v. 5.0) GARANTIA Standard Opcional 1 ano no local

12.622.356/0001-46	KNOX COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME	Sim	Sim	Nenhuma	1	R\$ 4.325,0000	R\$ 4.325,0001
--------------------	--------------------------------------	-----	-----	---------	---	----------------	----------------

Marca: HP

Fabricante: HP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo 7000, Interface em português; • Possuir capacidade de digitalização in como o processo de captura de imagens em que o mesmo usuário efetua a digitalização, controle de qualidade e armazena possibilitando saídas, no mínimo, do tipo TIFF Grupo IV, TIFF Descompactado, DJVU, JPG, BMP, PDF (pesquisável); Alimentador Automático de Documentos - ADF, com capacidade mínima para 50 folhas; • Capacidade de alimentação mínir ADF; • Possuir capacidade de visualização de múltiplas páginas de um documento; • Possuir funcionalidade de visualizaçã recursos de zoom, rotação, inversão de imagens, no sistema operacional Windows; • Divisão da imagem em linhas e colu qualidade durante e após a digitalização; Tipo de digitalização: simplex e duplex (frente e verso numa única passagem); • Te documento (ADF): 216 X 355 mm; • Velocidade de digitalização mímina de 40 páginas por minuto e 80 imagens por m ótica mínima: 600 X 600 dpi; • Resolução mínima de saída: 100 a 600 dpi (inclusive); • Opção de interface USB 2.0 ou SCs placas inclusos; • Softwares necessários inclusos de reconhecimento de caracteres (OCR), em português e com suporte portuguesa (reconhecimento de caracteres especiais como ç, ã, õ, etc); Software de tratamento de imagens com funções tonalidades, brilho, contraste, etc). O software deve gerar imagens do tipo TIFF, JPEG, RTF e PDF, sendo este último | compatíveis com o Windows XP ou Superior. • O OCR deve reconhecer textos sobrescritos, subscritos e letras maiúsculas; reconhecimento podem ser enviados para outro aplicativo (por exemplo, MS WORD, MS EXCEL) sem salvá-los no dis formatos TXT, DOC, XLS, RTF; pode, também, ser salvos no formato HTML, incluindo a utilização de CSS (Cascading Style de alimentação automática de 110/220V AC; • Acompanhado de todos os acessórios necessários ao seu funcionamento, manuais e documentação, em português ou inglês; • Prazo de atendimento de chamado técnico não superior a 24 (vinte prazo de solução não superior a 48 (quarenta e oito) horas. • Repasse de conhecimento de como operar o equipamento para os usuários do CNMP através de treinamento a ser realizado nas dependências deste órgão. • O período de Garantia de, no mínimo, 12 (DOZE) meses e será contado a partir da data da emissão do Termo de Recebimento Definitivo. • A disponibilizar número telefônico para abertura de chamados, em dias úteis (segunda feira a sexta-feira), em horário comerci

01.859.894/0001-32	OREGON TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	Nenhuma	1	R\$ 4.500,0000	R\$ 4.500,0001
--------------------	--------------------------------------	-----	-----	---------	---	----------------	----------------

Marca: HEWLETT PACKARD

Fabricante: HEWLETT PACKARD

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: . Scanner marca HP, modelo Scanjet 7000; Tecnologia de Digitação: CCD; Tip Alimentação por folhas; digitalização em cores; Resolução de digitalização: Hardware: até 600 x 600 dpi; Óptica: até 60i até 600 dpi; Modos de entrada de digitalização: Painel frontal: LCD de duas linhas com setas Para Cima e Para Baixo, botõ e Voltar, botões Frente e Frente e Verso, Cancelar, utilitário Ferramentas, software Smart Document Scan com programáveis; Velocidade de digitalização (ADF): Até 40 ppm/80 ipm (200 dpi, P&B, cinza), até 35 ppm/70 ipm (200 dp luz (digitalização: Lâmpada fluorescente de catodo frio; Escala de imagens ou faixa de ampliação: 1 a 999%, em inc Configuração dpi da resolução de saída: 75, 100, 150, 200, 240, 300, 400, 500, 600; Profundidade de bits/níveis de escal

interna/24 bits externa; níveis de escala de cinza: 256; Detecção de alimentação de várias páginas: Sim, ultra-sônico alimentador automático de documentos: Padrão, 50 folhas (20 lb, 75 g/m²); Digitalização ADF em frente e verso: Sim; 1 aceitos (ADF): Carta, Ofício, A4, A5, personalizado, cartões, papel longo até 34 pol. (864 mm) e A6, A8, cartões de crédito; Conectividade padrão: 1 USB 2.0 de alta velocidade; Painel de controle: Seis botões no painel frontal (Voltar, Cancelar, dig Verso, OK (selecionar) com setas Para Cima e Para Baixo, digitalização Frente, utilitário Ferramentas), visor LCD com di serviço (diário): Até 2.000 páginas por dia; Tipos de mídia aceitos: Papel (comum, jato de tinta), envelopes, etiquetas, carti relevo, carteiras de identidade de plástico); Validade da proposta de 60 (sessenta) dias; prazo de entrega de 30 (trinta) di (vinte e quatro) meses on site.

11.195.432/0001-11	KTM COMERCIAL LTDA - ME	Sim	Sim	PPB	1	R\$ 5.000,0000	R\$ 5.000,0000
	Marca: EPSON Fabricante: EPSON Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EPSON GT-S50						
00.723.422/0001-95	EXPRESSO SERVICE MAQUINAS E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	Nenhuma	1	R\$ 5.490,0000	R\$ 5.490,0000
	Marca: FUJITSU Fabricante: FUJITSU Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: fi6130Z						
15.315.346/0001-56	TOTEN INFORMATICA EIRELI ME	Sim	Sim	Nenhuma	1	R\$ 5.500,0000	R\$ 5.500,0000
	Marca: KODAK Fabricante: KODAK Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: • POSSUIR CAPACIDADE DE DIGITALIZAÇÃO INTERATIVA, ENTENDIDA COMO CAPTURA DE IMAGENS EM QUE O MESMO USUÁRIO EFETUA A DIGITALIZAÇÃO, CONTROLE DE QUALIDADE E ARMAZENAM POSSIBILITANDO SAÍDAS, NO MÍNIMO, DO TIPO TIFF GRUPO IV, TIFF DESCOMPACTADO, DJVU, JPG, BMP, PDF (PESQUISÁ COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS - ADF, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 50 FOLHAS; • CAPACIDADE MÍNIMA DE 50 FOLHAS NO ADF; • POSSUIR CAPACIDADE DE VISUALIZAÇÃO DE MÚLTIPLAS PÁGINAS DE UM DOCUM FUNCIONALIDADE DE VISUALIZAÇÃO DE IMAGENS COM RECURSOS DE ZOOM, ROTAÇÃO, INVERSÃO DE IMAGE OPERACIONAL WINDOWS; • DIVISÃO DA IMAGEM EM LINHAS E COLUNAS; • CONTROLE DA QUALIDADE DURANTE E APÓS • TIPO DE DIGITALIZAÇÃO: SIMPLEX E DUPLEX (FRENTE E VERSO NUMA ÚNICA PASSAGEM); • TAMANHO MÍNIMO DO D 216 X 355 MM; • VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO MÍNIMA DE 40 PÁGINAS POR MINUTO E 80 IMAGENS POR MINUTO; • F MÍNIMA: 600 X 600 DPI; • RESOLUÇÃO MÍNIMA DE SAÍDA: 100 A 600 DPI (INCLUSIVE); • OPÇÃO DE INTERFACE USB 2.0 CABOS OU PLACAS INCLUSOS; • SOFTWARES NECESSÁRIOS INCLUSOS DE RECONHECIMENTO DE CARACTERES (OCR), COM SUPORTE INTEGRAL PARA LÍNGUA PORTUGUESA (RECONHECIMENTO DE CARACTERES ESPECIAIS COMO Ç, Â, Õ, ET TRATAMENTO DE IMAGENS COM FUNÇÕES BÁSICAS (AJUSTE DE TONALIDADES, BRILHO, CONTRASTE, ETC). O SOFTV IMAGENS DO TIPO TIFF, JPEG, RTF E PDF, SENDO ESTE ÚLTIMO PESQUISÁVEL. TODOS COMPATÍVEIS COM O WINDOWS XP OCR DEVE RECONHECER TEXTOS SOBRESCRITOS, SUBSCRITOS E LETRAS MAIÚSCULAS; • OS RESULTADOS DO RECONH SER ENVIADOS PARA OUTRO APLICATIVO (POR EXEMPLO, MS WORD, MS EXCEL) SEM SALVÁ-LOS NO DISCO, OU SALVO TXT, DOC, XLS, RTF; PODE, TAMBÉM, SER SALVOS NO FORMATO HTML, INCLUINDO A UTILIZAÇÃO DE CSS (CASCADING TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA DE 110/220V AC; • ACOMPANHADO DE TODOS OS ACESSÓRIOS NECE FUNCIONAMENTO, DENTRE ELAS CABOS, MANUAIS E DOCUMENTAÇÃO, EM PORTUGUÊS OU INGLÊS; • PRAZO DE CHAMADO TÉCNICO NÃO SUPERIOR A 24 (VINTE E QUATRO) HORAS E PRAZO DE SOLUÇÃO NÃO SUPERIOR A 48 (Q HORAS. • REPASSE DE CONHECIMENTO DE COMO OPERAR O EQUIPAMENTO E SEUS SOFTWARES PARA OS USUÁRIOS DO I TREINAMENTO A SER REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO. • O PERÍODO DE GARANTIA TÉCNICA DEVERÁ SER C (DOZE) MESES E SERÁ CONTADO A PARTIR DA DATA DA EMISSÃO DO TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO. • A CO DISPONIBILIZAR NÚMERO TELEFÔNICO PARA ABERTURA DE CHAMADOS, EM DIAS ÚTEIS (SEGUNDA FEIRA A SEXTA-FEI COMERCIAL (08H ÀS 18H). • O ATENDIMENTO SERÁ DO TIPO "ON SITE" MEDIANTE MANUTENÇÃO CORRETIVA NAS DEPENI NO DISTRITO FEDERAL (SEDE I E SEDE II), EM DIAS ÚTEIS (SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA), EM HORÁRIO COMERCIAL (I PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS E DEVERÁ COBRIR TODO E QUALQUER DEFEITO APRESENTADO, INCLUINDO O FO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E/OU COMPONENTES, AJUSTES, REPAROS E CORREÇÕES NECESSÁRIAS. • O ATENDIMENTO DEV NO MÁXIMO, 2 (DOIS) DIAS CORRIDOS E O PRAZO MÁXIMO PARA SOLUÇÃO DE PROBLEMAS DEVERÁ SER DE 4 (QUATRO CONTADOS A PARTIR DA ABERTURA DO CHAMADO, EXCLUINDO-SE SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS. • CASO O PROE SER RESOLVIDO POR MEIO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, A PLACA DEVERÁ SER TROCADA POR OUTRA IDÊNTICA DENTR (QUATRO) DIAS CORRIDOS CONTADOS A PARTIR DA ABERTURA DO CHAMADO, EXCLUINDO-SE SÁBADOS, DOMINGO ACESSÓRIOS OS EQUIPAMENTOS DEVERÃO SER ENTREGUES COM TODOS OS ACESSÓRIOS (CABOS, MANUAIS) NECESSÁ PERFEITO FUNCIONAMENTO. SCANNER KODAK I2600						
14.059.722/0001-26	LARA DE SIQUEIRA NUNES - EPP	Sim	Sim	Nenhuma	1	R\$ 5.500,0000	R\$ 5.500,0000
	Marca: Plustek Fabricante: Plustek Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sensor de imagem Sensor CCD x 2 Resolução óptica 600 ppp Resolução de h ppp Capacidade do alimentador (ADF) 1. 100 Folhas (A4/ Letter, 40 a 220 g/㎡ (ou de 10 a 58 Lbs) 2. 30 Folhas 3. Cartão Plástico, Espessura máximo até 1.2 mm. Obs.: Capacidade máxima do ADF varia dependendo da gramatura do p Digitalização (ADF) 40 ppm/ 80 ipm (Colorido, 200 ppp, A4) 40 ppm/ 80 ipm (Tons de cinza, 300 ppp, A4) 40 ppm/ 80 ip 300 ppp, A4) Obs: Resultados podem variar dependendo do aplicativo de digitalização, processador do computador e me Área de Digitalização (L x A) Máximo: 216 x 1270 mm (8.5" x 50") Mínimo: 13.2 x 13.2 mm (0.52" x 0.52") Dimensõe Máximo: 244 x 1300 mm (9.6" x 51") Mínimo: 50.8 x 50.8 mm (2" x 2") Peso de Papel Aceitável (Espessura) 40 a 220 g 10 a 58 Lbs) Digitalização diária (Folhas) 5,000 (Projeto especial somente para produto comercializado no brasil (Digitalizações) 300,000 Vida útil de Pad (Digitalizações) 50,000 Botão de Ação 4 Botões: Up, Down, Scan, Standby 9 Scan, PDF, OCR, File, E-Mail, Copy, BCR, FTP, DI Capture. Tudo Personalizável. Alimentação 24 Vdc/ 1.25 A Interface USB 2. Kgs (5.95 Lbs) Dimensões (L x P x A) 318.7 x 230.7 x 228.3 mm (12.55" x 9.08" x 8.99") Protocolo Compatível com IS OS Windows 2000 / XP / Vista / 7						
39.119.656/0001-63	MULTISUPRIMENTOS SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT	Sim	Sim	Nenhuma	1	R\$ 8.000,0000	R\$ 8.000,0000
	Marca: HP SCANJET ENT. 7500 Fabricante: HP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Interface em português; Possuir capacidade de digitalização interativa, i processo de captura de imagens em que o mesmo usuário efetua a digitalização, controle de qualidade e armazenan possibilitando saídas, no mínimo, do tipo TIFF Grupo IV, TIFF Descompactado, DJVU, JPG, BMP, PDF (pesquisável); Equipad utomático de Documentos - ADF, com capacidade mínima para 50 folhas; Capacidade de alimentação mínima de 50 folh; capacidade de visualização de múltiplas páginas de um documento; Possuir funcionalidade de visualização de imagens com rotação, inversão de imagens, no sistema operacional Windows; Divisão da imagem em linhas e colunas; Controle da q após a digitalização; Tipo de digitalização: simplex e duplex (frente e verso numa única passagem); Tamanho mínimo do 216 X 355 mm; Velocidade de digitalização mínima de 40 páginas por minuto e 80 imagens por minuto; Resolução ótica n						

dpi; Resolução mínima de saída: 100 a 600 dpi (inclusive); Opção de interface USB 2.0 ou SCSI II, com cabos ou placas necessários inclusos de reconhecimento de caracteres (OCR), em português e com suporte integral para língua portuguesa de caracteres especiais como ç, ã, õ, etc); Software de tratamento de imagens com funções básicas (ajuste de tonalidade: etc). O software deve gerar imagens do tipo TIFF, JPEG, RTF e PDF, sendo este último pesquisável. Todos compatíveis com Superior. O OCR deve reconhecer textos sobrescritos, subscritos e letras maiúsculas; Os resultados do reconhecimento para outro aplicativo (por exemplo, MS WORD, MS EXCEL) sem salvá-los no disco, ou salvos nos formatos TXT, DOC também, ser salvos no formato HTML, incluindo a utilização de CSS (Cascading Style Sheets); Tensão de alimentação 110/220V AC; Acompanhado de todos os acessórios necessários ao seu funcionamento, dentre eles cabos, manuais e c português ou inglês; Prazo de atendimento de chamado técnico não superior a 24 (vinte e quatro) horas e prazo de solução de 48 (quarenta e oito) horas. Repasse de conhecimento de como operar o equipamento e seus softwares para os usuários de treinamento a ser realizado nas dependências deste órgão. O período de Garantia Técnica deverá ser de, no mínimo, 12 (Doze) meses contados a partir da data da emissão do Termo de Recebimento Definitivo. A Contratada deverá disponibilizar número telefônico de atendimento de chamados, em dias úteis (segunda-feira a sexta-feira), em horário comercial (08h às 18h). O atendimento será do tipo manutenção corretiva nas dependências do CNMP no Distrito Federal (Sede I e Sede II), em dias úteis (segunda-feira a sexta-feira) em horário comercial (08h às 18h), por profissionais especializados e deverá cobrir todo e qualquer defeito apresentado, incluir e a substituição de peças e/ou componentes, ajustes, reparos e correções necessárias. O atendimento deverá ocorrer em até (dois) dias corridos e o prazo máximo para solução de problemas deverá ser de 4 (quatro) dias corridos, contados a partir da abertura do chamado, excluindo-se sábados, domingos e feriados. Caso o problema não possa ser resolvido por meio de manutenção corretiva, a placa deverá ser trocada por outra idêntica dentro do prazo de 4 (quatro) dias corridos contados a partir da abertura do chamado, excluindo-se sábados, domingos e feriados. 3. Acessórios Os equipamentos deverão ser entregues com todos os acessórios (cabos, manuais e documentação, em português ou inglês; Atendimento de chamado técnico em até 24 (vinte e quatro) horas. Repasse de conhecimento através de treinamento a ser realizado nas dependências deste órgão.

05.315.982/0001-24	CRUCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	Nenhuma	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,00
<p>Marca: EPSON Fabricante: EPSON Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Scanner da Marca EPSON Modelo GT-S80 com as seguintes características: Possui capacidade de digitalização interativa: digitalização, controle de qualidade e armazenamento da imagem, no formato TIFF Grupo IV, TIFF Descompactado, DJVU, JPG, BMP, PDF (pesquisável); Alimentador automático de documentos com capacidade de visualização de múltiplas páginas de um documento; Possui funcionalidade de visualização de recursos de zoom, rotação, inversão de imagem, no Windows; Controle de qualidade durante e após a digitalização; Digitação da folha com somente uma passada; Tamanho do papel mínimo de 53,5 x 73,7 mm e máximo de 216 x 914,4 mm; Resolução ótica de 600 dpi; Conexão de alta velocidade Hi-Speed USB 2.0 Softwares necessários inclusos de reconhecimento de caracteres (OCR) em português e com suporte integral para língua portuguesa (reconhecimento de caracteres especiais como ç, ã, õ, etc); Software de tratamento de imagens com funções básicas (ajuste de tonalidade, brilho, contraste, etc). O software deve gerar imagens do tipo TIFF, sendo este último pesquisável. Todos compatíveis com o Windows XP ou Superior; Software de OCR reconhece textos sobrescritos e letras maiúsculas; Os resultados do reconhecimento podem ser enviados para outro aplicativo sem salvá-los no disco, ou salvos nos formatos TXT, DOC, XLS, RTF; Tensão elétrica 100 V - 240 V; Acompanhado de todos os acessórios necessários ao seu funcionamento, dentre eles cabos, manuais e documentação, em português ou inglês; Atendimento de chamado técnico em até 24 (vinte e quatro) horas. Repasse de conhecimento através de treinamento a ser realizado nas dependências deste órgão.</p>							
03.263.975/0001-09	SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	Nenhuma	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,00
<p>Marca: Epson GT-S80 Fabricante: Epson Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Scanner Características técnicas: • Interface em português; • Possui capacidade de digitalização interativa, entendida como o processo de captura de imagens em que o mesmo usuário efetua a digitalização, controle de qualidade e armazenamento da imagem, possibilitando saídas, no mínimo, do tipo TIFF Grupo IV, TIFF Descompactado, DJVU (pesquisável); • Equipado com Alimentador Automático de Documentos - ADF, com capacidade mínima para 50 folhas de alimentação mínima de 50 folhas no ADF; • Possui capacidade de visualização de múltiplas páginas de um documento; • Possui funcionalidade de visualização de imagens com recursos de zoom, rotação, inversão de imagens, no sistema operacional Windows; • Controle de qualidade durante e após a digitalização; Tamanho mínimo do documento de 53,5 x 73,7 mm; • Velocidade de digitalização mínima de 40 páginas por minuto e 80 imagens por minuto; • Resolução ótica mínima de 600 dpi; Resolução mínima de saída: 100 a 600 dpi (inclusive); • Opção de interface USB 2.0 ou SCSI II, com cabos ou placas necessárias inclusos de reconhecimento de caracteres (OCR), em português e com suporte integral para língua portuguesa de caracteres especiais como ç, ã, õ, etc); Software de tratamento de imagens com funções básicas (ajuste de tonalidade: etc). O software deve gerar imagens do tipo TIFF, JPEG, RTF e PDF, sendo este último pesquisável. Todos compatíveis com Superior. • O OCR deve reconhecer textos sobrescritos, subscritos e letras maiúsculas; • Os resultados do reconhecimento de caracteres enviados para outro aplicativo (por exemplo, MS WORD, MS EXCEL) sem salvá-los no disco, ou salvos nos formatos TXT, DOC, XLS, RTF; Tensão elétrica 100 V - 240 V; Acompanhado de todos os acessórios necessários ao seu funcionamento, dentre eles cabos, manuais e documentação, em português ou inglês; • Prazo de atendimento de chamado técnico não superior a 24 (vinte e quatro) horas e prazo de solução de 48 (quarenta e oito) horas. • Repasse de conhecimento de como operar o equipamento e seus softwares para os usuários de treinamento a ser realizado nas dependências deste órgão. • O período de Garantia Técnica deverá ser de, no mínimo, 12 (Doze) meses contados a partir da data da emissão do Termo de Recebimento Definitivo. • A Contratada deverá disponibilizar número telefônico de atendimento de chamados, em dias úteis (segunda-feira a sexta-feira), em horário comercial (08h às 18h). • O atendimento será do tipo manutenção corretiva nas dependências do CNMP no Distrito Federal (Sede I e Sede II), em dias úteis (segunda-feira a sexta-feira) em horário comercial (08h às 18h), por profissionais especializados e deverá cobrir todo e qualquer defeito apresentado, incluir e a substituição de peças e/ou componentes, ajustes, reparos e correções necessárias. O atendimento deverá ocorrer em até (dois) dias corridos e o prazo máximo para solução de problemas deverá ser de 4 (quatro) dias corridos, contados a partir da abertura do chamado, excluindo-se sábados, domingos e feriados. • Caso o problema não possa ser resolvido por meio de manutenção corretiva, a placa deverá ser trocada por outra idêntica dentro do prazo de 4 (quatro) dias corridos contados a partir da abertura do chamado, excluindo-se sábados, domingos e feriados. 3. Acessórios Os equipamentos deverão ser entregues com todos os acessórios necessários para o seu perfeito funcionamento.</p>							
09.264.556/0001-60	ARTNET INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	Nenhuma	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,00
<p>Marca: HP Fabricante: HP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Scanner com ADF de 50 páginas. Velocidade de 40ppm ou 80ipm. Resolução ótica de 600 dpi. Software de OCR em português. Alimentação automática. Marca: HP. Modelo: Scanner HP Scanjet 7000 Sheetfeed ! L2706A. Demais especificações conforme edital e seus anexos.</p>							
08.923.710/0001-03	ZIP TECH - INFORMATICA LTDA ME	Sim	Sim	TP	1	R\$ 15.000,0000	R\$ 15.000,00

Marca: Fujitsu fi-6130Z**Fabricante:** Fujitsu

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Características: Interface em português; Possuir capacidade de digitalização in como o processo de captura de imagens em que o mesmo usuário efetua a digitalização, controle de qualidade e armazena possibilitando saídas, no mínimo, do tipo TIFF Grupo IV, TIFF Desccompactado, DJVU, JPG, BMP, PDF (pesquisável); Equipad Automático de Documentos ADF, com capacidade mínima para 50 folhas; Capacidade de alimentação mínima de 50 folha capacidade de visualização de múltiplas páginas de um documento; Possuir funcionalidade de visualização de imagens com rotação, inversão de imagens, no sistema operacional Windows; Divisão da imagem em linhas e colunas; Controle da q após a digitalização; Tipo de digitalização: simplex e duplex (frente e verso numa única passagem); Tamanho mínimo do 216 X 355 mm; Velocidade de digitalização mínima de 40 páginas por minuto e 80 imagens por minuto; Resolução ótica n dpi; Resolução mínima de saída: 100 a 600 dpi (inclusive); Opção de interface USB 2.0 ou SCSI II, com cabos ou placas incl

03.339.994/0001-63 EFICIENTE Sim Sim Nenhuma 1 R\$ 780.000,0000 R\$ 780.000,00
ATACADISTA LTDA
EPP

Marca: HP**Fabricante:** HP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Scanner Quantitativo: 01 Características técnicas mínimas obrigatórias português; • Possuir capacidade de digitalização interativa, entendida como o processo de captura de imagens em que efetua a digitalização, controle de qualidade e armazenamento da imagem, possibilitando saídas, no mínimo, do tipo T Desccompactado, DJVU, JPG, BMP, PDF (pesquisável); • Equipado com Alimentador Automático de Documentos – ADF mínima para 50 folhas; • Capacidade de alimentação mínima de 50 folhas no ADF; • Possuir capacidade de visualização d de um documento; • Possuir funcionalidade de visualização de imagens com recursos de zoom, rotação, inversão de im operacional Windows; • Divisão da imagem em linhas e colunas; • Controle da qualidade durante e após a digitalização; • Tij simplex e duplex (frente e verso numa única passagem); • Tamanho mínimo do documento (ADF): 216 X 355 mm digitalização mínima de 40 páginas por minuto e 80 imagens por minuto; • Resolução ótica mínima: 600 X 600 dpi; • Re saída: 100 a 600 dpi (inclusive); • Opção de interface USB 2.0 ou SCSI II, com cabos ou placas inclusos; • Softwares nece reconhecimento de caracteres (OCR), em português e com suporte integral para língua portuguesa (reconhecimento de c como ç, ã, ô, etc); Software de tratamento de imagens com funções básicas (ajuste de tonalidades, brilho, contraste, etc gerar imagens do tipo TIFF, JPEG, RTF e PDF, sendo este último pesquisável. Todos compatíveis com o Windows XP ou deve reconhecer textos sobrescritos, subscritos e letras maiúsculas; • Os resultados do reconhecimento podem ser er aplicativo (por exemplo, MS WORD, MS EXCEL) sem salvá-los no disco, ou salvos nos formatos TXT, DOC, XLS, RTF; ç salvos no formato HTML, incluindo a utilização de CSS (Cascading Style Sheets); • Tensão de alimentação automática d Acompanhado de todos os acessórios necessários ao seu funcionamento, dentre eles cabos, manuais e documentação, inglês; • Prazo de atendimento de chamado técnico não superior a 24 (vinte e quatro) horas e prazo de solução não super e oito) horas. • Repasse de conhecimento de como operar o equipamento e seus softwares para os usuários do treinamento a ser realizado nas dependências deste órgão. • O período de Garantia Técnica deverá ser de, no mínimo, 1. será contado a partir da data da emissão do Termo de Recebimento Definitivo. • A Contratada deverá disponibilizar núm abertura de chamados, em dias úteis (segunda feira a sexta-feira), em horário comercial (08h às 18h). • O atendimento se mediante manutenção corretiva nas dependências do CNMP no Distrito Federal (Sede I e Sede II), em dias úteis (segunda-I em horário comercial (08h às 18h), por profissionais especializados e deverá cobrir todo e qualquer defeito aprese fornecimento e a substituição de peças e/ou componentes, ajustes,

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.000,0000	05.000.566/0001-37	19/06/2012 14:00:44:36:
R\$ 8.000,0000	39.119.656/0001-63	19/06/2012 14:00:44:36:
R\$ 5.500,0000	15.315.346/0001-56	19/06/2012 14:00:44:36:
R\$ 5.500,0000	14.059.722/0001-26	19/06/2012 14:00:44:36:
R\$ 5.490,0000	00.723.422/0001-95	19/06/2012 14:00:44:36:
R\$ 5.000,0000	11.195.432/0001-11	19/06/2012 14:00:44:36:
R\$ 4.500,0000	01.859.894/0001-32	19/06/2012 14:00:44:36:
R\$ 4.325,0000	12.622.356/0001-46	19/06/2012 14:00:44:36:
R\$ 3.500,0000	15.022.662/0001-30	19/06/2012 14:00:44:36:
R\$ 3.000,0000	10.636.507/0001-90	19/06/2012 14:00:44:36:
R\$ 780.000,0000	03.339.994/0001-63	19/06/2012 14:00:44:37(
R\$ 15.000,0000	08.923.710/0001-03	19/06/2012 14:00:44:37(
R\$ 10.000,0000	05.315.982/0001-24	19/06/2012 14:00:44:37(
R\$ 10.000,0000	03.263.975/0001-09	19/06/2012 14:00:44:37(
R\$ 10.000,0000	09.264.556/0001-60	19/06/2012 14:00:44:37(
R\$ 5.680,0000	08.923.710/0001-03	19/06/2012 14:02:55:21:
R\$ 1.999,9900	15.022.662/0001-30	19/06/2012 14:04:36:15(
R\$ 1.999,9800	10.636.507/0001-90	19/06/2012 14:05:18:68:
R\$ 3.999,0000	03.263.975/0001-09	19/06/2012 14:05:42:04:
R\$ 4.100,0000	01.859.894/0001-32	19/06/2012 14:06:10:18:
R\$ 4.840,0000	00.723.422/0001-95	19/06/2012 14:06:19:76:
R\$ 3.450,0000	14.059.722/0001-26	19/06/2012 14:07:56:34:
R\$ 3.294,7800	03.263.975/0001-09	19/06/2012 14:08:41:08:
R\$ 3.293,0000	05.315.982/0001-24	19/06/2012 14:09:14:73:
R\$ 4.875,0000	09.264.556/0001-60	19/06/2012 14:09:27:78(
R\$ 3.800,0000	39.119.656/0001-63	19/06/2012 14:11:30:26:

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Não existem lances de desempate 7174 para o item**

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	19/06/2012 14:02:38	Item aberto.
Iminência de Encerramento	19/06/2012 14:02:50	Batida iminente. Data/hora iminência: 19/06/2012 14:03:50.
Encerrado	19/06/2012 14:19:20	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	19/06/2012 14:34:57	Convocado para envio de anexo o fornecedor PONTO COM - SOLUCOES EM TECNOLOGIA INFORMACAO LTDA -, CNPJ/CPF: 10.636.507/0001-90.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	19/06/2012 15:43:46	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PONTO COM - SOLUCOES EM DA INFORMACAO LTDA -, CNPJ/CPF: 10.636.507/0001-90.
Recusa	19/06/2012 16:39:54	Recusa da proposta. Fornecedor: PONTO COM - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORM. CNPJ/CPF: 10.636.507/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 1.999,9800. Motivo: Envio fora previsto no item 5.6 do edital, que é de 1 (uma) hora, contada da convocação do anexo.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	19/06/2012 16:43:41	Convocado para envio de anexo o fornecedor PRIMATECH SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - M, CNPJ/CPF: 15.022.662/0001-30.
Recusa	19/06/2012 17:52:20	Recusa da proposta. Fornecedor: PRIMATECH SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - M, CNPJ/CPF: 15.022.662/0001-30, pelo melhor lance de R\$ 1.999,9900. Motivo: Envio fora previsto no item 5.6 do edital, que é de 1 (uma) hora, contada da convocação do anexo.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	19/06/2012 17:52:20	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor PRIMATECH SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - M, CNPJ/CPF: 15.022.662/0001-30.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	19/06/2012 17:55:14	Convocado para envio de anexo o fornecedor QUEIROZ TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - M, CNPJ/CPF: 05.000.566/0001-37.
Recusa	19/06/2012 19:22:43	Recusa da proposta. Fornecedor: QUEIROZ TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA., CNPJ/CPF: 05.000.566/0001-37, pelo melhor lance de R\$ 2.000,0000. Motivo: Documentação exigida no prazo determinado pelo item 5.6 do edital.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	19/06/2012 19:22:43	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor QUEIROZ TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA., CNPJ/CPF: 05.000.566/0001-37.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	20/06/2012 14:04:15	Convocado para envio de anexo o fornecedor CRUCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 05.315.982/0001-24.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	20/06/2012 14:49:10	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CRUCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 05.315.982/0001-24.
Aceite	20/06/2012 16:36:30	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CRUCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 05.315.982/0001-24, pelo melhor lance de R\$ 3.293,0000.
Habilitado	20/06/2012 16:36:57	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CRUCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ/CPF: 05.315.982/0001-24

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	19/06/2012 14:00:50	Boa tarde a todos! Declaro aberto o Pregão 14/2012, referente à aquisição de 1 (um) Plotter e de 1 (um) equipamento scanner de alta capacidade.
Pregoeiro	19/06/2012 14:01:14	Em caso de divergência entre o edital e o compasnet na especificação do objeto, por favor, entrar em contato com o pregoeiro.
Pregoeiro	19/06/2012 14:01:30	Solicito atentarem para os requisitos de habilitação exigidos no Edital.
Sistema	19/06/2012 14:02:51	O(s) Item(ns) 1 e 2 está(ão) em iminência até 14:03 de 19/06/2012, após isso encerramento aleatório.
Sistema	19/06/2012 14:19:50	Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro	19/06/2012 14:29:44	Para MULTISUPRIMENTOS SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT - Solicito a inclusão de MULTISUPRIMENTOS SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT, classificada em item 1 (impressora plotter) que encaminhe, preferencialmente, por meio da opção "incluir anexo" para o e-mail cpl@cnmp.gov.br proposta e toda a documentação exigida.
Pregoeiro	19/06/2012 14:30:32	Para MULTISUPRIMENTOS SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT - O prazo de validade é de 1 hora, contada da convocação do anexo.
Pregoeiro	19/06/2012 14:31:33	Para MULTISUPRIMENTOS SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT - Na proposta constar: marca e modelo, prazo de validade e preço por extenso.
Sistema	19/06/2012 14:31:44	Senhor fornecedor MULTISUPRIMENTOS SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT - CNPJ/CPF: 39.119.656/0001-63, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	19/06/2012 14:34:14	Para PONTO COM - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - - Solicito a inclusão de PONTO COM - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, classificada em 1º lugar (scanner) que encaminhe, preferencialmente, por meio da opção "incluir anexo" ou "anexo" para o e-mail cpl@cnmp.gov.br proposta e toda a documentação exigida.
Pregoeiro	19/06/2012 14:34:27	Para PONTO COM - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - - O prazo de validade é de 1 hora, contada da convocação do anexo.
Pregoeiro	19/06/2012 14:34:37	Para PONTO COM - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - - Na proposta constar: marca e modelo, prazo de validade e preço por extenso.

	Sistema	19/06/2012 14:34:57	Senhor fornecedor PONTO COM - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD 10.636.507/0001-90, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
	Sistema	19/06/2012 15:40:37	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
	Pregoeiro	19/06/2012 15:42:41	Para MASTER TECNOLOGIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - Solicito à empr TECNOLOGIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, classificada em 2º lugar par (impressora plotter) que encaminhe, preferencialmente, por meio da opção "incluir a e-mail cpl@cnmp.gov.br proposta e toda a documentação exigida.
	Pregoeiro	19/06/2012 15:43:07	Para MASTER TECNOLOGIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - Na proposta, dev marca e modelo, prazo de validade e preço por extenso.
	Pregoeiro	19/06/2012 15:43:34	Para MASTER TECNOLOGIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - O prazo é de 1 contada da convocação do anexo (item 5.6 do edital).
04.752.792/0001-01		19/06/2012 15:43:39	Sr. pregoeiro, boa tarde! Estamos providenciando.
	Sistema	19/06/2012 15:43:41	Senhor fornecedor MASTER TECNOLOGIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, 04.752.792/0001-01, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
	Sistema	19/06/2012 15:43:46	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PONTO COM - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFOR CNPJ/CPF: 10.636.507/0001-90, enviou o anexo para o item 2.
	Pregoeiro	19/06/2012 16:42:56	Para PRIMATECH SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - M - Solicit PRIMATECH SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME, classificada ei o item 2 (scanner) que encaminhe, preferencialmente, por meio da opção "incluir ar e-mail cpl@cnmp.gov.br proposta e toda a documentação exigida.
	Pregoeiro	19/06/2012 16:43:21	Para PRIMATECH SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - M - Na prop constar: marca e modelo, prazo de validade e preço por extenso.
	Pregoeiro	19/06/2012 16:43:32	Para PRIMATECH SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - M - O prazo hora, contada da convocação do anexo (item 5.6 do edital).
	Sistema	19/06/2012 16:43:41	Senhor fornecedor PRIMATECH SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 15.022.662/0001-30, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
	Sistema	19/06/2012 17:52:20	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
	Pregoeiro	19/06/2012 17:53:50	Para QUEIROZ TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. - Solicito à empresa QUEIROZ T INFORMATICA LTDA, classificada em 3º lugar para o item 2 (scanner) que enc preferencialmente, por meio da opção "incluir anexo" ou para o e-mail cpl@cnmp.go toda a documentação exigida.
	Pregoeiro	19/06/2012 17:54:26	Para QUEIROZ TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. - Na proposta, deverão cons modelo, prazo de validade e preço por extenso.
	Pregoeiro	19/06/2012 17:54:57	Para QUEIROZ TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. - O prazo é de 1 (uma) hora convocação do anexo (item 5.6 do edital).
	Sistema	19/06/2012 17:55:14	Senhor fornecedor QUEIROZ TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA., CNPJ/CPF: 05.00 solicito o envio do anexo referente ao item 2.
	Sistema	19/06/2012 19:22:43	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
	Pregoeiro	20/06/2012 14:03:03	Boa tarde a todos! Declaro reaberto os procedimentos do certame.
	Pregoeiro	20/06/2012 14:03:44	Para CRUCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - Solicito à en DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, classificada em 4º lugar (scanner) que encaminhe, preferencialmente, por meio da opção "incluir anexo" ou cpl@cnmp.gov.br proposta e toda a documentação exigida.
	Pregoeiro	20/06/2012 14:03:56	Para CRUCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - Na propc constar: marca e modelo, prazo de validade e preço por extenso.
	Pregoeiro	20/06/2012 14:04:04	Para CRUCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - O prazo é d contada da convocação do anexo (item 5.6 do edital).
	Sistema	20/06/2012 14:04:15	Senhor fornecedor CRUCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTC 05.315.982/0001-24, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
	Sistema	20/06/2012 14:49:10	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CRUCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFOR CNPJ/CPF: 05.315.982/0001-24, enviou o anexo para o item 2.
	Pregoeiro	20/06/2012 15:41:14	Documentação apresentada pela licitante CRUCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS D LTDA está sendo analisada. Aguardem!
	Sistema	20/06/2012 16:36:57	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado na aceitação'.
	Pregoeiro	20/06/2012 17:17:06	Documentação complementar da empresa MASTER TECNOLOGIA encontra-se disponí eletrônico: http://www.cnmp.gov.br/portal/images/stories/Licitacoes/Pregao_Eletr
	Pregoeiro	20/06/2012 17:17:36	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 20/06/2012 às

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Suspensão Administrativa	19/06/2012 19:24:34	Previsão de Reabertura: 20/06/2012 14:00:00. Motivo: Fim do horário normal de
Reativado	20/06/2012 14:01:33	

Abertura de Prazo 20/06/2012 16:36:57 Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado
Fechamento de Prazo 20/06/2012 17:17:36 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 20/06/2012 às 17:50:

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005. Nada declarar, foi encerrada a sessão às 17:52 horas do dia 20 de junho de 2012, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equip

FRANCIMAR OLIVEIRA CAVALCANTE
Pregoeiro Oficial

PATRICIA LELIS DA SILVA
Equipe de Apoio

 Imprimir o
Relatório

Voltar

