

Pregão Eletrônico

590001.422012.6920.4185.1192689666.426



Conselho Nacional do Ministério Público

Ata de Realização do Pregão Eletrônico

Nº 00042/2012

Às 14:00 horas do dia 22 de outubro de 2012, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA 14 de 07/03/2012, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 02.000866/2012-42, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00042/2012. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de consumo de informática.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: FITA GRAVAÇÃO DADOS

Descrição Complementar: FITA GRAVAÇÃO DADOS, TIPO LTO ULTRIUM 4, CAPACIDADE 800/1600 GB, APLICAÇÃO BACKUP DE DADOS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 70

Valor estimado: R\$ 7.941,3000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: ALESANDRA MARIE RODRIGUES - EPP, pelo melhor lance de R\$ 6.500,0000 .

Item: 2

Descrição: DISCO MAGNÉTICO

Descrição Complementar: Discos SATA IBM 1TB PART NUMBER: 44X2459 HARD DRIVE TRAY INCLUSO para Storage IBM DS 4700 IBM 1TB 7.2K RPM 3.5 INCH SATA HARD DRIVE - Manufacturer: IBM - Part Number: 44X2459 - Capacity: 1TB - Interface: SATA - Speed: 7.2K RPM - Size Form Factor: 3.5IN - Enclosure: INTERNAL - Hard Drive Tray incluso Condições: - Deverá suportar disponibilidade de 24h x 7 dias; - Compatibilidade: Storage IBM DS 4700.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 8

Valor estimado: R\$ 15.960,0000

Unidade de fornecimento: un

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: URUTAU TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP - EPP, pelo melhor lance de R\$ 15.789,0000 .

Item: 3 - GRUPO 1

Descrição: CORDÃO TELEFÔNICO

Descrição Complementar: CORDÃO TELEFÔNICO, TIPO MULTIMODO DUPLEX, COMPRIMENTO 3 M, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONECTORES ST/SC, APLICAÇÃO CONEXÃO DE TRANSIVERS ÓPTICOS GIGA ETHERNET

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10

Valor estimado: R\$ 2.553,1000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: PHD COMERCIO E LICITACOES LTDA - EPP, pelo melhor lance de R\$ 2.400,0000 .

Item: 4 - GRUPO 1

Descrição: CABO REDE COMPUTADOR

Descrição Complementar: Patch Cord Categoria 6 com conectores RJ45 Normas: EIA/TIA 568 C.2 e seus adendos; ANSI/TIA/EIA-569; ISO/IEC DIS 11801; EIA/TIA 568 B.2-1. Certificação - ETL 4 conexões 3073041-003 - ETL 6 conexões 3118430CRT-003 - ANATEL para classe de flamabilidade CM e CMR: 1276-07-0256 (cabo U/UTP Cat.6 flexível),1278-07-0256 (cabo de manobra) - ISO9001/ISO14001 416253 - UL Listed E173971 - ETL Verified 3126372CRT-002c - ANATEL para classe de flamabilidade LSZH: 2520-09-0256 (cabo U/UTP Cat.6 flexível),2521-09-0256 (cabo de manobra) Tipo de condutor Cobre eletrolítico, flexível, nú, formado por 7 filamentos de diâmetro nominal de 0,20mm, isolamento em poliolefina e capa externa em PVC não propagante a chama Grau de Flamabilidade CM, CMR, LSZH-1 ou LSZH Quantidade de Pares 4 pares, 24AWG Material de contato elétrico 8 vias em bronze fosforoso com 50μin (1,27μm) de ouro e 100μin (2,54μm) de níquel Padrão de Montagem T568A.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 50

Valor estimado: R\$ 1.248,5000

Unidade de fornecimento: un

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: PHD COMERCIO E LICITACOES LTDA - EPP, pelo melhor lance de R\$ 1.245,0000 .

Item: 5 - GRUPO 1

Descrição: CABO REDE COMPUTADOR**Descrição Complementar:** Patch Cord Categoria 6 com conectores RJ45 Conforme descrição do item 4 Tamanho 8m**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 150**Unidade de fornecimento:** un**Valor estimado:** R\$ 8.100,0000**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** PHD COMERCIO E LICITACOES LTDA - EPP, pelo melhor lance de R\$ 8.100,0000 .**Item: 6****Descrição:** ANALISADOR CABEAMENTO REDE**Descrição Complementar:** Equipamento para certificação de cabeamento de cobre com acessórios deverá atender as seguintes especificações técnicas : Tipos de cabos e adaptadores de interface de conexão padrão que deverão ser suportados pelo equipamento. - Cabeamento de LAN (STP, FTP, SSTP e UTP) com par trançado protegido ou desprotegido: Categoria TIA 3 4 5, 5E e 6 e 6A: 100Ω ISO/IEC 11801 Classe C e D 100Ω e 120Ω Classe E IEC/ISO, 100 Ω ISO/IEC Classe F, 100Ω Tipo e vida do plugue de adaptadores de link permanente da Classe Cat 6A/ Classe E: cabo protegido e desprotegido, Cat TIA 3 4 5, 5e 6, 6A e ISO/IEC Classe C, D, E e EA de link permanente Tipo e vida do plugue de adaptadores de canal Classe Cat 6A/ Classe E: cabo protegido e desprotegido Cat TIA 3 4 5, 5e 6, 6A e ISO/IEC Classe C, D, E e EA canais**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Unidade de fornecimento:** un**Valor estimado:** R\$ 27.500,0000**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** UNIVERSO INFORMATICA E FERRAGENS LTDA - EPP, pelo melhor lance de R\$ 23.899,0000 .**Item: 7 - GRUPO 1****Descrição:** ROTULADOR**Descrição Complementar:** - Rotulador portátil indicado para aplicação de etiquetas; - Funcione com pilhas AA ou adaptador de energia (incluso); - Entrada USB para conectar ao PC; - Transferência de modelos personalizados (com uma base de dados) e gráficos para memória interna. - Modelos embutidos na memória para formatos de impressão Telecom/Datacom, fios, cabos e patch panel; - Grande variedade de estilos de impressão; - Resolução de impressão no mínimo 180 dpi; - Impressão de etiquetas laminadas de 6mm a 24mm de largura criadas através do teclado do próprio do rotulador ou através do PC; - Impressão vertical e espelhada; - Capacidade de impressão mínima: 07 linhas, 08 tamanhos de fontes e 06 estilos de fontes; - Impressão múltiplas cópias (no mínimo 99); - Cortador de fita manual; - Modelo de Referência: Rotulador eletrônico Brother PT-7600 ou similar. Características das Fitas: Fita adesiva flexível; Medidas: 12mm x 8m; Cor: Escrita preta sobre fundo branco; Itens inclusos: Adaptador de voltagem; Maleta para transporte; Quantidade mínima de 05 fitas compatíveis com o equipamento.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Unidade de fornecimento:** un**Valor estimado:** R\$ 642,6600**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** PHD COMERCIO E LICITACOES LTDA - EPP, pelo melhor lance de R\$ 640,0000 .**Item: 8 - GRUPO 1****Descrição:** MALETA FERRAMENTAS**Descrição Complementar:** 4.Todas as ferramentas deverão ser desmagnetizadas; 5.Conjunto com 20 peças ou mais contendo no mínimo as seguintes ferramentas: - Estojo para guardar as ferramentas; - Alicate bico fino; - Alicate diagonal; - Cortador de fios; - Ferro de soldar 30W (somente 220V); - Chave Phillips nº 0; - Chave Phillips nº 1; - Chave de Fenda reversível p/ Phillips nº 2 e 1/4; - Chave de Fenda reversível p/ T10/T15 torx; - Chave de fenda 1/4'; - Chave de fenda 3/16'; - Chave de Porca 1/8'; - Chave de Porca 3/16'; - Extrator; - Tubo p/ peças sobressalentes; - Pinça p/ chips anti-estática; - Pinça c/ 3 dentes; - Pinça T1 p/ soldar e segurar; - Insensor de chip anti-estático;**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Unidade de fornecimento:** un**Valor estimado:** R\$ 111,5000**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** PHD COMERCIO E LICITACOES LTDA - EPP, pelo melhor lance de R\$ 111,0000 .**Relação de Grupos****GRUPO 1****Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Valor estimado:** R\$ 12.655,7600**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** PHD COMERCIO E LICITACOES LTDA - EPP, pelo melhor lance de R\$ 12.496,0000 .**Itens do grupo:**

- 3 - CORDÃO TELEFÔNICO
- 4 - CABO REDE COMPUTADOR
- 5 - CABO REDE COMPUTADOR
- 7 - ROTULADOR
- 8 - MALETA FERRAMENTAS

Histórico**Item: 1 - FITA GRAVAÇÃO DADOS**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.742.589/0001-57	LUANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA -	Sim	Sim	70	R\$ 100,9400	R\$ 7.065,8000	19/10/2012 14:52:25
	Marca: HP ORIGINAL Fabricante: HP ORIGINAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FITA GRAVAÇÃO DADOS, TIPO LTO ULTRIUM 4, CAPACIDADE 800/1600 GB, APLICAÇÃO BACKUP DE DADOS Declaramos estar de acordo com todas as especificações e exigências do referido edital e seus anexos, original do fabricante HP modelo: C7974A						
10.801.886/0001-26	ALESANDRA MARIE RODRIGUES - EPP	Sim	Sim	70	R\$ 110,0000	R\$ 7.700,0000	22/10/2012 08:27:38
	Marca: hp Fabricante: hp Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: fita LTO4 HP Ultrium de 800/1600GB (C7974A), Fita de Dados para Backup com capacidade de até 1.6TB RW para Tape Drive Ultrium 1840 (LTO-4).						
08.036.863/0001-20	DIKA SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA - ME	Sim	Sim	70	R\$ 113,0000	R\$ 7.910,0000	22/10/2012 10:16:26
	Marca: IBM Fabricante: IBM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fita de Backup LTO 4 Ultrium 4 850GB Data Cartridge acompanhado de etiqueta RW de código de barras para fitas LTO4						
12.745.726/0001-32	GRAHAM DO BRASIL CERTIFICACAO DE MÍDIAS LTDA - EPP	Sim	Sim	70	R\$ 113,4500	R\$ 7.941,5000	01/10/2012 17:33:22
	Marca: HP C7974A / FUJI Fabricante: HP C7974A / FUJI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FITA GRAVAÇÃO DADOS, TIPO LTO ULTRIUM 4, CAPACIDADE 800/1600 GB, APLICAÇÃO BACKUP DE DADOS						
12.774.226/0001-29	CLICK DATA BRASIL INFORMATICA LTDA. - ME	Sim	Sim	70	R\$ 130,0000	R\$ 9.100,0000	22/10/2012 10:23:46
	Marca: FUJI Fabricante: FUJI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FITA GRAVAÇÃO DADOS, TIPO LTO ULTRIUM 4, CAPACIDADE 800/1600 GB, APLICAÇÃO BACKUP DE DADOS						
06.050.554/0001-80	DREXA COMERCIAL DE MAQUINAS LTDA - ME	Sim	Sim	70	R\$ 150,0000	R\$ 10.500,0000	22/10/2012 13:49:29
	Marca: HP LTO4 800GB/1.6TB Fabricante: HP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ATENDE AO SOLICITADO E ESTAMOS DE ACORDO COM EDITAL E SEUS ANEXOS. PRAZO DE ENTREGA, VALIDADE DA PROPOSTA, PAGAMENTO, ASSIM COMO DEMAIS SOLICITAÇÕES CONFORME EDITAL.FITA GRAVAÇÃO DADOS, TIPO LTO ULTRIUM 4, CAPACIDADE 800/1600 GB, APLICAÇÃO BACKUP DE DADOS.						
03.311.101/0001-71	TEIA CABEAMENTO ESTRUTURADO LTDA - ME	Sim	Sim	70	R\$ 160,0000	R\$ 11.200,0000	22/10/2012 13:51:16
	Marca: TANDBERG Fabricante: TANDBERG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FITA GRAVAÇÃO DADOS, TIPO LTO ULTRIUM 4, CAPACIDADE 800/1600 GB, APLICAÇÃO BACKUP DE DADOS COM ETIQUETA DE CODIGO DE BARRAS PARA FITA LTO						
04.927.672/0001-06	S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATI	Sim	Sim	70	R\$ 170,0000	R\$ 11.900,0000	22/10/2012 08:43:48
	Marca: SONY Fabricante: SONY Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FITA GRAVAÇÃO DADOS, TIPO LTO ULTRIUM 4, CAPACIDADE 800/1600 GB, APLICAÇÃO BACKUP DE DADOS						
01.804.159/0001-21	ELETRA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - EPP	Sim	Sim	70	R\$ 200,0000	R\$ 14.000,0000	19/10/2012 17:00:47

	Marca: HP Fabricante: HP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fita de Backup LTO 4 Ultrium 3 850GB Data Cartridge acompanhado de etiqueta RW de código de barras para fitas LTO4. Características: - Capacidade do Cartucho (mínimo): 850 GB (1.6 TB com 2:1 compressão) ; - Tamanho do cartucho: 102.0 mm x 105.4 mm x 21.5 mm; - Tamanho da fita: 820 m. Condições: - O lote das 70 fitas deverá acompanhar, no mínimo, 70 unidades de etiquetas RW de código de barras; - O material deverá ser compatível com a biblioteca de backup HP e software de gerenciamento de backup HP Data Protector versão 6.11, atualmente instalado no CNMP. MODELO: C7974AN
13.499.423/0001-40	AIRTON PONTES Pacheco - ME Sim Sim 70 R\$ 200,0000 R\$ 14.000,0000 21/10/2012 11:50:44
	Marca: FUJI Fabricante: FUJI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: FITA GRAVAÇÃO DADOS, TIPO LTO ULTRIUM 4, CAPACIDADE 800/1600 GB, APLICAÇÃO BACKUP DE DADOS
11.314.631/0001-00	URUTAU TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP - EPP Sim Sim 70 R\$ 200,0000 R\$ 14.000,0000 22/10/2012 13:54:26
	Marca: sony Fabricante: sony Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fita de Backup LTO 4 Ultrium 3 850GB Data
15.138.562/0001-73	J A DIAS LIMA INFORMATICA - ME Sim Sim 70 R\$ 250,0000 R\$ 17.500,0000 14/10/2012 16:50:34
	Marca: hp Fabricante: hp Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FITA GRAVAÇÃO DADOS, TIPO LTO ULTRIUM 4, CAPACIDADE 800/1600 GB, APLICAÇÃO BACKUP DE DADOS
09.589.945/0001-65	INTERATIVA SERVICOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA Sim Sim 70 R\$ 300,0000 R\$ 21.000,0000 10/10/2012 11:42:51
	Marca: FITA GRAVAÇÃO DADOS, Fabricante: FITA GRAVAÇÃO DADOS, TIPO LTO ULTRIUM 4, CAPACIDAD Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FITA GRAVAÇÃO DADOS, TIPO LTO ULTRIUM 4, CAPACIDADE 800/1600 GB, APLICAÇÃO BACKUP DE DADOS
13.777.884/0001-37	ZIUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME Sim Sim 70 R\$ 1.000,0000 R\$ 70.000,0000 01/10/2012 16:03:51
	Marca: hp Fabricante: hp Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FITA GRAVAÇÃO DADOS, TIPO LTO ULTRIUM 4, CAPACIDADE 800/1600 GB, APLICAÇÃO BACKUP DE DADOS

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 7.700,0000	10.801.886/0001-26	22/10/2012 14:00:07:017
R\$ 7.065,8000	10.742.589/0001-57	22/10/2012 14:00:07:017
R\$ 7.941,5000	12.745.726/0001-32	22/10/2012 14:00:07:027
R\$ 7.910,0000	08.036.863/0001-20	22/10/2012 14:00:07:027
R\$ 11.200,0000	03.311.101/0001-71	22/10/2012 14:00:07:030
R\$ 10.500,0000	06.050.554/0001-80	22/10/2012 14:00:07:030
R\$ 9.100,0000	12.774.226/0001-29	22/10/2012 14:00:07:030
R\$ 14.000,0000	01.804.159/0001-21	22/10/2012 14:00:07:033
R\$ 14.000,0000	13.499.423/0001-40	22/10/2012 14:00:07:033
R\$ 14.000,0000	11.314.631/0001-00	22/10/2012 14:00:07:033
R\$ 11.900,0000	04.927.672/0001-06	22/10/2012 14:00:07:033
R\$ 17.500,0000	15.138.562/0001-73	22/10/2012 14:00:07:040
R\$ 70.000,0000	13.777.884/0001-37	22/10/2012 14:00:07:043
R\$ 21.000,0000	09.589.945/0001-65	22/10/2012 14:00:07:043
R\$ 7.000,0000	10.801.886/0001-26	22/10/2012 14:04:53:090
R\$ 6.990,0000	10.801.886/0001-26	22/10/2012 14:05:32:773
R\$ 8.820,0000	01.804.159/0001-21	22/10/2012 14:05:52:150
R\$ 6.980,0000	10.801.886/0001-26	22/10/2012 14:06:17:283
R\$ 8.645,0000	04.927.672/0001-06	22/10/2012 14:06:31:950
R\$ 6.979,0000	11.314.631/0001-00	22/10/2012 14:06:48:380
R\$ 6.900,0000	10.801.886/0001-26	22/10/2012 14:07:09:383
R\$ 6.899,0000	11.314.631/0001-00	22/10/2012 14:07:23:730
R\$ 6.890,0000	10.801.886/0001-26	22/10/2012 14:08:18:830

R\$ 6.889,0000	11.314.631/0001-00	22/10/2012 14:08:31:107
R\$ 6.850,0000	10.801.886/0001-26	22/10/2012 14:08:49:333
R\$ 6.849,0000	11.314.631/0001-00	22/10/2012 14:08:58:610
R\$ 6.840,0000	10.801.886/0001-26	22/10/2012 14:10:03:787
R\$ 6.799,0000	11.314.631/0001-00	22/10/2012 14:10:19:480
R\$ 6.790,0000	10.801.886/0001-26	22/10/2012 14:10:29:067
R\$ 6.789,0000	11.314.631/0001-00	22/10/2012 14:10:40:023
R\$ 6.700,0000	10.801.886/0001-26	22/10/2012 14:10:57:003
R\$ 6.699,0000	11.314.631/0001-00	22/10/2012 14:11:05:490
R\$ 6.650,0000	10.801.886/0001-26	22/10/2012 14:12:07:080
R\$ 6.649,0000	11.314.631/0001-00	22/10/2012 14:12:25:417
R\$ 6.600,0000	10.801.886/0001-26	22/10/2012 14:13:14:333
R\$ 6.599,0000	11.314.631/0001-00	22/10/2012 14:13:26:623
R\$ 6.550,0000	10.801.886/0001-26	22/10/2012 14:14:22:980
R\$ 6.549,0000	11.314.631/0001-00	22/10/2012 14:14:33:213
R\$ 6.548,0000	12.774.226/0001-29	22/10/2012 14:14:57:553
R\$ 6.547,0000	11.314.631/0001-00	22/10/2012 14:15:09:247
R\$ 6.540,0000	10.801.886/0001-26	22/10/2012 14:15:35:843
R\$ 9.755,2000	03.311.101/0001-71	22/10/2012 14:15:36:280
R\$ 6.539,0000	11.314.631/0001-00	22/10/2012 14:15:42:780
R\$ 6.538,0000	12.774.226/0001-29	22/10/2012 14:16:18:057
R\$ 6.528,0000	11.314.631/0001-00	22/10/2012 14:16:28:773
R\$ 6.500,0000	10.801.886/0001-26	22/10/2012 14:16:43:947

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	22/10/2012 14:03:48	Item aberto.
Iminência de Encerramento	22/10/2012 14:04:06	Batida iminente. Data/hora iminência: 22/10/2012 14:05:06.
Encerrado	22/10/2012 14:16:45	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	22/10/2012 14:26:35	Convocado para envio de anexo o fornecedor ALESANDRA MARIE RODRIGUES - EPP, CNPJ/CPF: 10.801.886/0001-26.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	22/10/2012 15:05:25	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ALESANDRA MARIE RODRIGUES - EPP, CNPJ/CPF: 10.801.886/0001-26.
Aceite	22/10/2012 18:41:51	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ALESANDRA MARIE RODRIGUES - EPP, CNPJ/CPF: 10.801.886/0001-26, pelo melhor lance de R\$ 6.500,0000.
Habilitado	22/10/2012 18:43:25	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ALESANDRA MARIE RODRIGUES - EPP - CNPJ/CPF: 10.801.886/0001-26

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - DISCO MAGNÉTICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
09.589.945/0001-65	INTERATIVA SERVICOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA Marca: IBM Fabricante: IBM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Discos SATA IBM 1TB PART NUMBER: 44X2459 HARD DRIVE TRAY INCLUSO para Storage IBM DS 4700 IBM 1TB 7.2K RPM 3.5 INCH SATA HARD DRIVE - Manufacturer: IBM - Part Number: 44X2459 - Capacity: 1TB - Interface: SATA - Speed: 7.2K RPM - Size Form Factor: 3.5IN - Enclosure: INTERNAL - Hard Drive Tray incluso Condições: - Deverá suportar disponibilidade de 24h x 7 dias; - Compatibilidade: Storage IBM DS 4700.	Sim	Sim	8	R\$ 2.000,0000	R\$ 16.000,0000	10/10/2012 11:42:51
03.596.103/0001-54	INFORMATIC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP Marca: IBM MOD. 44X2459 Fabricante: IBM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Discos SATA IBM 1TB PART NUMBER: 44x2459 HARD DRIVE TRAY INCLUSO para Storage IBM DS 4700 IBM 1 TB 7.2K RPM 3.5 INCH SATA HARD DRIVE Manufacturer: IBM Part Number: 44X2459 Capacity: 1TB Interface: SATA Speed: 7.2K RPM Size Form Factor: 3.5IN Enclosure: INTERNAL Hard Drive Tray incluso Condições: Deverá suportar disponibilidade de 24h x 7 dias; Compatibilidade: Storage IBM DS 4700. Marca: IBM Mod. 44X2459	Sim	Sim	8	R\$ 2.341,3500	R\$ 18.730,8000	19/10/2012 16:25:22

10.434.081/0001-91	EFES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	Sim	Sim	8	R\$ 3.000,0000	R\$ 24.000,0000	22/10/2012 12:08:59
	Marca: IBM Fabricante: IBM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DISCO SATA 1TB HARD DRIVE TRAY INCLUSO PARA STORAGE IBM DS4700						
11.314.631/0001-00	URUTAU TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP - EPP	Sim	Sim	8	R\$ 3.000,0000	R\$ 24.000,0000	22/10/2012 13:54:26
	Marca: ibm Fabricante: ibm Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 44X2459 IBM 1000GB 7.2K RPM Ds4200 Ev-DDM Internal 3.5Inches SATA Hard Disk Drive In Tray.						
04.927.672/0001-06	S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATI	Sim	Sim	8	R\$ 3.878,6100	R\$ 31.028,8800	22/10/2012 08:43:48
	Marca: IBM Fabricante: IBM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Discos SATA IBM 1TB PART NUMBER: 44X2459 HARD DRIVE TRAY INCLUSO para Storage IBM DS 4700 IBM 1TB 7.2K RPM 3.5 INCH SATA HARD DRIVE - Manufacturer: IBM - Part Number: 44X2459 - Capacity: 1TB - Interface: SATA - Speed: 7.2K RPM - Size Form Factor: 3.5IN - Enclosure: INTERNAL - Hard Drive Tray incluso Condições: - Deverá suportar disponibilidade de 24h x 7 dias; - Compatibilidade: Storage IBM DS 4700.						
01.804.159/0001-21	ELETRA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - EPP	Sim	Sim	8	R\$ 4.000,0000	R\$ 32.000,0000	19/10/2012 17:04:41
	Marca: IBM Fabricante: IBM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Discos SATA IBM 1TB PART NUMBER: 44X2459 HARD DRIVE TRAY INCLUSO para Storage IBM DS 4700. IBM 1TB 7.2K RPM 3.5 INCH SATA HARD DRIVE - Manufacturer: IBM - Part Number: 44X2459 - Capacity: 1TB - Interface: SATA - Speed: 7.2K RPM - Size Form Factor: 3.5IN - Enclosure: INTERNAL - Hard Drive Tray incluso Condições: - Deverá suportar disponibilidade de 24h x 7 dias; - Compatibilidade: Storage IBM DS 4700.						
11.546.904/0001-33	ADEGA INFORMATICA E ELETROELETRONICA LTDA - ME	Sim	Sim	8	R\$ 4.000,0000	R\$ 32.000,0000	22/10/2012 11:03:32
	Marca: IBM Fabricante: IBM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Discos SATA IBM 1TB PART NUMBER: 44X2459 HARD DRIVE TRAY INCLUSO para Storage IBM DS 4700						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 18.730,8000	03.596.103/0001-54	22/10/2012 14:00:07:043
R\$ 16.000,0000	09.589.945/0001-65	22/10/2012 14:00:07:043
R\$ 32.000,0000	01.804.159/0001-21	22/10/2012 14:00:07:060
R\$ 32.000,0000	11.546.904/0001-33	22/10/2012 14:00:07:060
R\$ 31.028,8800	04.927.672/0001-06	22/10/2012 14:00:07:060
R\$ 24.000,0000	10.434.081/0001-91	22/10/2012 14:00:07:060
R\$ 24.000,0000	11.314.631/0001-00	22/10/2012 14:00:07:060
R\$ 31.025,0000	11.546.904/0001-33	22/10/2012 14:05:04:200
R\$ 15.999,0000	01.804.159/0001-21	22/10/2012 14:06:09:290
R\$ 15.999,0000	11.314.631/0001-00	22/10/2012 14:06:19:470
R\$ 15.990,0000	11.314.631/0001-00	22/10/2012 14:06:59:157
R\$ 15.989,0000	01.804.159/0001-21	22/10/2012 14:07:06:130
R\$ 15.987,0000	11.314.631/0001-00	22/10/2012 14:07:31:530
R\$ 28.369,2800	04.927.672/0001-06	22/10/2012 14:07:41:720
R\$ 15.988,0000	01.804.159/0001-21	22/10/2012 14:07:43:650
R\$ 15.980,0000	01.804.159/0001-21	22/10/2012 14:08:11:037
R\$ 15.970,0000	11.314.631/0001-00	22/10/2012 14:08:19:527
R\$ 15.960,0000	01.804.159/0001-21	22/10/2012 14:08:32:657
R\$ 15.959,0000	11.314.631/0001-00	22/10/2012 14:08:42:313
R\$ 15.950,0000	01.804.159/0001-21	22/10/2012 14:09:11:507
R\$ 15.949,0000	11.314.631/0001-00	22/10/2012 14:09:19:647
R\$ 15.940,0000	01.804.159/0001-21	22/10/2012 14:09:37:510
R\$ 15.948,0000	11.314.631/0001-00	22/10/2012 14:09:46:630
R\$ 15.899,0000	11.314.631/0001-00	22/10/2012 14:10:08:497
R\$ 15.890,0000	01.804.159/0001-21	22/10/2012 14:10:20:960
R\$ 15.879,0000	11.314.631/0001-00	22/10/2012 14:10:29:973
R\$ 15.870,0000	01.804.159/0001-21	22/10/2012 14:10:44:030

R\$ 15.869,0000	11.314.631/0001-00	22/10/2012 14:10:52:280
R\$ 15.860,0000	01.804.159/0001-21	22/10/2012 14:11:04:297
R\$ 15.859,0000	11.314.631/0001-00	22/10/2012 14:11:15:433
R\$ 15.850,0000	01.804.159/0001-21	22/10/2012 14:11:26:280
R\$ 15.849,0000	11.314.631/0001-00	22/10/2012 14:11:41:680
R\$ 15.840,0000	01.804.159/0001-21	22/10/2012 14:11:55:757
R\$ 15.839,0000	11.314.631/0001-00	22/10/2012 14:12:34:127
R\$ 15.835,0000	01.804.159/0001-21	22/10/2012 14:12:41:833
R\$ 15.834,0000	11.314.631/0001-00	22/10/2012 14:13:03:117
R\$ 15.830,0000	01.804.159/0001-21	22/10/2012 14:13:09:810
R\$ 15.829,0000	03.596.103/0001-54	22/10/2012 14:13:28:137
R\$ 15.825,0000	01.804.159/0001-21	22/10/2012 14:13:36:320
R\$ 15.829,0000	11.314.631/0001-00	22/10/2012 14:13:36:880
R\$ 15.824,0000	11.314.631/0001-00	22/10/2012 14:14:09:770
R\$ 15.820,0000	01.804.159/0001-21	22/10/2012 14:14:18:060
R\$ 15.810,0000	01.804.159/0001-21	22/10/2012 14:14:38:890
R\$ 15.799,0000	11.314.631/0001-00	22/10/2012 14:14:40:120
R\$ 15.790,0000	01.804.159/0001-21	22/10/2012 14:15:07:140
R\$ 15.789,0000	11.314.631/0001-00	22/10/2012 14:15:19:930

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	22/10/2012 14:03:52	Item aberto.
Iminência de Encerramento	22/10/2012 14:04:06	Batida iminente. Data/hora iminência: 22/10/2012 14:05:06.
Encerrado	22/10/2012 14:15:23	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	22/10/2012 14:27:05	Convocado para envio de anexo o fornecedor URUTAU TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP - EPP, CNPJ/CPF: 11.314.631/0001-00.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	22/10/2012 15:32:55	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor URUTAU TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP - EPP, CNPJ/CPF: 11.314.631/0001-00.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	22/10/2012 15:33:05	Convocado para envio de anexo o fornecedor URUTAU TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP - EPP, CNPJ/CPF: 11.314.631/0001-00.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	22/10/2012 16:06:32	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor URUTAU TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP - EPP, CNPJ/CPF: 11.314.631/0001-00.
Aceite	22/10/2012 18:42:55	Aceite individual da proposta. Fornecedor: URUTAU TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP - EPP, CNPJ/CPF: 11.314.631/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 15.789,0000.
Habilitado	22/10/2012 18:43:29	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: URUTAU TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP - EPP - CNPJ/CPF: 11.314.631/0001-00

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - GRUPO 1 - CORDÃO TELEFÔNICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.927.672/0001-06	S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATI Marca: FIBRA100 Fabricante: FIBRA100 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CORDÃO TELEFÔNICO, TIPO MULTIMODO DUPLEX, COMPRIMENTO 3 M, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONECTORES ST/SC, APLICAÇÃO CONEXÃO DE TRANSVERSOS ÓPTICOS GIGA ETHERNET	Sim	Sim	10	R\$ 203,0000	R\$ 2.030,0000	22/10/2012 08:49:00
10.828.286/0001-51	PHD COMERCIO E LICITACOES LTDA - EPP Marca: FIBRACEM Fabricante: FIBRACEM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O Cordão Óptico LC/LC Multimodo 50/125 μm (20m) deverá atender as seguintes especificações: - Duplex com conectores ópticos nas duas extremidades; - OM3; - Zip-cord; - Suportar as principais aplicações segundo normas IEEE 802.3 (Gigabit e 10 Gigabit Ethernet)(2), ANSI T11.2 (Fibre Channel)(2) e ITU-T-G- 984(11); - Ser montado e testado 100% em fábrica; - Ter alta performance em perda de inserção e perda de retorno. Conector LC : - Conector do tipo SFF "push-pull"; - Corpo plástico; - Fibra MM; - Polimento	Sim	Sim	10	R\$ 250,0000	R\$ 2.500,0000	22/10/2012 13:44:20

PC (SPC/UPC). Normas : ISO 8877 - Information Technology - Telecommunications and information exchange between systems - Interface connector and contact assignments for ISDN basic access interface located at reference points S and T ANSI/TIA/EIA-568-C.1 - Comercial Building Telecommunications Cabling Standard - General Requirements ANSI/TIA/EIA-568-C.3 - Optical Fiber Cabling Components Standard ABNT NBR 14433 - Conectores montados em cordões ou cabos de fibras ópticas e adaptadores - Especificação ABNT NBR 14106 - Cordão Óptico Monofibra - Especificação ABNT NBR 14705 - Classificação dos cabos internos para telecomunicações quanto ao comportamento frente à chama - Especificação Certificação : - LC-PC 1344-06-0256 - LC-APC 0583-08-0256 - SC-PC 1365-06-0256 - SC-APC 0483-02-0256 - FC-PC 1366-06-0256 - FC-APC 0485-02-0256 - ST-PC 0484-02-0256 - MT-RJ 1364-06-0256 - E2000-APC 0482-02-0256 Tamanho 20m

08.140.514/0001-54	TOP LAN COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. - ME	Sim	Sim	10	R\$ 255,0000	R\$ 2.550,0000	01/10/2012 13:14:10
	Marca: furukawa Fabricante: furukawa Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O Cordão Óptico LC/LC Multimodo 50/125 μm (20m) deverá atender as seguintes especificações: - Duplex com conectores ópticos nas duas extremidades; - OM3; - Zip-cord; - Suportar as principais aplicações segundo normas IEEE 802.3 (Gigabit e 10 Gigabit Ethernet)(2), ANSI T11.2 (Fibre Channel)(2) e ITU-T-G- 984(11); - Ser montado e testado 100% em fábrica; - Ter alta performance em perda de inserção e perda de retorno. Conector LC : - Conector do tipo SFF "push-pull"; - Corpo plástico; - Fibra MM; - Polimento PC (SPC/UPC). Normas : ISO 8877 - Information Technology - Telecommunications and information exchange between systems - Interface connector and contact assignments for ISDN basic access interface located at reference points S and T ANSI/TIA/EIA-568-C.1 - Comercial Building Telecommunications Cabling Standard - General Requirements ANSI/TIA/EIA-568-C.3 - Optical Fiber Cabling Components Standard ABNT NBR 14433 - Conectores montados em cordões ou cabos de fibras ópticas e adaptadores - Especificação ABNT NBR 14106 - Cordão Óptico Monofibra - Especificação ABNT NBR 14705 - Classificação dos cabos internos para telecomunicações quanto ao comportamento frente à chama - Especificação Certificação : - LC-PC 1344-06-0256 - LC-APC 0583-08-0256 - SC-PC 1365-06-0256 - SC-APC 0483-02-0256 - FC-PC 1366-06-0256 - FC-APC 0485-02-0256 - ST-PC 0484-02-0256 - MT-RJ 1364-06-0256 - E2000-APC 0482-02-0256 Tamanho 20m Garantia:12 meses entrega:até 30 dias validade proposta:60 dias						
05.999.532/0001-06	CONDUFIBRA DISTRIBUIDORA DE CABOS E CONECTIVIDADE LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 255,0000	R\$ 2.550,0000	05/10/2012 15:30:44
	Marca: furukawa Fabricante: furakawa Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CORDÃO TELEFÔNICO, TIPO MULTIMODO DUPLEX, COMPRIMENTO 3 M, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONECTORES ST/SC, APLICAÇÃO CONEXÃO DE TRANSIVERS ÓPTICOS GIGA ETHERNET						
03.311.101/0001-71	TEIA CABEAMENTO ESTRUTURADO LTDA - ME	Sim	Sim	10	R\$ 275,0000	R\$ 2.750,0000	22/10/2012 13:51:16
	Marca: furukawa Fabricante: FURUKAWA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CORDÃO OPTICO, TIPO MULTIMODO DUPLEX, COMPRIMENTO 20 M LC/LC 20/125UM 35200385						
05.403.400/0001-61	CAMPOTEL COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA - EPP	Sim	Sim	10	R\$ 300,0000	R\$ 3.000,0000	21/10/2012 17:12:58
	Marca: FIBERSUL Fabricante: FIBERSUL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CORDÃO TELEFÔNICO, TIPO MULTIMODO DUPLEX, COMPRIMENTO 3, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONECTORES ST/SC, APLICAÇÃO CONEXÃO DE TRANSIVERS ÓPTICOS GIGA ETHERNET						
72.600.067/0001-78	AARTE INFORMATICA LTDA - EPP	Sim	Sim	10	R\$ 304,0000	R\$ 3.040,0000	18/10/2012 14:38:49
	Marca: FURUKAWA Fabricante: FURUKAWA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "FURUKAWA Cordão Óptico LC/LC Multimodo 50/125 μm OM 3(20m) O Cordão Óptico LC/LC Multimodo 50/125 μm (20m) deverá atender as seguintes especificações: - Duplex com conectores ópticos nas duas extremidades; - OM3; - Zip-cord; - Suportar as principais aplicações segundo normas IEEE 802.3 (Gigabit e 10 Gigabit Ethernet)(2), ANSI T11.2 (Fibre Channel)(2) e ITU-T-G-984(11); - Ser montado e testado 100% em fábrica; - Ter alta performance em perda de inserção e perda de retorno. Conector LC : - Conector do tipo SFF ""push-pull""; - Corpo plástico; - Fibra MM; - Polimento PC (SPC/UPC). Normas : ISO 8877 - Information Technology - Telecommunications and information exchange between systems - Interface connector and contact assignments for ISDN basic access interface located at reference points S and T ANSI/TIA/EIA-568-C.1 - Comercial Building Telecommunications Cabling Standard - General Requirements ANSI/TIA/EIA-568-C.3 - Optical Fiber Cabling Components Standard ABNT NBR 14433 - Conectores montados em cordões ou cabos de fibras ópticas e adaptadores - Especificação ABNT NBR 14106 - Cordão Óptico Monofibra - Especificação ABNT NBR 14705 - Classificação dos cabos internos para telecomunicações quanto ao comportamento frente à chama - Especificação Certificação : - LC-PC 1344-06-0256 - LC-APC 0583-08-0256 - SC-PC 1365-06-0256 - SC-APC 0483-02-0256 - FC-PC 1366-06-0256 - FC-APC 0485-02-0256 - ST-PC 0484-02-0256 - MT-RJ 1364-06-0256 - E2000-APC 0482-02-0256 Tamanho 20m"						
13.345.633/0001-83	TECNO SEG INFORMATICA E SEGURANCA DE DADOS LTDA - ME	Sim	Sim	10	R\$ 500,0000	R\$ 5.000,0000	22/10/2012 00:54:40
	Marca: FURUKAWA Fabricante: FURUKAWA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cordão Óptico LC/LC Multimodo 50/125 μm (20m) deverá atender as seguintes especificações: - Duplex com conectores ópticos nas duas extremidades; - OM3; - Zip-cord; - Suportar as principais aplicações segundo normas IEEE 802.3 (Gigabit e 10 Gigabit Ethernet)(2), ANSI T11.2 (Fibre Channel)(2) e ITU-T-G- 984(11); - Ser montado e testado 100% em fábrica; - Ter alta performance em perda de inserção e perda de						

retorno. Conector LC : - Conector do tipo SFF "push-pull"; - Corpo plástico; - Fibra MM; - Polimento PC (SPC/UPC). Normas : ISO 8877 - Information Technology - Telecommunications and information exchange between systems - Interface connector and contact assignments for ISDN basic access interface located at reference points S and T ANSI/TIA/EIA-568-C.1 - Commercial Building Telecommunications Cabling Standard - General Requirements ANSI/TIA/EIA-568-C.3 - Optical Fiber Cabling Components Standard ABNT NBR 14433 - Conectores montados em cordões ou cabos de fibras ópticas e adaptadores - Especificação ABNT NBR 14106 - Cordão Óptico Monofibra - Especificação ABNT NBR 14705 - Classificação dos cabos internos para telecomunicações quanto ao comportamento frente à chama Especificação Certificação : - LC-PC 1344-06-0256 - LC-APC 0583-08-0256 - SC-PC 1365-06-0256 - SC-APC 0483-02-0256 - FC-PC 1366-06-0256 - FC-APC 0485-02-0256 - ST-PC 0484-02-0256 - MT-RJ 1364-06-0256 - E2000-APC 0482-02-0256

10.745.622/0001-00 ETHOS Sim Sim 10 R\$ 500,0000 R\$ 5.000,0000 22/10/2012 13:02:07
 COMERCIAL E
 SERVICOS LTDA -
 ME
Marca: metrocable
Fabricante: opticsul
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cordão Óptico LC/LC Multimodo 50/125 µm OM 3(20m) 10

14.059.194/0001-05 LZ COMERCIO Sim Sim 10 R\$ 790,0000 R\$ 7.900,0000 19/10/2012 14:38:02
 EIRELI
Marca: FIBERSUL
Fabricante: FIBERSUL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O Cordão Óptico LC/LC Multimodo 50/125 µm (20m) deverá atender as seguintes especificações: - Duplex com conectores ópticos nas duas extremidades; - OM3; - Zip-cord; - Suportar as principais aplicações segundo normas IEEE 802.3 (Gigabit e 10 Gigabit Ethernet)(2), ANSI T11.2 (Fibre Channel)(2) e ITU-T-G-984(11); - Ser montado e testado 100% em fábrica; - Ter alta performance em perda de inserção e perda de retorno. Conector LC : - Conector do tipo SFF "push-pull"; - Corpo plástico; - Fibra MM; - Polimento PC (SPC/UPC). Normas : ISO 8877 - Information Technology - Telecommunications and information exchange between systems - Interface connector and contact assignments for ISDN basic access interface located at reference points S and T ANSI/TIA/EIA-568-C.1 - Commercial Building Telecommunications Cabling Standard - General Requirements ANSI/TIA/EIA-568-C.3 - Optical Fiber Cabling Components Standard ABNT NBR 14433 - Conectores montados em cordões ou cabos de fibras ópticas e adaptadores - Especificação ABNT NBR 14106 - Cordão Óptico Monofibra - Especificação ABNT NBR 14705 - Classificação dos cabos internos para telecomunicações quanto ao comportamento frente à chama -Especificação Certificação : - LC-PC 1344-06-0256 - LC-APC 0583-08-0256 - SC-PC 1365-06-0256 - SC-APC 0483-02-0256 - FC-PC 1366-06-0256 - FC-APC 0485-02-0256 - ST-PC 0484-02-0256 - MT-RJ 1364-06-0256 - E2000-APC 0482-02-0256 Tamanho 20m

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.030,0000	04.927.672/0001-06	22/10/2012 14:00:07:063
R\$ 2.550,0000	08.140.514/0001-54	22/10/2012 14:00:07:067
R\$ 2.500,0000	10.828.286/0001-51	22/10/2012 14:00:07:067
R\$ 2.550,0000	05.999.532/0001-06	22/10/2012 14:00:07:070
R\$ 3.000,0000	05.403.400/0001-61	22/10/2012 14:00:07:083
R\$ 2.750,0000	03.311.101/0001-71	22/10/2012 14:00:07:083
R\$ 3.040,0000	72.600.067/0001-78	22/10/2012 14:00:07:087
R\$ 5.000,0000	13.345.633/0001-83	22/10/2012 14:00:07:100
R\$ 5.000,0000	10.745.622/0001-00	22/10/2012 14:00:07:100
R\$ 7.900,0000	14.059.194/0001-05	22/10/2012 14:00:07:103
R\$ 2.400,0000	08.140.514/0001-54	22/10/2012 14:05:57:720
R\$ 2.020,0000	08.140.514/0001-54	22/10/2012 14:07:15:900
R\$ 1.800,0000	08.140.514/0001-54	22/10/2012 14:08:38:267
R\$ 1.799,0000	13.345.633/0001-83	22/10/2012 14:09:10:927
R\$ 1.770,0000	08.140.514/0001-54	22/10/2012 14:09:24:063
R\$ 1.769,0000	13.345.633/0001-83	22/10/2012 14:10:33:990
R\$ 2.400,0000	10.828.286/0001-51	22/10/2012 14:11:00:570
R\$ 1.768,0000	08.140.514/0001-54	22/10/2012 14:11:15:127

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	22/10/2012 14:03:44	Item aberto.
Iminência de Encerramento	22/10/2012 14:04:06	Batida iminente. Data/hora iminência: 22/10/2012 14:05:06.
Encerrado	22/10/2012 14:11:22	Item encerrado
Aceite	22/10/2012 18:37:42	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PHD COMERCIO E LICITACOES LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 10.828.286/0001-51, pelo melhor lance de R\$ 2.400,0000.
Habilitado	22/10/2012 18:43:15	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PHD COMERCIO E LICITACOES LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 10.828.286/0001-51

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 4 - GRUPO 1 - CABO REDE COMPUTADOR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.999.532/0001-06	CONDUFIBRA DISTRIBUIDORA DE CABOS E CONECTIVIDADE LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 24,0000	R\$ 1.200,0000	05/10/2012 15:30:44
	<p>Marca: furukawa Fabricante: furukawa Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Patch Cord Categoria 6 com conectores RJ45 Normas: EIA/TIA 568 C.2 e seus adendos; ANSI/TIA/EIA-569; ISO/IEC DIS 11801; EIA/TIA 568 B.2-1. Certificação - ETL 4 conexões 3073041-003 - ETL 6 conexões 3118430CRT-003 - ANATEL para classe de flamabilidade CM e CMR: 1276-07-0256 (cabo U/UTP Cat.6 flexível),1278-07-0256 (cabo de manobra) - ISO9001/ISO14001 416253 - UL Listed E173971 - ETL Verified 3126372CRT-002c - ANATEL para classe de flamabilidade LSZH: 2520-09-0256 (cabo U/UTP Cat.6 flexível),2521-09-0256 (cabo de manobra) Tipo de condutor Cobre eletrolítico, flexível, nú, formado por 7 filamentos de diâmetro nominal de 0,20mm, isolamento em poliolefina e capa externa em PVC não propagante a chama Grau de Flamabilidade CM, CMR, LSZH-1 ou LSZH Quantidade de Pares 4 pares, 24AWG Material de contato elétrico 8 vias em bronze fosforoso com 50&#956;in (1,27&#956;m) de ouro e 100&#956;in (2,54&#956;m) de níq</p>						
08.140.514/0001-54	TOP LAN COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. - ME	Sim	Sim	50	R\$ 24,9000	R\$ 1.245,0000	01/10/2012 13:14:10
	<p>Marca: furukawa Fabricante: furukawa Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Patch Cord Categoria 6 com conectores Normas: • EIA/TIA 568 C.2 e seus adendos; • ANSI/TIA/EIA-569; • ISO/IEC DIS 11801; • EIA/TIA 568 - B.2-1. Certificação - ETL 4 conexões 3073041-003 - ETL 6 conexões 3118430CRT-003 - ANATEL para classe de flamabilidade CM e CMR: 1276-07-0256 (cabo U/UTP Cat.6 flexível),1278-07-0256 (cabo de manobra) - ISO9001/ISO14001 416253 - UL Listed E173971 - ETL Verified 3126372CRT-002c - ANATEL para classe de flamabilidade LSZH: 2520-09-0256 (cabo U/UTP Cat.6 flexível),2521-09-0256 (cabo de manobra) Tipo de condutor Cobre eletrolítico, flexível, nú, formado por 7 filamentos de diâmetro nominal de RJ45 0,20mm, isolamento em poliolefina e capa externa em PVC não propagante a chama Grau de Flamabilidade CM, CMR, LSZH-1 ou LSZH Quantidade de Pares 4 pares, 24AWG Material de contato elétrico 8 vias em bronze fosforoso com 50&#956;in (1,27&#956;m) de ouro e 100&#956;in (2,54&#956;m) de níquel Padrão de Montagem T568A. Deve possuir ainda : - Performance do canal garantida para até 6 conexões em canais de até 100 metros; - Suporte a IEEE 802.3, 1000 BASE T, 1000 BASE TX, EIA/TIA-854, ANSIEIA/ TIA-862, ATM, Vídeo, Sistemas de Automação Predial e todos os protocolos LAN anteriores; - Capas termoplásticas protetoras coloridas ("boot") injetadas para evitar "fadiga no cabo" em movimentos na conexão e que evitam a desconexão acidental da estação. Esta capa protetora apresenta o mesmo dimensional do conector RJ45 plug e sua estrutura evita o físgamento por ser sobreposta a trava do plug; - Conectores RJ-45 com garras duplas que garantem a vinculação elétrica com as veias do cabo; - Garantia de ZERO BIT ERROR em Fast e Gigabit Ethernet; - Montado e testado 100% em fábrica. Tipo de Conector RJ-45 Tamanho 5m Garantia:12 meses entrega:até 30 dias validade proposta:60 dias</p>						
10.828.286/0001-51	PHD COMERCIO E LICITACOES LTDA - EPP	Sim	Sim	50	R\$ 24,9000	R\$ 1.245,0000	22/10/2012 13:44:20
	<p>Marca: MAXITELECOM Fabricante: MAXITELECOM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Patch Cord Categoria 6 com conectores RJ45; Normas: • EIA/TIA 568 C.2 e seus adendos; • ANSI/TIA/EIA-569; • ISO/IEC DIS 11801; • EIA/TIA 568 - B.2-1. Certificação - ETL 4 conexões 3073041-003 - ETL 6 conexões 3118430CRT-003 - ANATEL para classe de flamabilidade CM e CMR: 1276-07-0256 (cabo U/UTP Cat.6 flexível),1278-07-0256 (cabo de manobra) - ISO9001/ISO14001 416253 - UL Listed E173971 - ETL Verified 3126372CRT-002c - ANATEL para classe de flamabilidade LSZH: 2520-09-0256 (cabo U/UTP Cat.6 flexível),2521-09-0256 (cabo de manobra) Tipo de condutor Cobre eletrolítico, flexível, nú, formado por 7 filamentos de diâmetro nominal de 0,20mm, isolamento em poliolefina e capa externa em PVC não propagante a chama Grau de Flamabilidade CM, CMR, LSZH-1 ou LSZH Quantidade de Pares 4 pares, 24AWG Material de contato elétrico 8 vias em bronze fosforoso com 50&#956;in (1,27&#956;m) de ouro e 100&#956;in (2,54&#956;m) de níquel Padrão de Montagem T568A. Deve possuir ainda : - Performance do canal garantida para até 6 conexões em canais de até 100 metros; - Suporte a IEEE 802.3, 1000 BASE T, 1000 BASE TX, EIA/TIA-854, ANSIEIA/ TIA-862, ATM, Vídeo, Sistemas de Automação Predial e todos os protocolos LAN anteriores; - Capas termoplásticas protetoras coloridas ("boot") injetadas para evitar "fadiga no cabo" em movimentos na conexão e que evitam a desconexão acidental da estação. Esta capa protetora apresenta o mesmo dimensional do conector RJ45 plug e sua estrutura evita o físgamento por ser sobreposta a trava do plug; - Conectores RJ-45 com garras duplas que garantem a vinculação elétrica com as veias do cabo; - Garantia de ZERO BIT ERROR em Fast e Gigabit Ethernet; - Montado e testado 100% em fábrica. Tipo de Conector RJ-45 Tamanho 5m</p>						
03.311.101/0001-71	TEIA CABEAMENTO ESTRUTURADO LTDA - ME	Sim	Sim	50	R\$ 46,0000	R\$ 2.300,0000	22/10/2012 13:51:16
	<p>Marca: FURUKAWA Fabricante: FURUKAWA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PATCH CORD CAT 6 CONECTOR RJ 45 5 METROS 35123654</p>						
14.059.194/0001-05	LZ COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	50	R\$ 50,0000	R\$ 2.500,0000	19/10/2012 14:38:02
	<p>Marca: MAXITELECOM Fabricante: MAXITELECOM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Patch Cord Categoria 6 com conectores RJ45 Normas: EIA/TIA 568 C.2 e seus adendos; ANSI/TIA/EIA-569; ISO/IEC DIS 11801; EIA/TIA 568 B.2-1. Certificação - ETL 4 conexões 3073041-003 - ETL 6 conexões 3118430CRT-003 - ANATEL para classe de flamabilidade CM e CMR: 1276-07-0256 (cabo U/UTP Cat.6 flexível),1278-07-0256 (cabo de manobra) - ISO9001/ISO14001 416253 - UL Listed E173971 - ETL Verified 3126372CRT-002c - ANATEL para classe de flamabilidade LSZH: 2520-09-0256 (cabo U/UTP Cat.6 flexível),2521-09-0256 (cabo de manobra) Tipo de condutor Cobre eletrolítico, flexível, nú, formado por 7 filamentos de diâmetro nominal de 0,20mm, isolamento em poliolefina e capa externa em PVC não propagante a chama Grau de Flamabilidade CM, CMR, LSZH-1 ou LSZH Quantidade de Pares 4 pares, 24AWG Material de contato elétrico 8 vias em bronze fosforoso com 50&#956;in (1,27&#956;m) de ouro e 100&#956;in (2,54&#956;m) de níquel Padrão de Montagem T568A.</p>						

13.345.633/0001-83	TECNO SEG INFORMATICA E SEGURANCA DE DADOS LTDA - ME	Sim	Sim	50	R\$ 50,0000	R\$ 2.500,0000	22/10/2012 00:54:40
	<p>Marca: FURUKAWA Fabricante: FURUKAWA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Normas: • EIA/TIA 568 C.2 e seus adendos; • ANSI/TIA/EIA-569; • ISO/IEC DIS 11801; • EIA/TIA 568 - B.2-1. Certificação - ETL 4 conexões 3073041-003 - ETL 6 conexões 3118430CRT-003 - ANATEL para classe de flamabilidade CM e CMR: 1276-07-0256 (cabo U/UTP Cat.6 flexível),1278-07-0256 (cabo de manobra) - ISO9001/ISO14001 416253 - UL Listed E173971 - ETL Verified 3126372CRT-002c - ANATEL para classe de flamabilidade LSZH: 2520-09-0256 (cabo U/UTP Cat.6 flexível),2521-09-0256 (cabo de manobra) Tipo de condutor Cobre eletrolítico, flexível, nú, formado por 7 filamentos de diâmetro nominal de 0,20mm, isolamento em poliolefina e capa externa em PVC não propagante a chama Grau de Flamabilidade CM, CMR, LSZH-1 ou LSZH Quantidade de Pares 4 pares, 24AWG Material de contato elétrico 8 vias em bronze fosforoso com 50&#956;in (1,27&#956;m) de ouro e 100&#956;in (2,54&#956;m) de níquel Padrão de Montagem T568A. Deve possuir ainda : - Performance do canal garantida para até 6 conexões em canais de até 100 metros; - Suporte a IEEE 802.3, 1000 BASE T, 1000 BASE TX, EIA/TIA-854, ANSIEIA/TIA-862, ATM, Vídeo, Sistemas de Automação Predial e todos os protocolos LAN anteriores; - Capas termoplásticas protetoras coloridas ("boot") injetadas para evitar "fadiga no cabo" em movimentos na conexão e que evitam a desconexão acidental da estação. Esta capa protetora apresenta o mesmo dimensional do conector RJ45 plug e sua estrutura evita o físgamento por ser sobreposta a trava do plug; - Conectores RJ-45 com garras duplas que garantem a vinculação elétrica com as veias do cabo; - Garantia de ZERO BIT ERROR em Fast e Gigabit Ethernet; - Montado e testado 100% em fábrica. Tipo de Conector RJ-45</p>						
72.600.067/0001-78	AARTE INFORMATICA LTDA - EPP	Sim	Sim	50	R\$ 52,8000	R\$ 2.640,0000	18/10/2012 14:38:49
	<p>Marca: FURUKAWA Fabricante: FURUKAWA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "FURUKAWA Patch Cord Categoria 6 com conectores RJ45 Normas: • EIA/TIA 568 C.2 e seus adendos; • ANSI/TIA/EIA-569; • ISO/IEC DIS 11801; • EIA/TIA 568 - B.2-1. Certificação - ETL 4 conexões 3073041-003 - ETL 6 conexões 3118430CRT-003 - ANATEL para classe de flamabilidade CM e CMR: 1276-07-0256 (cabo U/UTP Cat.6 flexível),1278-07-0256 (cabo de manobra) - ISO9001/ISO14001 416253 - UL Listed E173971 - ETL Verified 3126372CRT-002c - ANATEL para classe de flamabilidade LSZH: 2520-09-0256 (cabo U/UTP Cat.6 flexível),2521-09-0256 (cabo de manobra) Tipo de condutor Cobre eletrolítico, flexível, nú, formado por 7 filamentos de diâmetro nominal de 0,20mm, isolamento em poliolefina e capa externa em PVC não propagante a chama Grau de Flamabilidade CM, CMR, LSZH-1 ou LSZH Quantidade de Pares 4 pares, 24AWG Material de contato elétrico 8 vias em bronze fosforoso com 50&#956;in (1,27&#956;m) de ouro e 100&#956;in (2,54&#956;m) de níquel Padrão de Montagem T568A. Deve possuir ainda : - Performance do canal garantida para até 6 conexões em canais de até 100 metros; - Suporte a IEEE 802.3, 1000 BASE T, 1000 BASE TX, EIA/TIA-854, ANSIEIA/TIA-862, ATM, Vídeo, Sistemas de Automação Predial e todos os protocolos LAN anteriores; - Capas termoplásticas protetoras coloridas ("boot") injetadas para evitar ""fadiga no cabo"" em movimentos na conexão e que evitam a desconexão acidental da estação. Esta capa protetora apresenta o mesmo dimensional do conector RJ45 plug e sua estrutura evita o físgamento por ser sobreposta a trava do plug; - Conectores RJ-45 com garras duplas que garantem a vinculação elétrica com as veias do cabo; - Garantia de ZERO BIT ERROR em Fast e Gigabit Ethernet; - Montado e testado 100% em fábrica. Tipo de Conector RJ-45 Tamanho 5m"</p>						
05.403.400/0001-61	CAMPOTEL COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA - EPP	Sim	Sim	50	R\$ 54,0000	R\$ 2.700,0000	21/10/2012 17:12:58
	<p>Marca: FURUKAWA Fabricante: FURUKAWA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Patch Cord Categoria 6 com conectores RJ45 Normas: EIA/TIA 568 C.2 e seus adendos; ANSI/TIA/EIA-569; ISO/IEC DIS 11801; EIA/TIA 568 B.2-1. Certificação - ETL 4 conexões 3073041-003 - ETL 6 conexões 3118430CRT-003 - ANATEL para classe de flamabilidade CM e CMR: 1276-07-0256 (cabo U/UTP Cat.6 flexível),1278-07-0256 (cabo de manobra) - ISO9001/ISO14001 416253 - UL Listed E173971 - ETL Verified 3126372CRT-002c - ANATEL para classe de flamabilidade LSZH: 2520-09-0256 (cabo U/UTP Cat.6 flexível),2521-09-0256 (cabo de manobra) Tipo de condutor Cobre eletrolítico, flexível, nú, formado por 7 filamentos de diâmetro nominal de 0,20mm, isolamento em poliolefina e capa externa em PVC não propagante a chamaGrau de Flamabilidade CM, CMR, LSZH-1 ou LSZH Quantidade de Pares 4 pares, 24AWG Material de contato elétrico 8 vias em bronze fosforoso com 50&#956;in (1,27&#956;m) de ouro e 100&#956;in (2,54&#956;m) de níquel</p>						
04.927.672/0001-06	S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATI	Sim	Sim	50	R\$ 60,0000	R\$ 3.000,0000	22/10/2012 08:49:00
	<p>Marca: AMP Fabricante: AMP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Patch Cord Categoria 6 com conectores RJ45 Normas: EIA/TIA 568 C.2 e seus adendos; ANSI/TIA/EIA-569; ISO/IEC DIS 11801; EIA/TIA 568 B.2-1. Certificação - ETL 4 conexões 3073041-003 - ETL 6 conexões 3118430CRT-003 - ANATEL para classe de flamabilidade CM e CMR: 1276-07-0256 (cabo U/UTP Cat.6 flexível),1278-07-0256 (cabo de manobra) - ISO9001/ISO14001 416253 - UL Listed E173971 - ETL Verified 3126372CRT-002c - ANATEL para classe de flamabilidade LSZH: 2520-09-0256 (cabo U/UTP Cat.6 flexível),2521-09-0256 (cabo de manobra) Tipo de condutor Cobre eletrolítico, flexível, nú, formado por 7 filamentos de diâmetro nominal de 0,20mm, isolamento em poliolefina e capa externa em PVC não propagante a chama Grau de Flamabilidade CM, CMR, LSZH-1 ou LSZH Quantidade de Pares 4 pares, 24AWG Material de contato elétrico 8 vias em bronze fosforoso com 50&#956;in (1,27&#956;m) de ouro e 100&#956;in (2,54&#956;m) de níquel Padrão de Montagem T568A.</p>						
10.745.622/0001-00	ETHOS COMERCIAL E SERVICOS LTDA - ME	Sim	Sim	50	R\$ 100,0000	R\$ 5.000,0000	22/10/2012 13:02:07
	<p>Marca: maxi telecom Fabricante: maxi telecom Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Patch Cord Categoria 6 com conectores RJ45 - 1,5 mts</p>						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance

CNPJ/CPF

Data/Hora Registro

R\$ 1.200,0000	05.999.532/0001-06	22/10/2012 14:00:07:103
R\$ 1.245,0000	08.140.514/0001-54	22/10/2012 14:00:07:107
R\$ 2.300,0000	03.311.101/0001-71	22/10/2012 14:00:07:110
R\$ 1.245,0000	10.828.286/0001-51	22/10/2012 14:00:07:110
R\$ 2.500,0000	14.059.194/0001-05	22/10/2012 14:00:07:130
R\$ 2.500,0000	13.345.633/0001-83	22/10/2012 14:00:07:130
R\$ 2.700,0000	05.403.400/0001-61	22/10/2012 14:00:07:133
R\$ 2.640,0000	72.600.067/0001-78	22/10/2012 14:00:07:133
R\$ 3.000,0000	04.927.672/0001-06	22/10/2012 14:00:07:137
R\$ 5.000,0000	10.745.622/0001-00	22/10/2012 14:00:07:140
R\$ 1.198,0000	08.140.514/0001-54	22/10/2012 14:06:09:733
R\$ 2.554,0000	04.927.672/0001-06	22/10/2012 14:08:46:053
R\$ 1.947,0000	13.345.633/0001-83	22/10/2012 14:10:21:473

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	22/10/2012 14:03:44	Item aberto.
Iminência de Encerramento	22/10/2012 14:04:06	Batida iminente. Data/hora iminência: 22/10/2012 14:05:06.
Encerrado	22/10/2012 14:11:22	Item encerrado
Aceite	22/10/2012 18:37:42	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PHD COMERCIO E LICITACOES LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 10.828.286/0001-51, pelo melhor lance de R\$ 1.245,0000.
Habilitado	22/10/2012 18:43:15	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PHD COMERCIO E LICITACOES LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 10.828.286/0001-51

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 5 - GRUPO 1 - CABO REDE COMPUTADOR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
08.140.514/0001-54	TOP LAN COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. - ME Marca: furukawa Fabricante: furukawa Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Patch Cord Categoria 6 com conectores Normas: • EIA/TIA 568 C.2 e seus adendos; • ANSI/TIA/EIA-569; • ISO/IEC DIS 11801; • EIA/TIA 568 - B.2-1. Certificação - ETL 4 conexões 3073041-003 - ETL 6 conexões 3118430CRT-003 - ANATEL para classe de flambabilidade CM e CMR: 1276-07-0256 (cabo U/UTP Cat.6 flexível),1278-07-0256 (cabo de manobra) - ISO9001/ISO14001 416253 - UL Listed E173971 - ETL Verified 3126372CRT-002c - ANATEL para classe de flambabilidade LSZH: 2520-09-0256 (cabo U/UTP Cat.6 flexível),2521-09-0256 (cabo de manobra) Tipo de condutor Cobre eletrolítico, flexível, nú, formado por 7 filamentos de diâmetro nominal de 0,20mm, isolamento em poliolefina e capa externa em PVC não propagante a chama Grau de Flambabilidade CM, CMR, LSZH-1 ou LSZH Quantidade de Pares 4 pares, 24AWG Material de contato elétrico 8 vias em bronze fosforoso com 50μin (1,27μm) de ouro e 100μin (2,54μm) de níquel Padrão de Montagem T568A. Deve possuir ainda : - Performance do canal garantida para até 6 conexões em canais de até 100 metros; - Suporte a IEEE 802.3, 1000 BASE T, 1000 BASE TX, EIA/TIA-854, ANSIEIA/ TIA-862, ATM, Vídeo, Sistemas de Automação Predial e todos os protocolos LAN anteriores; RJ45 - Capas termoplásticas protetoras coloridas ("boot") injetadas para evitar "fadiga no cabo" em movimentos na conexão e que evitam a desconexão acidental da estação. Esta capa protetora apresenta o mesmo dimensional do conector RJ45 plug e sua estrutura evita o fisgamento por ser sobreposta a trava do plug; - Conectores RJ-45 com garras duplas que garantem a vinculação elétrica com as veias do cabo; - Garantia de ZERO BIT ERROR em Fast e Gigabit Ethernet; - Montado e testado 100% em fábrica. Tipo de Conector RJ-45 Tamanho 8,0mts Garantia:12 meses entrega:até 30 dias validade proposta:60 dias	Sim	Sim	150	R\$ 54,0000	R\$ 8.100,0000	01/10/2012 13:14:10
05.999.532/0001-06	CONDUFIBRA DISTRIBUIDORA DE CABOS E CONECTIVIDADE LTDA Marca: furukawa Fabricante: furukawa Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Patch Cord Categoria 6 com conectores RJ45 Conforme descrição do item 4 Tamanho 8m	Sim	Sim	150	R\$ 54,0000	R\$ 8.100,0000	05/10/2012 15:30:44
10.828.286/0001-51	PHD COMERCIO E LICITACOES LTDA - EPP Marca: MAXITELECOM Fabricante: MAXITELECOM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Patch Cord Categoria 6 com conectores RJ45; Conforme descrição acima. Tamanho 8m	Sim	Sim	150	R\$ 54,0000	R\$ 8.100,0000	22/10/2012 13:44:20

03.311.101/0001-71	TEIA CABEAMENTO ESTRUTURADO LTDA - ME	Sim	Sim	150	R\$ 63,0000	R\$ 9.450,0000	22/10/2012 13:51:16
	Marca: FURUKAWA Fabricante: FURUKAWA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PATCH CORD CAT 6 CONECTOR RJ 45 8METROS 35123810						
72.600.067/0001-78	AARTE INFORMATICA LTDA - EPP	Sim	Sim	150	R\$ 68,8000	R\$ 10.320,0000	18/10/2012 14:38:49
	Marca: FURUKAWA Fabricante: FURUKAWA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "FURUKAWA Patch Cord Categoria 6 com conectores RJ45 Conforme descrição acima. Tamanho 8m"						
14.059.194/0001-05	LZ COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	150	R\$ 80,0000	R\$ 12.000,0000	19/10/2012 14:38:02
	Marca: MAXITELECOM Fabricante: MAXITELECOM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Normas: • EIA/TIA 568 C.2 e seus adendos; • ANSI/TIA/EIA-569; • ISO/IEC DIS 11801; • EIA/TIA 568 - B.2-1. Certificação - ETL 4 conexões 3073041-003 - ETL 6 conexões 3118430CRT-003 - ANATEL para classe de flamabilidade CM e CMR: 1276-07-0256 (cabos U/UTP Cat.6 flexível),1278-07-0256 (cabos de manobra) - ISO9001/ISO14001 416253 - UL Listed E173971 - ETL Verified 3126372CRT-002c - ANATEL para classe de flamabilidade LSZH: 2520-09-0256 (cabos U/UTP Cat.6 flexível),2521-09-0256 (cabos de manobra) Tipo de condutor Cobre eletrolítico, flexível, nú, formado por 7 filamentos de diâmetro nominal de 0,20mm, isolamento em poliolefina e capa externa em PVC não propagante a chama Grau de Flamabilidade CM, CMR, LSZH-1 ou LSZH Quantidade de Pares 4 pares, 24AWG Material de contato elétrico 8 vias em bronze fosforoso com 50µin (1,27µm) de ouro e 100µin (2,54µm) de níquel Padrão de Montagem T568A. Deve possuir ainda : - Performance do canal garantida para até 6 conexões em canais de até 100 metros; - Suporte a IEEE 802.3, 1000 BASE T, 1000 BASE TX, EIA/TIA-854, ANSI- EIA/TIA-862, ATM, Vídeo, Sistemas de Automação Predial e todos os protocolos LAN anteriores; - Capas termoplásticas protetoras coloridas ("boot") injetadas para evitar "fadiga no cabo" em movimentos na conexão e que evitam a desconexão acidental da estação. Esta capa protetora apresenta o mesmo dimensional do conector RJ45 plug e sua estrutura evita o fisgamento por ser sobreposta a trava do plug; - Conectores RJ-45 com garras duplas que garantem a vinculação elétrica com as veias do cabo; - Garantia de ZERO BIT ERROR em Fast e Gigabit Ethernet; - Montado e testado 100% em fábrica. Tipo de Conector RJ-45 Tamanho 5m						
10.745.622/0001-00	ETHOS COMERCIAL E SERVICOS LTDA - ME	Sim	Sim	150	R\$ 80,0000	R\$ 12.000,0000	22/10/2012 13:02:07
	Marca: furukawa Fabricante: furukawa Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Patch Cord Categoria 6 com conectores RJ45 8 metros						
05.403.400/0001-61	CAMPOTEL COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA - EPP	Sim	Sim	150	R\$ 100,0000	R\$ 15.000,0000	21/10/2012 17:12:58
	Marca: FURUKAWA Fabricante: FURUKAWA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Patch Cord Categoria 6 com conectores RJ45 Conforme descrição do item 4 Tamanho 8m						
13.345.633/0001-83	TECNO SEG INFORMATICA E SEGURANCA DE DADOS LTDA - ME	Sim	Sim	150	R\$ 100,0000	R\$ 15.000,0000	22/10/2012 00:54:40
	Marca: FURUKAWA Fabricante: FURUKAWA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Normas: • EIA/TIA 568 C.2 e seus adendos; • ANSI/TIA/EIA-569; • ISO/IEC DIS 11801; • EIA/TIA 568 - B.2-1. Certificação - ETL 4 conexões 3073041-003 - ETL 6 conexões 3118430CRT-003 - ANATEL para classe de flamabilidade CM e CMR: 1276-07-0256 (cabos U/UTP Cat.6 flexível),1278-07-0256 (cabos de manobra) - ISO9001/ISO14001 416253 - UL Listed E173971 - ETL Verified 3126372CRT-002c - ANATEL para classe de flamabilidade LSZH: 2520-09-0256 (cabos U/UTP Cat.6 flexível),2521-09-0256 (cabos de manobra) Tipo de condutor Cobre eletrolítico, flexível, nú, formado por 7 filamentos de diâmetro nominal de 0,20mm, isolamento em poliolefina e capa externa em PVC não propagante a chama Grau de Flamabilidade CM, CMR, LSZH-1 ou LSZH Quantidade de Pares 4 pares, 24AWG Material de contato elétrico 8 vias em bronze fosforoso com 50µin (1,27µm) de ouro e 100µin (2,54µm) de níquel Padrão de Montagem T568A. Deve possuir ainda : - Performance do canal garantida para até 6 conexões em canais de até 100 metros; - Suporte a IEEE 802.3, 1000 BASE T, 1000 BASE TX, EIA/TIA-854, ANSIEIA/ TIA-862, ATM, Vídeo, Sistemas de Automação Predial e todos os protocolos LAN anteriores; - Capas termoplásticas protetoras coloridas ("boot") injetadas para evitar "fadiga no cabo" em movimentos na conexão e que evitam a desconexão acidental da estação. Esta capa protetora apresenta o mesmo dimensional do conector RJ45 plug e sua estrutura evita o fisgamento por ser sobreposta a trava do plug; - Conectores RJ-45 com garras duplas que garantem a vinculação elétrica com as veias do cabo; - Garantia de ZERO BIT ERROR em Fast e Gigabit Ethernet; - Montado e testado 100% em fábrica. Tipo de Conector RJ-45						
04.927.672/0001-06	S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATI	Sim	Sim	150	R\$ 150,0000	R\$ 22.500,0000	22/10/2012 08:49:00
	Marca: SM Fabricante: SM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Patch Cord Categoria 6 com conectores RJ45 Conforme descrição do item 4 Tamanho 8m						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 8.100,0000	08.140.514/0001-54	22/10/2012 14:00:07:140

R\$ 8.100,0000	05.999.532/0001-06	22/10/2012 14:00:07:143
R\$ 9.450,0000	03.311.101/0001-71	22/10/2012 14:00:07:147
R\$ 8.100,0000	10.828.286/0001-51	22/10/2012 14:00:07:147
R\$ 12.000,0000	14.059.194/0001-05	22/10/2012 14:00:07:150
R\$ 10.320,0000	72.600.067/0001-78	22/10/2012 14:00:07:150
R\$ 12.000,0000	10.745.622/0001-00	22/10/2012 14:00:07:153
R\$ 15.000,0000	05.403.400/0001-61	22/10/2012 14:00:07:157
R\$ 15.000,0000	13.345.633/0001-83	22/10/2012 14:00:07:157
R\$ 22.500,0000	04.927.672/0001-06	22/10/2012 14:00:07:160
R\$ 8.098,0000	08.140.514/0001-54	22/10/2012 14:05:43:077
R\$ 8.097,0000	13.345.633/0001-83	22/10/2012 14:11:09:493

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	22/10/2012 14:03:44	Item aberto.
Iminência de Encerramento	22/10/2012 14:04:06	Batida iminente. Data/hora iminência: 22/10/2012 14:05:06.
Encerrado	22/10/2012 14:11:22	Item encerrado
Encerrado	22/10/2012 14:11:22	Item encerrado
Aceite	22/10/2012 18:37:42	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PHD COMERCIO E LICITACOES LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 10.828.286/0001-51, pelo melhor lance de R\$ 8.100,0000.
Habilitado	22/10/2012 18:43:15	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PHD COMERCIO E LICITACOES LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 10.828.286/0001-51

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 6 - ANALISADOR CABEAMENTO REDE

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.875.307/0001-24	UNIVERSO INFORMATICA E FERRAGENS LTDA - EPP Marca: IDEAL Fabricante: IDEAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Equipamento para certificação de cabeamento de cobre com acessórios deverá atender as seguintes especificações técnicas : Tipos de cabos e adaptadores de interface de conexão padrão que deverão ser suportados pelo equipamento. - Cabeamento de LAN (STP, FTP, SSTP e UTP) com par trançado protegido ou desprotegido: Categoria TIA 3 4 5, 5E e 6 e 6A: 100Ω ISO/IEC 11801 Classe C e D 100Ω e 120Ω Classe E IEC/ISO, 100 Ω ISO/IEC Classe F, 100Ω Tipo e vida do plugue de adaptadores de link permanente da Classe Cat 6A/ Classe E: cabo protegido e desprotegido, Cat TIA 3 4 5, 5e 6, 6A e ISO/IEC Classe C, D, E e EA de link permanente Tipo e vida do plugue de adaptadores de canal Classe Cat 6A/ Classe E: cabo protegido e desprotegido Cat TIA 3 4 5, 5e 6, 6A e ISO/IEC Classe C, D, E e EA canais	Sim	Sim	1	R\$ 26.200,0000	R\$ 26.200,0000	22/10/2012 10:53:26
01.804.159/0001-21	ELETRA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - EPP Marca: IDEAL Fabricante: IDEAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Equipamento para certificação de cabeamento de cobre com acessórios deverá atender as seguintes especificações técnicas : Tipos de cabos e adaptadores de interface de conexão padrão que deverão ser suportados pelo equipamento. - Cabeamento de LAN (STP, FTP, SSTP e UTP) com par trançado protegido ou desprotegido: • Categoria TIA 3 4 5, 5E e 6 e 6A: 100h • ISO/IEC 11801 Classe C e D 100h e 120h • Classe E IEC/ISO, 100 h ISO/IEC Classe F, 100h • Tipo e vida do plugue de adaptadores de link permanente da Classe Cat 6A/ Classe E: cabo protegido e desprotegido, Cat TIA 3 4 5, 5e 6, 6A e ISO/IEC Classe C, D, E e EA de link permanente • Tipo e vida do plugue de adaptadores de canal Classe Cat 6A/ Classe E: cabo protegido e desprotegido Cat TIA 3 4 5, 5e 6, 6A e ISO/IEC Classe C, D, E e EA canais Normas de Teste • Categoria TIA 3 5e, 6 pela ANSI/TIA-568-C.2 • Categoria TIA 5(1000BASE-T) pela TIA TSB-95 • Categoria TIA 6 pela TIA/EIA-568-B • Categoria 6A TIA pela ANSI/TIA-568-C.2 • TIA TSB-155 • TR 24750 • ISO/IEC 11801 Classe C, D e E • ISO/IEC 11801 Classe Ea, F • EN 50173 Classe C, D, E • EN 50173 Classe EA, F • ANSI TP-PMD • IEEE 802,3 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T • IEEE 802.3an 10GBASE-T Velocidade de Autoteste Autoteste Completo Ida e Volta (2-way) 6de conexões de par trançado em 9segundos; Autoteste Completo Ida e Volta (2-way) e ISO/IEC Classe em 22 segundos. Parâmetros de Teste Suportados do equipamento (A norma de teste selecionado determina os parâmetros de teste e a faixa de frequência dos testes) Malha elétrica Comprimento Retardo de propág. Desvio do retardo Resistência de Loop DC Perda de inserção (atenuação) Perda de Retorno (RL), RL @ Remoto PRÓXIMO, PRÓXIMO @ Remoto Tava de atenuação de interferência (ACR-N), ACR-N @ Remoto ACR-F (ELFEXT), ACR-F @ Remoto Soma de potência ACR-F (ELFEXT), PS ACR-F @ Remoto Soma de potência PRÓXIMO, PS PRÓXIMO @ Remoto Soma de potência ACR-N, PS ACR-N @ Remoto Soma de potência estrangeira perto da extremidade Xtalk (PS ANEXT) Soma de potência estrangeira de atenuação taxa perto do fim (PS AACR-F) Idiomas do equipamento Inglês, português. Calibração Calibração em laboratório no período de 1 ano. MODELO: LANTEK-II	Sim	Sim	1	R\$ 30.000,0000	R\$ 30.000,0000	22/10/2012 09:45:41

R\$ 24.170,0000	01.804.159/0001-21	22/10/2012 14:11:46:840
R\$ 24.169,0000	03.875.307/0001-24	22/10/2012 14:12:02:147
R\$ 24.160,0000	01.804.159/0001-21	22/10/2012 14:12:08:487
R\$ 24.159,0000	03.875.307/0001-24	22/10/2012 14:12:24:573
R\$ 24.150,0000	01.804.159/0001-21	22/10/2012 14:12:30:760
R\$ 24.149,0000	03.875.307/0001-24	22/10/2012 14:12:44:627
R\$ 24.140,0000	01.804.159/0001-21	22/10/2012 14:12:51:073
R\$ 24.139,0000	03.875.307/0001-24	22/10/2012 14:13:12:507
R\$ 24.130,0000	01.804.159/0001-21	22/10/2012 14:13:18:933
R\$ 24.129,0000	03.875.307/0001-24	22/10/2012 14:13:34:650
R\$ 24.120,0000	01.804.159/0001-21	22/10/2012 14:13:42:323
R\$ 24.119,0000	03.875.307/0001-24	22/10/2012 14:13:58:723
R\$ 24.100,0000	01.804.159/0001-21	22/10/2012 14:14:04:470
R\$ 24.099,0000	03.875.307/0001-24	22/10/2012 14:14:24:387
R\$ 24.000,0000	01.804.159/0001-21	22/10/2012 14:14:29:553
R\$ 23.999,0000	03.875.307/0001-24	22/10/2012 14:14:45:323
R\$ 23.900,0000	01.804.159/0001-21	22/10/2012 14:15:02:827
R\$ 23.899,0000	03.875.307/0001-24	22/10/2012 14:15:11:980

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	22/10/2012 14:03:54	Item aberto.
Iminência de Encerramento	22/10/2012 14:04:06	Batida iminente. Data/hora iminência: 22/10/2012 14:05:06.
Encerrado	22/10/2012 14:15:23	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	22/10/2012 14:27:21	Convocado para envio de anexo o fornecedor UNIVERSO INFORMATICA E FERRAGENS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.875.307/0001-24.
Aceite	22/10/2012 18:43:09	Aceite individual da proposta. Fornecedor: UNIVERSO INFORMATICA E FERRAGENS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.875.307/0001-24, pelo melhor lance de R\$ 23.899,0000.
Habilitado	22/10/2012 18:43:31	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: UNIVERSO INFORMATICA E FERRAGENS LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 03.875.307/0001-24
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/10/2012 10:08:51	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor UNIVERSO INFORMATICA E FERRAGENS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.875.307/0001-24.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 7 - GRUPO 1 - ROTULADOR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.828.286/0001-51	PHD COMERCIO E LICITACOES LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 640,0000	R\$ 640,0000	22/10/2012 13:44:20
	Marca: BROTHER Fabricante: BROTHER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Rotulador com as seguintes especificações mínimas: - Rotulador portátil indicado para aplicação de etiquetas; - Funcione com pilhas "AA" ou adaptador de energia (incluso); - Entrada USB para conectar ao PC; - Transferência de modelos personalizados (com uma base de dados) e gráficos para memória interna. - Modelos embutidos na memória para formatos de impressão Telecom/Datacom, fios, cabos e patch panel; - Grande variedade de estilos de impressão; - Resolução de impressão no mínimo 180 dpi; - Impressão de etiquetas laminadas de 6mm a 24mm de largura criadas através do teclado do próprio do rotulador ou através do PC; - Impressão vertical e espelhada; - Capacidade de impressão mínima: 07 linhas, 08 tamanhos de fontes e 06 estilos de fontes; - Impressão múltiplas cópias (no mínimo 99); - Cortador de fita manual; - Modelo de Referência: Rotulador eletrônico Brother PT-7600 ou similar. Características das Fitas: • Fita adesiva flexível; • Medidas: 12mm x 8m; • Cor: Escrita preta sobre fundo branco; Itens inclusos: • Adaptador de voltagem; • Maleta para transporte; • Quantidade mínima de 05 fitas compatíveis com o equipamento.						
05.999.532/0001-06	CONDUFIBRA DISTRIBUIDORA DE CABOS E CONECTIVIDADE LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 642,0000	R\$ 642,0000	05/10/2012 15:30:44
	Marca: brother Fabricante: brother Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Rotulador portátil indicado para aplicação de etiquetas; - Funcione com pilhas AA ou adaptador de energia (incluso); - Entrada USB para conectar ao PC; - Transferência de modelos personalizados (com uma base de dados) e gráficos para memória interna. - Modelos embutidos na memória para formatos de impressão Telecom/Datacom, fios, cabos e patch panel; - Grande variedade de estilos de impressão; - Resolução de impressão no mínimo 180 dpi; - Impressão de etiquetas laminadas de 6mm a 24mm de largura criadas						

através do teclado do próprio do rotulador ou através do PC; - Impressão vertical e espelhada; - Capacidade de impressão mínima: 07 linhas, 08 tamanhos de fontes e 06 estilos de fontes; - Impressão múltiplas cópias (no mínimo 99); - Cortador de fita manual; - Modelo de Referência: Rotulador eletrônico Brother PT-7600 ou similar. Características das Fitas: Fita adesiva flexível; Medidas: 12mm x 8m; Cor: Escrita preta sobre fundo branco; Itens inclusos: Adaptador de voltagem; Maleta para transporte; Quantidade mínima de 05 fitas compatíveis com o equipamento.

04.927.672/0001-06	S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATI	Sim	Sim	1	R\$ 800,0000	R\$ 800,0000	22/10/2012 08:49:00
--------------------	---	-----	-----	---	--------------	--------------	------------------------

Marca: BROTHER
Fabricante: BROTHER

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Rotulador portátil indicado para aplicação de etiquetas; - Funcione com pilhas AA ou adaptador de energia (incluso); - Entrada USB para conectar ao PC; - Transferência de modelos personalizados (com uma base de dados) e gráficos para memória interna. - Modelos embutidos na memória para formatos de impressão Telecom/Datacom, fios, cabos e patch panel; - Grande variedade de estilos de impressão; - Resolução de impressão no mínimo 180 dpi; - Impressão de etiquetas laminadas de 6mm a 24mm de largura criadas através do teclado do próprio do rotulador ou através do PC; - Impressão vertical e espelhada; - Capacidade de impressão mínima: 07 linhas, 08 tamanhos de fontes e 06 estilos de fontes; - Impressão múltiplas cópias (no mínimo 99); - Cortador de fita manual; - Modelo de Referência: Rotulador eletrônico Brother PT-7600 ou similar. Características das Fitas: Fita adesiva flexível; Medidas: 12mm x 8m; Cor: Escrita preta sobre fundo branco; Itens inclusos: Adaptador de voltagem; Maleta para transporte; Quantidade mínima de 05 fitas compatíveis com o equipamento.

14.059.194/0001-05	LZ COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 1.000,0000	R\$ 1.000,0000	19/10/2012 14:38:02
--------------------	-----------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: BROTHER
Fabricante: BROTHER

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Rotulador portátil indicado para aplicação de etiquetas; - Funcione com pilhas AA ou adaptador de energia (incluso); - Entrada USB para conectar ao PC; - Transferência de modelos personalizados (com uma base de dados) e gráficos para memória interna. - Modelos embutidos na memória para formatos de impressão Telecom/Datacom, fios, cabos e patch panel; - Grande variedade de estilos de impressão; - Resolução de impressão no mínimo 180 dpi; - Impressão de etiquetas laminadas de 6mm a 24mm de largura criadas através do teclado do próprio do rotulador ou através do PC; - Impressão vertical e espelhada; - Capacidade de impressão mínima: 07 linhas, 08 tamanhos de fontes e 06 estilos de fontes; - Impressão múltiplas cópias (no mínimo 99); - Cortador de fita manual; - Modelo de Referência: Rotulador eletrônico Brother PT-7600 ou similar. Características das Fitas: Fita adesiva flexível; Medidas: 12mm x 8m; Cor: Escrita preta sobre fundo branco; Itens inclusos: Adaptador de voltagem; Maleta para transporte; Quantidade mínima de 05 fitas compatíveis com o equipamento.

10.745.622/0001-00	ETHOS COMERCIAL E SERVICOS LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 1.000,0000	R\$ 1.000,0000	22/10/2012 13:02:07
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: broter
Fabricante: brother

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Rotulador de fitas adesivas flexíveis

72.600.067/0001-78	AARTE INFORMATICA LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 1.140,0000	R\$ 1.140,0000	18/10/2012 14:38:49
--------------------	------------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: BROTHER
Fabricante: BROTHER

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Rotulador de fitas adesivas flexíveis Rotulador com as seguintes especificações mínimas: - Rotulador portátil indicado para aplicação de etiquetas; - Funcione com pilhas "AA" ou adaptador de energia (incluso); - Entrada USB para conectar ao PC; - Transferência de modelos personalizados (com uma base de dados) e gráficos para memória interna. - Modelos embutidos na memória para formatos de impressão Telecom/Datacom, fios, cabos e patch panel; - Grande variedade de estilos de impressão no mínimo 180 dpi; - Impressão de etiquetas laminadas de 6mm a 24mm de largura criadas através do teclado do próprio do rotulador ou através do PC; - Impressão vertical e espelhada; - Capacidade de impressão mínima: 07 linhas, 08 tamanhos de fontes e 06 estilos de fontes; - Impressão múltiplas cópias (no mínimo 99); - Cortador de fita manual; - Modelo de Referência: Rotulador eletrônico Brother PT-7600 ou similar. Características das Fitas: • Fita adesiva flexível; • Medidas: 12mm x 8m; • Cor: Escrita preta sobre fundo branco; Itens inclusos: • Adaptador de voltagem; • Maleta para transporte; • Quantidade mínima de 05 fitas compatíveis com o equipamento."

13.345.633/0001-83	TECNO SEG INFORMATICA E SEGURANCA DE DADOS LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 1.200,0000	R\$ 1.200,0000	22/10/2012 00:54:40
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: BROTHER
Fabricante: BROTHER

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Rotulador com as seguintes especificações mínimas: - Rotulador portátil indicado para aplicação de etiquetas; - Funcione com pilhas "AA" ou adaptador de energia (incluso); - Entrada USB para conectar ao PC; - Transferência de modelos personalizados (com uma base de dados) e gráficos para memória interna. - Modelos embutidos na memória para formatos de impressão Telecom/Datacom, fios, cabos e patch panel; - Grande variedade de estilos de impressão; - Resolução de impressão no mínimo 180 dpi; - Impressão de etiquetas laminadas de 6mm a 24mm de largura criadas através do teclado do próprio do rotulador ou através do PC; - Impressão vertical e espelhada; - Capacidade de impressão mínima: 07 linhas, 08 tamanhos de fontes e 06 estilos de fontes; - Impressão múltiplas cópias (no mínimo 99); - Cortador de fita manual; MARCA/MODELO: BROTHER PT-7600

03.311.101/0001-71	TEIA CABEAMENTO ESTRUTURADO LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 1.200,0000	R\$ 1.200,0000	22/10/2012 13:51:16
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: BROTHER
Fabricante: BROTHER

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Rotulador portátil indicado para aplicação de etiquetas; - Funcione com pilhas AA ou adaptador de energia (incluso); - Entrada USB para conectar ao PC; - Transferência de modelos personalizados (com uma base de dados) e gráficos para memória interna. - Modelos embutidos na memória para formatos de impressão Telecom/Datacom, fios, cabos e patch panel; - Grande variedade de estilos de impressão; - Resolução de impressão no mínimo 180 dpi; - Impressão de etiquetas laminadas de 6mm a 24mm de largura criadas através do teclado do próprio do rotulador ou através do PC; - Impressão vertical e espelhada; - Capacidade de impressão mínima: 07 linhas, 08 tamanhos de fontes e 06 estilos de fontes; - Impressão múltiplas cópias (no mínimo 99); - Cortador de fita manual; - Modelo de Referência: Rotulador eletrônico Brother PT-7600 ou similar. Características

das Fitas: Fita adesiva flexível; Medidas: 12mm x 8m; Cor: Escrita preta sobre fundo branco; Itens inclusos: Adaptador de voltagem; Maleta para transporte; Quantidade mínima de 05 fitas compatíveis com o equipamento.

05.403.400/0001-61	CAMPOTEL COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 2.000,0000	R\$ 2.000,0000	21/10/2012 17:12:58
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: BRODER
Fabricante: BRODER

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Rotulador portátil indicado para aplicação de etiquetas; - Funcione com pilhas AA ou adaptador de energia (incluso); - Entrada USB para conectar ao PC; - Transferência de modelos personalizados (com uma base de dados) e gráficos para memória interna. - Modelos embutidos na memória para formatos de impressão Telecom/Datacom, fios, cabos e patch panel; - Grande variedade de estilos de impressão; - Resolução de impressão no mínimo 180 dpi; - Impressão de etiquetas laminadas de 6mm a 24mm de largura criadas através do teclado do próprio do rotulador ou através do PC; - Impressão vertical e espelhada; - Capacidade de impressão mínima: 07 linhas, 08 tamanhos de fontes e 06 estilos de fontes; - Impressão múltiplas cópias (no mínimo 99); - Cortador de fita manual; - Modelo de Referência: Rotulador eletrônico Brother PT-7600 ou similar. Características das Fitas: Fita adesiva flexível; Medidas: 12mm x 8m; Cor: Escrita preta sobre fundo branco; Itens inclusos: Adaptador de voltagem; Maleta para transporte; Quantidade mínima de 05 fitas compatíveis com o equipamento.

08.140.514/0001-54	TOP LAN COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. - ME	Sim	Sim	1	R\$ 2.800,0000	R\$ 2.800,0000	01/10/2012 13:14:10
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: fluke
Fabricante: fluke

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Rotulador de fitas adesivas flexíveis 1 Rotulador com as seguintes especificações mínimas: - Rotulador portátil indicado para aplicação de etiquetas; - Funcione com pilhas "AA" ou adaptador de energia (incluso); - Entrada USB para conectar ao PC; - Transferência de modelos personalizados (com uma base de dados) e gráficos para memória interna. - Modelos embutidos na memória para formatos de impressão Telecom/Datacom, fios, cabos e patch panel; - Grande variedade de estilos de impressão; - Resolução de impressão no mínimo 180 dpi; - Impressão de etiquetas laminadas de 6mm a 24mm de largura criadas através do teclado do próprio do rotulador ou através do PC; - Impressão vertical e espelhada; - Capacidade de impressão mínima: 07 linhas, 08 tamanhos de fontes e 06 estilos de fontes; - Impressão múltiplas cópias (no mínimo 99); - Cortador de fita manual; - Modelo de Referência: Rotulador eletrônico Brother PT-7600 ou similar. Características das Fitas: • Fita adesiva flexível; • Medidas: 12mm x 8m; • Cor: Escrita preta sobre fundo branco; Itens inclusos: • Adaptador de voltagem; • Maleta para transporte; • Quantidade mínima de 05 fitas compatíveis com o equipamento. Garantia:12 meses entrega:até 30 dias validade proposta:60 dias

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 642,0000	05.999.532/0001-06	22/10/2012 14:00:07:163
R\$ 640,0000	10.828.286/0001-51	22/10/2012 14:00:07:163
R\$ 800,0000	04.927.672/0001-06	22/10/2012 14:00:07:167
R\$ 1.000,0000	14.059.194/0001-05	22/10/2012 14:00:07:170
R\$ 1.000,0000	10.745.622/0001-00	22/10/2012 14:00:07:170
R\$ 1.200,0000	13.345.633/0001-83	22/10/2012 14:00:07:173
R\$ 1.140,0000	72.600.067/0001-78	22/10/2012 14:00:07:173
R\$ 1.200,0000	03.311.101/0001-71	22/10/2012 14:00:07:177
R\$ 2.800,0000	08.140.514/0001-54	22/10/2012 14:00:07:180
R\$ 2.000,0000	05.403.400/0001-61	22/10/2012 14:00:07:180
R\$ 1.138,0000	08.140.514/0001-54	22/10/2012 14:06:45:930
R\$ 730,0000	13.345.633/0001-83	22/10/2012 14:11:02:947

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	22/10/2012 14:03:44	Item aberto.
Iminência de Encerramento	22/10/2012 14:04:06	Batida iminente. Data/hora iminência: 22/10/2012 14:05:06.
Encerrado	22/10/2012 14:11:22	Item encerrado
Aceite	22/10/2012 18:37:42	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PHD COMERCIO E LICITACOES LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 10.828.286/0001-51, pelo melhor lance de R\$ 640,0000.
Habilitado	22/10/2012 18:43:15	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PHD COMERCIO E LICITACOES LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 10.828.286/0001-51

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 8 - GRUPO 1 - MALETA FERRAMENTAS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
----------	------------	--------------	------------------------	------------	-------------	--------------	--------------------

05.999.532/0001-06	CONDUFIBRA DISTRIBUIDORA DE CABOS E CONECTIVIDADE LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 111,0000	R\$ 111,0000	05/10/2012 15:30:44
	<p>Marca: multilaser Fabricante: multilaser Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Todas as ferramentas deverão ser desmagnetizadas; 5.Conjunto com 20 peças ou mais contendo no mínimo as seguintes ferramentas: - Estojo para guardar as ferramentas; - Alicate bico fino; - Alicate diagonal; - Cortador de fios; - Ferro de soldar 30W (somente 220V); - Chave Phillips nº 0; - Chave Phillips nº 1; - Chave de Fenda reversível p/ Phillips nº 2 e 1/4; - Chave de Fenda reversível p/ T10/T15 torx; - Chave de fenda 1/4"; - Chave de fenda 3/16"; - Chave de Porca 1/8"; - Chave de Porca 3/16"; - Extrator; - Tubo p/ peças sobressalentes; - Pinça p/ chips anti-estática; - Pinça c/ 3 dentes; - Pinça T1 p/ soldar e segurar; - Insensor de chip anti-estático;</p>						
10.828.286/0001-51	PHD COMERCIO E LICITACOES LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 111,0000	R\$ 111,0000	22/10/2012 13:44:20
	<p>Marca: VONDER Fabricante: VONDER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Kit de Ferramentas para manutenção de equipamentos de informática; Todas as ferramentas deverão ser desmagnetizadas; Conjunto com 20 peças ou mais contendo no mínimo as seguintes ferramentas: - Estojo para guardar as ferramentas; - Alicate bico fino; - Alicate diagonal; - Cortador de fios; - Ferro de soldar 30W (somente 220V); - Chave Phillips nº 0; - Chave Phillips nº 1; - Chave de Fenda reversível p/ Phillips nº 2 e 1/4; - Chave de Fenda reversível p/ T10/T15 torx; - Chave de fenda 1/4"; - Chave de fenda 3/16"; - Chave de Porca 1/8"; - Chave de Porca 3/16"; - Extrator; - Tubo p/ peças sobressalentes; - Pinça p/ chips anti-estática; - Pinça c/ 3 dentes; - Pinça T1 p/ soldar e segurar; - Insensor de chip anti-estático;</p>						
03.311.101/0001-71	TEIA CABEAMENTO ESTRUTURADO LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 120,0000	R\$ 120,0000	22/10/2012 13:51:16
	<p>Marca: LEDERSHIP Fabricante: LEDERSHIP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Todas as ferramentas deverão ser desmagnetizadas; 5.Conjunto com 20 peças ou mais contendo no mínimo as seguintes ferramentas: - Estojo para guardar as ferramentas; - Alicate bico fino; - Alicate diagonal; - Cortador de fios; - Ferro de soldar 30W (somente 220V); - Chave Phillips nº 0; - Chave Phillips nº 1; - Chave de Fenda reversível p/ Phillips nº 2 e 1/4; - Chave de Fenda reversível p/ T10/T15 torx; - Chave de fenda 1/4"; - Chave de fenda 3/16"; - Chave de Porca 1/8"; - Chave de Porca 3/16"; - Extrator; - Tubo p/ peças sobressalentes; - Pinça p/ chips anti-estática; - Pinça c/ 3 dentes; - Pinça T1 p/ soldar e segurar; - Insensor de chip anti-estático; REF 1800</p>						
72.600.067/0001-78	AARTE INFORMATICA LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 176,0000	R\$ 176,0000	18/10/2012 14:38:49
	<p>Marca: LEADERSHIP Fabricante: LEADERSHIP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Kit de Ferramentas Profissional 1800 LEADERSHIP Descrição: - Kit composto por 20 ferramentas. - Ideal para pequenos serviços de manutenções a PCs. - Todas as ferramentas são desmagnetizadas. - Prático estojo com zíper para armazenagem de forma organizada. - Compartimentos individuais para cada ferramenta no estojo. - Material feito em couro sintético. - Ferramenta em ferro de solda 110V AC com potência de 30W. Itens Inclusos: 1 - Chave Phillips nº 0 1 - Chave Phillips nº 1 1 - Chave de Fenda 1/4" 1 - Chave de Fenda 3/16" 2 - Chaves Reversíveis 1 - Chave de Porca 1/8" 1 - Chave de Porca 3/16" 1 - Chave Inglesa 3 - Alicates (Fio / Corte / Bico Fino) 3 - Pinças anti-estáticas 1 - Extrator anti-estático 1 - Insensor anti-estático 1 - Tubo de solda 1 - Ferro de Solda 1 - Tubo para parafusos</p>						
10.745.622/0001-00	ETHOS COMERCIAL E SERVICOS LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 300,0000	R\$ 300,0000	22/10/2012 13:02:07
	<p>Marca: leadership Fabricante: leadership Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Kit de Ferramentas para manutenção de equipamentos de informática</p>						
08.140.514/0001-54	TOP LAN COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. - ME	Sim	Sim	1	R\$ 400,0000	R\$ 400,0000	01/10/2012 13:14:10
	<p>Marca: spartec Fabricante: spartec Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Kit de Ferramentas para manutenção de 14. Todas as ferramentas deverão ser desmagnetizadas; 5. Conjunto com 20 peças ou mais contendo no mínimo as seguintes equipamentos de informática ferramentas: - Estojo para guardar as ferramentas; - Alicate bico fino; - Alicate diagonal; - Cortador de fios; - Ferro de soldar 30W (somente 220V); - Chave Phillips nº 0; - Chave Phillips nº 1; - Chave de Fenda reversível p/ Phillips nº 2 e 1/4; - Chave de Fenda reversível p/ T10/T15 torx; - Chave de fenda 1/4"; - Chave de fenda 3/16"; - Chave de Porca 1/8"; - Chave de Porca 3/16"; - Extrator; - Tubo p/ peças sobressalentes; - Pinça p/ chips anti-estática; - Pinça c/ 3 dentes; - Pinça T1 p/ soldar e segurar; - Insensor de chip anti-estático; Garantia:12 meses entrega:até 30 dias validade proposta:60 dias</p>						
13.345.633/0001-83	TECNO SEG INFORMATICA E SEGURANCA DE DADOS LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 500,0000	R\$ 500,0000	22/10/2012 00:54:40
	<p>Marca: LEADERSHIP Fabricante: LEADERSHIP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Todas as ferramentas deverão ser desmagnetizadas; 5. Conjunto com 20 peças ou mais contendo no mínimo as seguintes ferramentas: - Estojo para guardar as ferramentas; - Alicate bico fino; - Alicate diagonal; - Cortador de fios; - Ferro de soldar 30W (somente 220V); - Chave Phillips nº 0; - Chave Phillips nº 1; - Chave de Fenda reversível p/ Phillips nº 2 e 1/4; - Chave de Fenda reversível p/ T10/T15 torx; - Chave de fenda 1/4"; - Chave de fenda 3/16"; - Chave de Porca 1/8"; - Chave de Porca 3/16"; - Extrator; - Tubo p/ peças sobressalentes; - Pinça p/ chips anti-estática; - Pinça c/ 3 dentes; - Pinça T1 p/ soldar e segurar; - Insensor de chip anti-estático;</p>						

04.927.672/0001-06	S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATI	Sim	Sim	1	R\$ 500,0000	R\$ 500,0000	22/10/2012 08:49:00
<p>Marca: CLONE Fabricante: CLONE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 4.Todas as ferramentas deverão ser desmagnetizadas; 5.Conjunto com 20 peças ou mais contendo no mínimo as seguintes ferramentas: - Estojo para guardar as ferramentas; - Alicate bico fino; - Alicate diagonal; - Cortador de fios; - Ferro de soldar 30W (somente 220V); - Chave Phillips nº 0; - Chave Phillips nº 1; - Chave de Fenda reversível p/ Phillips nº 2 e 1/4; - Chave de Fenda reversível p/ T10/T15 torx; - Chave de fenda 1/4"; - Chave de fenda 3/16"; - Chave de Porca 1/8"; - Chave de Porca 3/16"; - Extrator; - Tubo p/ peças sobressalentes; - Pinça p/ chips anti-estática; - Pinça c/ 3 dentes; - Pinça T1 p/ soldar e segurar; - Insersor de chip anti-estático;</p>							
14.059.194/0001-05	LZ COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 1.000,0000	R\$ 1.000,0000	19/10/2012 14:38:02
<p>Marca: MULTITOC Fabricante: MULTITOC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Kit de Ferramentas para manutenção de Todas as ferramentas deverão ser desmagnetizadas; Conjunto com 20 peças ou mais contendo no mínimo as seguintes ferramentas: - Estojo para guardar as ferramentas; - Alicate bico fino; - Alicate diagonal; - Cortador de fios; - Ferro de soldar 30W (somente 220V); - Chave Phillips nº 0; - Chave Phillips nº 1; - Chave de Fenda reversível p/ Phillips nº 2 e 1/4; - Chave de Fenda reversível p/ T10/T15 torx; - Chave de fenda 1/4"; - Chave de fenda 3/16"; - Chave de Porca 1/8"; - Chave de Porca 3/16"; - Extrator; - Tubo p/ peças sobressalentes; - Pinça p/ chips anti-estática; - Pinça c/ 3 dentes; - Pinça T1 p/ soldar e segurar; - Insersor de chip anti-estático;</p>							
05.403.400/0001-61	CAMPOTEL COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 1.500,0000	R\$ 1.500,0000	21/10/2012 17:12:58
<p>Marca: leadership Fabricante: LEADERSHIP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 4.Todas as ferramentas deverão ser desmagnetizadas; 5.Conjunto com 20 peças ou mais contendo no mínimo as seguintes ferramentas: - Estojo para guardar as ferramentas; - Alicate bico fino; - Alicate diagonal; - Cortador de fios; - Ferro de soldar 30W (somente 220V); - Chave Phillips nº 0; - Chave Phillips nº 1; - Chave de Fenda reversível p/ Phillips nº 2 e 1/4; - Chave de Fenda reversível p/ T10/T15 torx; - Chave de fenda 1/4"; - Chave de fenda 3/16"; - Chave de Porca 1/8"; - Chave de Porca 3/16"; - Extrator; - Tubo p/ peças sobressalentes; - Pinça p/ chips anti-estática; - Pinça c/ 3 dentes; - Pinça T1 p/ soldar e segurar; - Insersor de chip anti-estático;</p>							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 111,0000	05.999.532/0001-06	22/10/2012 14:00:07:183
R\$ 120,0000	03.311.101/0001-71	22/10/2012 14:00:07:187
R\$ 111,0000	10.828.286/0001-51	22/10/2012 14:00:07:187
R\$ 300,0000	10.745.622/0001-00	22/10/2012 14:00:07:190
R\$ 176,0000	72.600.067/0001-78	22/10/2012 14:00:07:190
R\$ 500,0000	13.345.633/0001-83	22/10/2012 14:00:07:193
R\$ 400,0000	08.140.514/0001-54	22/10/2012 14:00:07:193
R\$ 500,0000	04.927.672/0001-06	22/10/2012 14:00:07:197
R\$ 1.500,0000	05.403.400/0001-61	22/10/2012 14:00:07:200
R\$ 1.000,0000	14.059.194/0001-05	22/10/2012 14:00:07:200
R\$ 380,0000	08.140.514/0001-54	22/10/2012 14:09:14:117
R\$ 220,0000	13.345.633/0001-83	22/10/2012 14:11:20:340

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	22/10/2012 14:03:44	Item aberto.
Iminência de Encerramento	22/10/2012 14:04:06	Batida iminente. Data/hora iminência: 22/10/2012 14:05:06.
Encerrado	22/10/2012 14:11:22	Item encerrado
Aceite	22/10/2012 18:37:42	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PHD COMERCIO E LICITACOES LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 10.828.286/0001-51, pelo melhor lance de R\$ 111,0000.
Habilitado	22/10/2012 18:43:15	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PHD COMERCIO E LICITACOES LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 10.828.286/0001-51

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

HISTÓRICO DO GRUPO 1

Propostas Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Global	Data/Hora Registro
----------	------------	--------------	------------------------	------------	--------------	--------------------

10.828.286/0001-51	PHD COMERCIO E LICITACOES LTDA - EPP	Sim	Sim	-	R\$ 12.596,0000	22/10/2012 13:44:20
05.999.532/0001-06	CONDUFIBRA DISTRIBUIDORA DE CABOS E CONECTIVIDADE LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 12.603,0000	05/10/2012 15:30:44
08.140.514/0001-54	TOP LAN COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. - ME	Sim	Sim	-	R\$ 15.095,0000	01/10/2012 13:14:10
03.311.101/0001-71	TEIA CABEAMENTO ESTRUTURADO LTDA - ME	Sim	Sim	-	R\$ 15.820,0000	22/10/2012 13:51:16
72.600.067/0001-78	AARTE INFORMATICA LTDA - EPP	Sim	Sim	-	R\$ 17.316,0000	18/10/2012 14:38:49
10.745.622/0001-00	ETHOS COMERCIAL E SERVICOS LTDA - ME	Sim	Sim	-	R\$ 23.300,0000	22/10/2012 13:02:07
05.403.400/0001-61	CAMPOTEL COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA - EPP	Sim	Sim	-	R\$ 24.200,0000	21/10/2012 17:12:58
13.345.633/0001-83	TECNO SEG INFORMATICA E SEGURANCA DE DADOS LTDA - ME	Sim	Sim	-	R\$ 24.200,0000	22/10/2012 00:54:40
14.059.194/0001-05	LZ COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	-	R\$ 24.400,0000	19/10/2012 14:38:02
04.927.672/0001-06	S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATI	Sim	Sim	-	R\$ 28.830,0000	22/10/2012 08:49:00

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	22/10/2012 14:26:23	Convocado para envio de anexo o fornecedor PHD COMERCIO E LICITACOES LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 10.828.286/0001-51.
Habilitado	22/10/2012 18:43:15	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PHD COMERCIO E LICITACOES LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 10.828.286/0001-51
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/10/2012 10:08:51	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor PHD COMERCIO E LICITACOES LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 10.828.286/0001-51.

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	22/10/2012 14:01:16	Boa tarde a todos! Declaro aberto o Pregão Eletrônico 42/2012.
Pregoeiro	22/10/2012 14:01:53	Em caso de divergência entre o edital e o compasnet na especificação do objeto, prevalecerá o edital.
Sistema	22/10/2012 14:04:06	O(s) Grupo(s) G1 e Item(ns) 1, 2 e 6 está(ão) em iminência até 14:05 de 22/10/2012, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	22/10/2012 14:16:53	Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação /admissibilidade"
Sistema	22/10/2012 14:26:23	Senhor fornecedor PHD COMERCIO E LICITACOES LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 10.828.286/0001-51, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Sistema	22/10/2012 14:26:35	Senhor fornecedor ALESANDRA MARIE RODRIGUES - EPP, CNPJ/CPF: 10.801.886/0001-26, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	22/10/2012 14:27:05	Senhor fornecedor URUTAU TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP - EPP, CNPJ/CPF: 11.314.631/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Sistema	22/10/2012 14:27:21	Senhor fornecedor UNIVERSO INFORMATICA E FERRAGENS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03.875.307/0001-24, solicito o envio do anexo referente ao item 6.
Sistema	22/10/2012 15:05:25	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ALESANDRA MARIE RODRIGUES - EPP, CNPJ/CPF: 10.801.886/0001-26, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	22/10/2012 15:32:28	Para URUTAU TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP - EPP - Conforme itens 10.3.6 e 10.14, "d", do edital, solicito o envio da documentação abaixo mencionada: 1) Declaração de regularidade (anexo III do edital); 2) Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica. Para tanto, concedo o prazo de 30 minutos (item 5.6.1 do edital).
Sistema	22/10/2012 15:32:55	Senhor fornecedor URUTAU TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP - EPP, CNPJ/CPF: 11.314.631/0001-00, o prazo para envio de anexo para o item 2 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	22/10/2012 15:33:05	Senhor fornecedor URUTAU TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP - EPP, CNPJ/CPF: 11.314.631/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Sistema	22/10/2012 16:06:32	Senhor Pregoeiro, o fornecedor URUTAU TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP - EPP, CNPJ/CPF: 11.314.631/0001-00, enviou o anexo para o item 2.

Pregoeiro	22/10/2012 16:46:19	ATENÇÃO! informo que as empresas URUTAU TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP - EPP, UNIVERSO INFORMATICA E FERRAGENS LTDA - EPP, ALESANDRA MARIE RODRIGUES - EPP e PHD COMERCIO E LICITACOES LTDA - EPP encaminharam, TEMPESTIVAMENTE, a documentação, também, por correio eletrônico. Em análise. Acompanhem!!!!
Sistema	22/10/2012 18:43:15	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado na aceitação'.
Pregoeiro	22/10/2012 18:43:43	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 23/10/2012 às 08:00:00.
Pregoeiro	22/10/2012 18:58:16	A documentação das empresas URUTAU TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP - EPP, UNIVERSO INFORMATICA E FERRAGENS LTDA - EPP, ALESANDRA MARIE RODRIGUES - EPP e PHD COMERCIO E LICITACOES LTDA - EPP encontra-se disponível no endereço eletrônico: http://www.cnmp.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=242:pregao-eletronico&catid=102:licitacoes&Itemid=242

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura de Prazo	22/10/2012 18:43:15	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	22/10/2012 18:43:43	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 23/10/2012 às 08:00:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 10:08 horas do dia 23 de outubro de 2012, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

FRANCIMAR OLIVEIRA CAVALCANTE
Pregoeiro Oficial

PATRICIA LELIS DA SILVA
Equipe de Apoio



Voltar

