

Pregão Eletrônico

590001.402011.36732.5089.1483810218.918



Conselho Nacional do Ministério Público

Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00040/2011

Às 13:00 horas do dia 23 de novembro de 2011, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal portaria 37/2011 de 25/04/2011, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 02.001056/2011-22, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00040/2011. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material permanente: máquina de gelo, carrinho de serviço para copeiragem, aspirador de pó e água profissional, lavadora de alta pressão profissional, rotulador eletrônico com fitas, osciloscópio portátil, medidor de distância a laser, trena de aço, escalímetro e câmera fotográfica.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: MÁQUINA FABRICAR GELO

Descrição Complementar: Máquina de fabricar gelo: gabinete de aço inox com depósito incorporado dimensões axlpx (cm): 60x47x57, produção kg/24h: 22°C 52, 27°C 50, 32°C 48, 37°C 42: capacidade do depósito: 06kg 315 cubos; tensão: 220v; hp nominal: 2x1/4. referência: everest egc 50, garantia mínima de 1 ano.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 3.500,0000

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: POLUX COMERCIAL LTDA, pelo melhor lance de R\$ 3.590,0000 e com valor negociado a R\$ 3.500,0000 .

Item: 2

Descrição: CARRINHO DISTRIBUIÇÃO

Descrição Complementar: Carrinho distribuição, material bandeja chapa aço inoxidável, material estrutura aço inoxidável, tipo 2 bandejas, distância entre bandejas 45cm, tipo rodízio de 4 polegadas: 2 fixos e 2 giratórios em borracha, rodas revestidas de borracha termoplástica, aplicação transporte chá e café, comprimento 790 mm, largura 550 mm, altura 930 mm, características adicionais com freio.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Quantidade: 2

Valor estimado: R\$ 1.864,4500

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATI, pelo melhor lance de R\$ 1.560,0000 .

Item: 3

Descrição: ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA

Descrição Complementar: Aspirador de pó e água profissional; potência mínima de 1300w; saco descartável com capacidade de 20 litros; comprimento da mangueira 1,7 m; tensão de alimentação 220 volts; com os seguintes acessórios: tubo prolongador, mangueira, bocal para piso, bocal para cantos e frestas, saco descartável e filtro permanente(modelo de referência gt 3000 pro electrolux).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 284,0500

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA ME, pelo melhor lance de R\$ 408,0000 e com valor negociado a R\$ 284,0500 .

Item: 4

Descrição: LAVADORA ALTA PRESSÃO

Descrição Complementar: Lavadora de alta pressão profissional com pressão de trabalho 2900 psi, vazão de 900 litros / hora, tensão de 220/380 v, trifásica, características adicionais; pistola de água com mangueira de 10 m, comprimento do cabo elétrico 6m, sistema stop (modelo de referência turbo power t electrolux).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 5.032,0000

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: TRILOGIE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 3.520,0000 .

Item: 5**Descrição:** ROTULADOR**Descrição Complementar:** Equipamento para identificação de cabos, equipamentos, e outros. características mínimas obrigatórias: a) conectável ao microcomputador através de cabo usb; b) impressão de etiquetas laminadas de 6mm a 18mm de largura criadas através de teclado do próprio rotulador ou do computador; c) se utilizado de modo isolado, capacidade de impressão em 02 (duas) fontes, 8 (oito) estilos, até 15 (quinze) tamanhos e 05 (cinco) linhas; d) se conectado ao pc, possibilitar utilizar os recursos do software editor para inserção de símbolos, códigos de barra e imagens/fotos. e) modelo de referência: brother pt - 1950 ou similar, com ao menos 5 fitas compatíveis acompanhando o equipamento. equipamento para identificação de cabos, equipamentos, e outros.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Quantidade:** 2**Valor estimado:** R\$ 1.240,8600**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** CGF COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA, ESCRITORIO E S, **pelo melhor lance de R\$ 1.240,0000** .**Item: 6****Descrição:** OSCILOSCÓPIO**Descrição Complementar:** Equipamento para análise da qualidade de energia nas instalações elétricas, medição rotineira de parâmetros da linha, medições necessárias na ocorrência de problemas de ordem elétrica, sendo possível gravar esses dados e exportar para o computador, a fim de permitir a elaboração de relatórios. Características mínimas obrigatórias previstas no Termo de Referência.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado:** R\$ 9.309,0000**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA ME, **pelo melhor lance de R\$ 9.201,0000** .**Item: 7****Descrição:** MEDIDOR DISTÂNCIA**Descrição Complementar:** Equipamento para medição de pequenas, médias e longas distâncias. Características mínimas obrigatórias: a) Tecnologia laser para medições de até 70m com precisão; b) Classe do laser: 2; c) Diodo do laser: 35nm, <1mW; d) Faixa de medição interior: 0,05 - 70m e) Precisão de medição: 1,5mm f) Bateria consumo: 4 x LR03 (AAA) g) Fixação em tripé: 1/4´ h) Peso aproximado com bateria: 0,18 kg i) Funções de medição contínua, medição indireta de comprimentos, função de adição e subtração, função de medição de área e volume;**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Quantidade:** 2**Valor estimado:** R\$ 982,0000**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** HELIO DA SILVA MENDONCA - AGROPECUARIA, **pelo melhor lance de R\$ 1.087,0000 e com valor negociado a R\$ 982,0000** .**Item: 8****Descrição:** TRENA**Descrição Complementar:** Equipamento para medição de pequenas distâncias. Características mínimas obrigatórias: a) De aço, emborrachada, curta; b) Com trava, presilha para cinto e alça de nylon; c) Graduação: mm/pol; d) Medida: 10 metros; e) Largura: 32 mm; f) Revestimento em borracha termoplástica.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Quantidade:** 2**Valor estimado:** R\$ 42,2200**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado na aceitação**Item: 9****Descrição:** ESCALÍMETRO**Descrição Complementar:** ESCALÍMETRO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO ESCALA TRIPLO DECÍMETRO, TAMANHO 30 CM, ESCALA GRADUAÇÃO 1:20, 1:25, 1:50, 1:75, 1:100 E 1:125**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Quantidade:** 5**Valor estimado:** R\$ 65,0000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Cancelado na aceitação**Item: 10****Descrição:** CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL**Descrição Complementar:** CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado:** R\$ 1.289,2900**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** WCOM INFORMATICA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS IMPORTAC, **pelo melhor lance de R\$ 1.289,2900** .**Histórico****Item: 1 - MÁQUINA FABRICAR GELO**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
09.630.207/0001-14	EXPOFRIO COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA-ME	Sim	Sim	1	R\$ 4.250,0000	R\$ 4.250,0000	22/11/2011 09:07:55
	Marca: MODELO -Q50C Fabricante: G PANIZ						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O sistema de fabricação de gelo é sensível, confiável e sem eletrônica. A estrutura é em aço inox 304, facilmente desmontável com porta que bascula para dentro da máquina (não ocupa espaço externo). Estas máquinas estão disponível nas tensões 110 ou 220 e em 50 ou 60Hz. PRODUÇÃO POR DIA (24h) - 50 Kg, CAPACIDADE DO COMPARTIMENTO - 20 Kg, PESO LIQUIDO - 48 Kg, CUBOS POR CICLO - 24, COMPRESSOR - 1/4, WATTS - 425 W DIMENSÕES (AxLxC) - 870mm x 515mm 555mm						
02.865.717/0001-21	MOGIMA COMERCIAL LTDA ME	Sim	Sim	1	R\$ 4.320,0000	R\$ 4.320,0000	23/11/2011 06:21:51
	Marca: EVEREST Fabricante: EVEREST						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÁQUINA DE GELO, Gabinete de aço inox com depósito incorporado dimensões axlpx (cm): 60x47x57, produção kg/24h: 22°C 52, 27°C 50, 32°C 48, 37°C 42: capacidade do depósito: 06kg 315 cubos; tensão: 220v; hp nominal: 2x1/4. referência: everest egc 50 - EVEREST -EGC50						
04.927.672/0001-06	S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATI	Sim	Sim	1	R\$ 4.479,8600	R\$ 4.479,8600	23/11/2011 12:24:38
	Marca: EVEREST Fabricante: EVEREST						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gabinete de aço inox com depósito incorporado dimensões axlpx (cm): 60x47x57, produção kg/24h: 22°C 52, 27°C 50, 32°C 48, 37°C 42: capacidade do depósito: 06kg 315 cubos; tensão : 220v; hp nominal: 2x1/4. referência: everest egc 50, garantia mínima de 1 ano.						
13.816.522/0001-08	J2 COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 4.990,0000	R\$ 4.990,0000	22/11/2011 08:37:57
	Marca: EVEREST Fabricante: EVEREST						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÁQUINA DE FABRICAR GELO Gabinete de aço inox com depósito incorporado dimensões axlpx (cm): 60x47x57, produção kg/24h: 22°C 52, 27°C 50, 32°C 48, 37°C 42: capacidade do depósito: 06kg 315 cubos; tensão : 220v; hp nominal: 2x1/4. referência: everest egc 50, garantia mínima de 1 ano. REF EGC 50						
13.293.860/0001-02	GRAN PRIME DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E PRODUTOS ALIMENTI	Sim	Sim	1	R\$ 5.000,0000	R\$ 5.000,0000	15/11/2011 12:28:00
	Marca: GRAN PRIME Fabricante: GRAN PRIME						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÁQUINA DE FABRICAR GELO 1 (uma) Gabinete de aço inox com depósito incorporado dimensões axlpx (cm): 60x47x57, produção kg/24h: 22°C 52, 27°C 50, 32°C 48, 37°C 42: capacidade do depósito: 06kg 315 cubos; tensão : 220v; hp nominal: 2x1/4. referência: everest egc 50, garantia mínima de 1 ano						
07.837.100/0001-16	ACME ELETRO E TRANSPORTES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 5.000,0000	R\$ 5.000,0000	22/11/2011 16:36:46
	Marca: EVEREST Fabricante: EVEREST						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Máquina de fabricar gelo: gabinete de aço inox com depósito incorporado dimensões axlpx (cm): 60x47x57, produção kg/24h: 22°C 52, 27°C 50, 32°C 48, 37°C 42: capacidade do depósito: 06kg 315 cubos; tensão: 220v; hp nominal: 2x1/4. referência: everest egc 50, garantia mínima de 1 ano.						
10.853.165/0001-60	ALEX SANDRO MATOS VITOR-ME	Sim	Sim	1	R\$ 5.800,0000	R\$ 5.800,0000	22/11/2011 16:04:06
	Marca: EVEREST Fabricante: EVEREST						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Máquina de fabricar gelo: gabinete de aço inox com depósito incorporado dimensões axlpx (cm): 60x47x57, produção kg/24h: 22°C 52, 27°C 50, 32°C 48, 37°C 42: capacidade do depósito: 06kg 315 cubos; tensão: 220v; hp nominal: 2x1/4. referência: everest egc 50, garantia mínima de 1 ano.						
10.709.273/0001-63	SANCLAR-SM COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 6.000,0000	R\$ 6.000,0000	22/11/2011 09:25:04
	Marca: EVEREST Fabricante: EVEREST						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Máquina de fabricar gelo: gabinete de aço inox com depósito incorporado dimensões axlpx (cm): 60x47x57, produção kg/24h: 22°C 52, 27°C 50, 32°C 48, 37°C 42: capacidade do						

depósito: 06kg 315 cubos; tensão: 220v; hp nominal: 2x1/4. referência: everest egc 50, garantia mínima de 1 ano - MARCA/FABRICANTE - EVEREST - MODELO - EGC 50 - GARANTIA - 12 MESES

10.902.684/0001-70	JULCIMAR FRANCISCA RIBAME	Sim	Sim	1	R\$ 6.200,0000	R\$ 6.200,0000	23/11/2011 12:29:47
	Marca: EVEREST Fabricante: EVEREST Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Máquina de fabricar gelo: gabinete de aço inox com depósito incorporado dimensões axlpx (cm): 60x47x57, produção kg/24h: 22ºc 52, 27ºc 50, 32ºc 48, 37ºc 42: capacidade do depósito: 06kg 315 cubos; tensão: 220v; hp nominal: 2x1/4. referência: everest egc 50, garantia mínima de 1 ano.						
07.358.914/0001-78	CEQUIMICA LTDA ME	Sim	Sim	1	R\$ 6.349,2600	R\$ 6.349,2600	23/11/2011 11:45:52
	Marca: EVEREST Fabricante: EVEREST Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÁQUINA DE GELO EM CUBO - EGC 50 GABINETE: aço inox com depósito incorporado DIMENSÕES (CM) A x L x P: 60 x 47 x 57 PRODUÇÃO KG/24 H TEMP. AMBIENTE 22ºC 27ºC 32ºC 37ºC 52 50 48 42 CAPACIDADE DO DEPÓSITO: 6 kg 315 cubos PESO (KG): 35 TENSÃO: 220V HP NOMINAL: 1/4						
05.304.400/0001-04	GCS GEMEOS COMERCIAL E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 6.400,0000	R\$ 6.400,0000	22/11/2011 15:37:09
	Marca: EVEREST Fabricante: v Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÁQUINA DE FABRICAR GELO EVEREST Modelo: EGC-50 - FABRICAÇÃO DIÁRIA DE 50Kg. Gabinete: aço inox com depósito incorporado Dimensões: 60 x 47 x 57 cm Capacidade do depósito: 7 kg (315cubos) Peso: 35kg Volts: 220v HP nominal: x 1/3						
38.028.478/0001-00	L M MAGALHAES PINTO - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 6.412,0000	R\$ 6.412,0000	22/11/2011 08:19:58
	Marca: EVEREST Fabricante: EVEREST Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Máquina fabricadora de gelo; gabinete totalmente fabricado em aço inoxidável; depósito incorporado; medindo 60 x 47 x 57 (A x L x P); produção (kg/24h) de 52 kg a 22˚C, 50 kg a 27˚C, 48 kg a 32˚C e 42 kg a 37˚C; depósito com capacidade de 06 kg ou 315 cubos; tensão de 220 Volts; utiliza compressor de 1/4 HP; marca EVEREST, modelo EGC-50. A única máquina do mercado que responde a todas as especificações e exigências acima, além de garantir a performance prometida, oferecendo resposta no momento em que o usuário mais necessita.						
11.098.524/0001-83	TEKLABOR COMERCIO DE INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 7.000,0000	R\$ 7.000,0000	22/11/2011 17:45:10
	Marca: EGC-50 Fabricante: EVEREST Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Máquina de fabricar gelo: MARCA: EVEREST; MODELO: EGC-50; gabinete de aço inox com depósito incorporado dimensões axlpx (cm): 60x47x57, produção kg/24h: 22ºc 52, 27ºc 50, 32ºc 48, 37ºc 42: capacidade do depósito: 06kg 315 cubos; tensão: 220v; hp nominal: 2x1/4. referência: everest egc 50, garantia mínima de 1 ano.						
24.938.227/0001-40	COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA ME	Sim	Sim	1	R\$ 8.000,0000	R\$ 8.000,0000	23/11/2011 08:27:00
	Marca: EVEREST Fabricante: EVEREST Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Máquina de fabricar gelo: gabinete de aço inox com depósito incorporado dimensões axlpx (cm): 60x47x57, produção kg/24h: 22ºc 52, 27ºc 50, 32ºc 48, 37ºc 42: capacidade do depósito: 06kg 315 cubos; tensão: 220v; hp nominal: 2x1/4. referência: everest egc 50, garantia mínima de 1 ano.						
05.566.341/0001-42	HELIO DA SILVA MENDONCA - AGROPECUARIA	Sim	Sim	1	R\$ 8.900,0000	R\$ 8.900,0000	23/11/2011 10:45:39
	Marca: EVEREST Fabricante: EVEREST Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Máquina de fabricar gelo: gabinete de aço inox com depósito incorporado dimensões axlpx (cm): 60x47x57, produção kg/24h: 22ºc 52, 27ºc 50, 32ºc 48, 37ºc 42: capacidade do depósito: 06kg 315 cubos; tensão: 220v; hp nominal: 2x1/4. referência: everest egc 50, garantia mínima de 1 ano.						
10.824.101/0001-30	MAKLAB COMERCIAL LTDA. ME.	Sim	Sim	1	R\$ 9.000,0000	R\$ 9.000,0000	22/11/2011 19:02:46
	Marca: everest Fabricante: everest Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Máquina de fabricar gelo: gabinete de aço inox com depósito incorporado dimensões axlpx (cm): 60x47x57, produção kg/24h: 22ºc 52, 27ºc 50, 32ºc 48, 37ºc 42: capacidade do depósito: 06kg 315 cubos; tensão: 220v; hp nominal: 2x1/4. referência: everest egc 50, garantia mínima de 1 ano.						
37.103.785/0001-38	ALVES SAUSMIKAT COMERCIAL DE MANUFATURADOS	Sim	Sim	1	R\$ 9.243,7400	R\$ 9.243,7400	23/11/2011 09:06:36

E SERVICOS D

Marca: EVEREST

Fabricante: EVEREST

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gabinete de aço inox com depósito incorporado dimensões axlpx (cm): 60x47x57, produção kg/24h: 22°C 52, 27°C 50, 32°C 48, 37°C 42: capacidade do depósito: 06kg 315 cubos; tensão : 220v; hp nominal: 2x1/4. referência: everest egc 50, garantia mínima de 1 ano.

04.461.106/0001-43	TURCHIELLO & FERREIRA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 9.999,9900	R\$ 9.999,9900	17/11/2011 14:07:19
--------------------	----------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: HEXPORT

Fabricante: HEXPORT

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MAQUINA FABRICAR GELO ProSuper 50Kg com depósito de 15 kg MODELO MGCB50: MARCA: HEXPORT Descrição: máquina de gelo com capacidade para produzir 45kg de gelo em cubos por dia com depósito de 15kg e exclusivo sistema que reaproveita até 95% da água. Maior capacidade de armazenagem do mercado. Características: Dimensões: 500x610x900 Peso: 49Kg Refrigeração ar Gás refrigerante: R134a (ecologicamente correto, livre de cloro) Tensão: 220v Potência: 380W Consumo mensal: 273 kWh Carroceria em aço inox AISI 304 Formato do gelo: cubo tipo dedal Tamanho padrão do gelo: 4x3 (diâmetro) cm Gelo cristalino Baixo consumo de água Depósito de 15kg Obs.: produção diária para temperatura ambiente de 20°C e entrada de água de 15° C.

14.050.075/0001-91	COMERCIAL USUAL LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	22/11/2011 18:10:17
--------------------	----------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: EVEREST

Fabricante: EVEREST

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gabinete de aço inox com depósito incorporado dimensões axlpx (cm): 60x47x57, produção kg/24h: 22°C 52, 27°C 50, 32°C 48, 37°C 42: capacidade do depósito: 06kg 315 cubos; tensão : 220v; hp nominal: 2x1/4. referência: everest egc 50, garantia mínima de 1 ano.

07.918.483/0001-57	PLAMAX EQUIPAMENTOS LTDA ME	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	23/11/2011 10:10:10
--------------------	-----------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: gpaniz

Fabricante: gpaniz

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gabinete de aço inox com depósito incorporado dimensões axlpx (cm): 60x47x57, produção kg/24h: 22°C 52, 27°C 50, 32°C 48, 37°C 42: capacidade do depósito: 06kg 315 cubos; tensão : 220v; hp nominal: 2x1/4. referência: everest egc 50, garantia mínima de 1 ano.

12.287.498/0001-02	POLUX COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 15.000,0000	R\$ 15.000,0000	11/11/2011 09:26:18
--------------------	----------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: Prosuper

Fabricante: Prosuper

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Máquina de Gelo em Cubos - Marca: Prosuper - Modelo: MGCB0050-6 - Máquina de Gelo em aço inox AISI 304.com capacidade para produzir 50kg de gelo por dia. Com depósito de 6 kg e exclusivo sistema que reaproveita 95% da água. Informações Técnicas: Dimensões: 400x540x670. Peso: 33Kg. Refrigeração ar: Gás refrigerante: R134 (ecologicamente correto, CFC Free). Tensão: 220v. Potência: 380W. Consumo mensal: 274kWh. Microcontrolador com auto análise e detecção de erros. Formato do gelo: dedal. Tamanho padrão do gelo: 4x3(diâmetro) cm. Gelo cristalino. Baixo consumo de água. - Procedência: - Garantia: 12 meses fornecida pelo fabricante

11.003.329/0001-22	EMCOP COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA ME	Sim	Sim	1	R\$ 15.000,0000	R\$ 15.000,0000	16/11/2011 12:11:37
--------------------	--------------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: EVEREST

Fabricante: EVEREST

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÁQUINA DE FABRICAR GELO Gabinete de aço inox com depósito incorporado dimensões axlpx (cm): 60x47x57, produção kg/24h: 22°C 52, 27°C 50, 32°C 48, 37°C 42: capacidade do depósito: 06kg 315 cubos; tensão : 220v; hp nominal: 2x1/4. referência: everest egc 50, garantia mínima de 1 ano.

03.088.246/0001-55	RENALIVI COMERCIO E SERVICOS DE DECORACOES LTDA ME	Sim	Sim	1	R\$ 15.000,0000	R\$ 15.000,0000	23/11/2011 11:57:40
--------------------	----------------------------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: everest

Fabricante: everest

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: crição: Máquina de fabricar gelo: gabinete de aço inox com depósito incorporado dimensões axlpx (cm): 60x47x57, produção kg/24h: 22°C 52, 27°C 50, 32°C 48, 37°C 42: capacidade do depósito: 06kg 315 cubos; tensão: 220v; hp nominal: 2x1/4. referência: everest egc 50, garantia mínima de 1 ano.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 4.250,0000	09.630.207/0001-14	23/11/2011 13:00:40:893
R\$ 4.320,0000	02.865.717/0001-21	23/11/2011 13:00:40:903
R\$ 6.349,2600	07.358.914/0001-78	23/11/2011 13:00:40:907
R\$ 6.200,0000	10.902.684/0001-70	23/11/2011 13:00:40:907
R\$ 6.000,0000	10.709.273/0001-63	23/11/2011 13:00:40:907
R\$ 5.800,0000	10.853.165/0001-60	23/11/2011 13:00:40:907
R\$ 5.000,0000	13.293.860/0001-02	23/11/2011 13:00:40:907
R\$ 5.000,0000	07.837.100/0001-16	23/11/2011 13:00:40:907

R\$ 4.990,0000	13.816.522/0001-08	23/11/2011 13:00:40:907
R\$ 4.479,8600	04.927.672/0001-06	23/11/2011 13:00:40:907
R\$ 10.000,0000	14.050.075/0001-91	23/11/2011 13:00:40:910
R\$ 10.000,0000	07.918.483/0001-57	23/11/2011 13:00:40:910
R\$ 9.999,9900	04.461.106/0001-43	23/11/2011 13:00:40:910
R\$ 9.243,7400	37.103.785/0001-38	23/11/2011 13:00:40:910
R\$ 9.000,0000	10.824.101/0001-30	23/11/2011 13:00:40:910
R\$ 8.900,0000	05.566.341/0001-42	23/11/2011 13:00:40:910
R\$ 8.000,0000	24.938.227/0001-40	23/11/2011 13:00:40:910
R\$ 7.000,0000	11.098.524/0001-83	23/11/2011 13:00:40:910
R\$ 6.412,0000	38.028.478/0001-00	23/11/2011 13:00:40:910
R\$ 6.400,0000	05.304.400/0001-04	23/11/2011 13:00:40:910
R\$ 15.000,0000	12.287.498/0001-02	23/11/2011 13:00:40:913
R\$ 15.000,0000	11.003.329/0001-22	23/11/2011 13:00:40:913
R\$ 15.000,0000	03.088.246/0001-55	23/11/2011 13:00:40:913
R\$ 4.680,0000	05.304.400/0001-04	23/11/2011 13:07:52:900
R\$ 5.800,0000	10.902.684/0001-70	23/11/2011 13:08:29:303
R\$ 4.470,0000	05.304.400/0001-04	23/11/2011 13:08:36:980
R\$ 4.690,0000	11.098.524/0001-83	23/11/2011 13:09:45:720
R\$ 5.396,0000	07.358.914/0001-78	23/11/2011 13:12:07:747
R\$ 4.979,0000	38.028.478/0001-00	23/11/2011 13:12:42:730
R\$ 4.790,0000	07.837.100/0001-16	23/11/2011 13:15:07:700
R\$ 5.176,0000	37.103.785/0001-38	23/11/2011 13:17:10:550
R\$ 4.630,0000	05.566.341/0001-42	23/11/2011 13:32:12:610
R\$ 4.649,9000	04.461.106/0001-43	23/11/2011 13:32:17:620
R\$ 4.249,9900	10.709.273/0001-63	23/11/2011 13:38:07:740
R\$ 4.248,8800	10.824.101/0001-30	23/11/2011 13:42:24:570
R\$ 4.248,8700	10.709.273/0001-63	23/11/2011 13:51:28:490
R\$ 4.248,8000	12.287.498/0001-02	23/11/2011 13:52:03:953
R\$ 4.242,2300	14.050.075/0001-91	23/11/2011 13:52:37:517
R\$ 4.228,2300	14.050.075/0001-91	23/11/2011 13:52:48:700
R\$ 4.200,0000	12.287.498/0001-02	23/11/2011 13:52:57:210
R\$ 4.211,2300	14.050.075/0001-91	23/11/2011 13:53:00:547
R\$ 4.215,5000	10.709.273/0001-63	23/11/2011 13:53:03:337
R\$ 4.178,2300	14.050.075/0001-91	23/11/2011 13:53:07:040
R\$ 4.100,0000	12.287.498/0001-02	23/11/2011 13:53:09:577
R\$ 4.200,0000	07.918.483/0001-57	23/11/2011 13:53:13:390
R\$ 4.142,2300	14.050.075/0001-91	23/11/2011 13:53:16:560
R\$ 4.022,2200	12.287.498/0001-02	23/11/2011 13:53:23:497
R\$ 4.078,2300	14.050.075/0001-91	23/11/2011 13:53:25:033
R\$ 4.120,0000	10.709.273/0001-63	23/11/2011 13:53:31:090
R\$ 3.978,2300	14.050.075/0001-91	23/11/2011 13:53:33:400
R\$ 3.900,0000	12.287.498/0001-02	23/11/2011 13:53:43:600
R\$ 3.964,2300	14.050.075/0001-91	23/11/2011 13:53:44:683
R\$ 4.050,0000	07.918.483/0001-57	23/11/2011 13:53:47:993
R\$ 3.877,2300	14.050.075/0001-91	23/11/2011 13:53:52:143
R\$ 3.800,0000	12.287.498/0001-02	23/11/2011 13:53:52:607
R\$ 3.789,2300	14.050.075/0001-91	23/11/2011 13:54:02:777
R\$ 4.270,0000	24.938.227/0001-40	23/11/2011 13:54:04:910
R\$ 3.600,0000	12.287.498/0001-02	23/11/2011 13:54:05:327
R\$ 3.590,0000	12.287.498/0001-02	23/11/2011 13:54:49:547
R\$ 4.095,8800	04.927.672/0001-06	23/11/2011 13:54:59:010
R\$ 3.742,5000	13.816.522/0001-08	23/11/2011 13:56:25:743

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento

Data

Observações

23/11/2011

Aberto	13:03:48	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/11/2011 13:22:50	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/11/2011 13:52:50.
Encerrado	23/11/2011 14:02:28	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/11/2011 15:50:25	Convocado para envio de anexo o fornecedor POLUX COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 12.287.498/0001-02.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/11/2011 15:56:46	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor POLUX COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 12.287.498/0001-02.
Aceite	24/11/2011 14:23:08	Aceite individual da proposta. Fornecedor: POLUX COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 12.287.498/0001-02, pelo melhor lance de R\$ 3.590,0000 e com valor negociado a R\$ 3.500,0000. Motivo: Valor Negociado no sistema.
Habilitado	24/11/2011 16:09:36	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: POLUX COMERCIAL LTDA - CNPJ/CPF: 12.287.498/0001-02

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - CARRINHO DISTRIBUIÇÃO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.483.075/0001-24	XRN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTD Marca: Servinox Fabricante: Servinox Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carrinho distribuição, material bandeja chapa aço inoxidável, material estrutura aço inoxidável, tipo 2 bandejas, distância entre bandejas 45cm, tipo rodízio de 4 polegadas: 2 fixos e 2 giratórios em borracha, rodas revestidas de borracha termoplástica, aplicação transporte chá e café, comprimento 790 mm, largura 550 mm, altura 930 mm, características adicionais com freio.	Sim	Sim	2	R\$ 650,0000	R\$ 1.300,0000	22/11/2011 22:23:15
04.927.672/0001-06	S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATI Marca: ORCIL MOD CA2 Fabricante: ORCIL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carrinho distribuição, material bandeja chapa aço inoxidável, material estrutura aço inoxidável, tipo 2 bandejas, distância entre bandejas 45cm, tipo rodízio de 4 polegadas: 2 fixos e 2 giratórios em borracha, rodas revestidas de borracha termoplástica, aplicação transporte chá e café, comprimento 790 mm, largura 550 mm, altura 930 mm, características adicionais com freio.	Sim	Sim	2	R\$ 900,0000	R\$ 1.800,0000	23/11/2011 12:24:38
05.304.400/0001-04	GCS GEMEOS COMERCIAL E SERVICOS LTDA Marca: ORCIL Fabricante: ORCIL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARRO INOX DUAS BANDEJAS - MARCA ORCIL Características: Carro com duas bandejas em aço inox escovado 430 Rodas giratórias de 4" Duas rodas com freio Chave para montagem Medidas das bandejas 83cm x 51cm Capacidade 75kg Ideal para transporte de alimentos e utensílios Altura:94cm Frente:90 Fundo:58 Peso líquido:11kg Peso bruto:13kg	Sim	Sim	2	R\$ 960,0000	R\$ 1.920,0000	22/11/2011 15:37:09
10.709.273/0001-63	SANCLAR-SM COMERCIO E SERVICOS LTDA Marca: CARRINHOS BRASIL Fabricante: CARRINHOS BRASIL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carrinho distribuição, material bandeja chapa aço inoxidável, material estrutura aço inoxidável, tipo 2 bandejas, distância entre bandejas 45cm, tipo rodízio de 4 polegadas: 2 fixos e 2 giratórios em borracha, rodas revestidas de borracha termoplástica, aplicação transporte chá e café, comprimento 790 mm, largura 550 mm, altura 930 mm, características adicionais com freio - MARCA/FABRICANTE - CARRINHOS BRASIL	Sim	Sim	2	R\$ 1.000,0000	R\$ 2.000,0000	22/11/2011 09:25:04
38.028.478/0001-00	L M MAGALHAES PINTO - EPP Marca: UNIVERSAL Fabricante: UNIVERSAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carrinho de distribuição; bandejas fabricadas em chapa de aço inoxidável; estrutura fabricada em tubo de aço inoxidável; 02 bandejas com distância de 51 cm entre elas; 04 rodízios de 4", sendo 02 fixos e 02 giratórios, sendo 02 com freio e todos revestidos de borracha termoplástica; voltado para todas as aplicações de copa, como o transporte de chá e café; medindo 790 x 540 x 930 mm (C x L x A); marca UNIVERSAL.	Sim	Sim	2	R\$ 1.170,0000	R\$ 2.340,0000	22/11/2011 08:19:58
09.630.207/0001-14	EXPOFRIO	Sim	Sim	2	R\$ 1.222,0000	R\$ 2.444,0000	22/11/2011

COMERCIO DE
REFRIGERACAO
LTDA-ME

09:12:54

Marca: Modelo: CR2T55

Fabricante: UNIVERSAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carro de serviço tubular em aço inox AISI 304 com 2 bandejas de 55 cm cada. Dados Técnicos: Modelo: CR2T55 Comprimento (W): 790 Largura (D): 550 Altura (H): 930 Peso Bruto (Kg): 17,8 Peso Líquido (Kg):

13.564.722/0001-10	E R DA SILVA INOX	Sim	Sim	2	R\$ 1.800,0000	R\$ 3.600,0000	21/11/2011 13:33:50
--------------------	-------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: QUALINOX

Fabricante: QUALINOX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carrinho distribuição, material bandeja chapa aço inoxidável, material estrutura aço inoxidável, tipo 2 bandejas, distância entre bandejas 45cm, tipo rodízio de 4 polegadas: 2 fixos e 2 giratórios em borracha, rodas revestidas de borracha termoplástica, aplicação transporte chá e café, comprimento 790 mm, largura 550 mm, altura 930 mm, características adicionais com freio.

10.902.684/0001-70	JULCIMAR FRANCISCA RIBA ME	Sim	Sim	2	R\$ 2.000,0000	R\$ 4.000,0000	23/11/2011 12:29:47
--------------------	----------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: URSO

Fabricante: URSO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carrinho distribuição, material bandeja chapa aço inoxidável, material estrutura aço inoxidável, tipo 2 bandejas, distância entre bandejas 45cm, tipo rodízio de 4 polegadas: 2 fixos e 2 giratórios em borracha, rodas revestidas de borracha termoplástica, aplicação transporte chá e café, comprimento 790 mm, largura 550 mm, altura 930 mm, características adicionais com freio.

04.461.106/0001-43	TURCHIELLO & FERREIRA LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 3.000,0000	R\$ 6.000,0000	17/11/2011 14:09:06
--------------------	----------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: UNIVERSAL

Fabricante: METALURGICA UNIVERSAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARRO DE SERVIÇO 2 BANDEJAS DE 55CM AISI 430 Carro de serviço tubular em aço inox AISI 430 com 2 bandejas de 55 cm cada. Modelo: CR2T55430 MARCA: UNIVERSAL Dados Técnicos: Comprimento (W): 790 Largura (D): 550 Altura (H): 930 Peso Bruto (Kg): 17,8 Peso Líquido (Kg): 10,2

07.358.914/0001-78	CEQUIMICA LTDA ME	Sim	Sim	2	R\$ 4.396,0000	R\$ 8.792,0000	23/11/2011 12:05:21
--------------------	-------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: SANTA CLARA

Fabricante: SANTA CLARA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARRO PARA TRANSPORTE REFEIÇÃO CODIGO: SC 0040 Descrição: Disposto em tubo e chapa pintados em estufa. Totalmente aberto com varanda na parte superior das três prateleiras que o constituem com rodas de 3" com freio na diagonal. Dim 1.00x0.50x0.90.

11.003.329/0001-22	EMCOP COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA ME	Sim	Sim	2	R\$ 10.000,0000	R\$ 20.000,0000	16/11/2011 12:11:37
--------------------	--------------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: EMCOP

Fabricante: EMCOP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARRINHO DE SERVIÇO PARA COPEIRAGEM Carrinho distribuição, material bandeja chapa aço inoxidável, material estrutura aço inoxidável, tipo 2 bandejas, distância entre bandejas 45cm, tipo rodízio de 4 polegadas: 2 fixos e 2 giratórios em borracha, rodas revestidas de borracha termoplástica, aplicação transporte chá e café, comprimento 790 mm, largura 550 mm, altura 930 mm, características adicionais com freio.

03.088.246/0001-55	RENALIVI COMERCIO E SERVICOS DE DECORACOES LTDA ME	Sim	Sim	2	R\$ 15.000,0000	R\$ 30.000,0000	23/11/2011 11:57:40
--------------------	----------------------------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: alfatek/similar

Fabricante: alfatek/similar

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Carrinho distribuição, material bandeja chapa aço inoxidável, material estrutura aço inoxidável, tipo 2 bandejas, distância entre bandejas 45cm, tipo rodízio de 4 polegadas: 2 fixos e 2 giratórios em borracha, rodas revestidas de borracha termoplástica, aplicação transporte chá e café, comprimento 790 mm, largura 550 mm, altura 930 mm, características adicionais com freio.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.340,0000	38.028.478/0001-00	23/11/2011 13:00:40:913
R\$ 2.000,0000	10.709.273/0001-63	23/11/2011 13:00:40:913
R\$ 1.920,0000	05.304.400/0001-04	23/11/2011 13:00:40:913
R\$ 1.800,0000	04.927.672/0001-06	23/11/2011 13:00:40:913
R\$ 1.300,0000	10.483.075/0001-24	23/11/2011 13:00:40:913
R\$ 3.600,0000	13.564.722/0001-10	23/11/2011 13:00:40:917
R\$ 2.444,0000	09.630.207/0001-14	23/11/2011 13:00:40:917
R\$ 6.000,0000	04.461.106/0001-43	23/11/2011 13:00:40:923

R\$ 4.000,0000	10.902.684/0001-70	23/11/2011 13:00:40:923
R\$ 30.000,0000	03.088.246/0001-55	23/11/2011 13:00:40:927
R\$ 20.000,0000	11.003.329/0001-22	23/11/2011 13:00:40:927
R\$ 8.792,0000	07.358.914/0001-78	23/11/2011 13:00:40:927
R\$ 1.750,0000	05.304.400/0001-04	23/11/2011 13:08:09:703
R\$ 1.250,0000	13.564.722/0001-10	23/11/2011 13:08:28:173
R\$ 1.700,0000	04.927.672/0001-06	23/11/2011 13:12:15:980
R\$ 1.568,0000	38.028.478/0001-00	23/11/2011 13:13:40:340
R\$ 7.473,0000	07.358.914/0001-78	23/11/2011 13:16:16:083
R\$ 1.560,0000	04.927.672/0001-06	23/11/2011 13:18:54:003
R\$ 1.964,0000	10.902.684/0001-70	23/11/2011 13:19:18:940
R\$ 1.240,0000	10.483.075/0001-24	23/11/2011 13:25:44:450
R\$ 1.230,0000	13.564.722/0001-10	23/11/2011 13:25:58:620

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/11/2011 13:04:02	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/11/2011 13:12:21	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/11/2011 13:22:21.
Encerrado	23/11/2011 13:27:14	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/11/2011 14:10:27	Convocado para envio de anexo o fornecedor E R DA SILVA INOX, CNPJ/CPF: 13.564.722/0001-10.
Recusa	23/11/2011 14:17:54	Recusa da proposta. Fornecedor: E R DA SILVA INOX, CNPJ/CPF: 13.564.722/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 1.230,0000. Motivo: Erro na hora de ofertar o lance.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/11/2011 14:17:54	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor E R DA SILVA INOX, CNPJ/CPF: 13.564.722/0001-10.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/11/2011 14:18:50	Convocado para envio de anexo o fornecedor XRN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTD, CNPJ/CPF: 10.483.075/0001-24.
Recusa	23/11/2011 16:36:27	Recusa da proposta. Fornecedor: XRN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTD, CNPJ/CPF: 10.483.075/0001-24, pelo melhor lance de R\$ 1.240,0000. Motivo: Não enviou documentação no prazo proposto.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/11/2011 16:36:27	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor XRN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTD, CNPJ/CPF: 10.483.075/0001-24.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/11/2011 16:37:32	Convocado para envio de anexo o fornecedor S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATI, CNPJ/CPF: 04.927.672/0001-06.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/11/2011 17:33:05	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATI, CNPJ/CPF: 04.927.672/0001-06.
Aceite	24/11/2011 14:38:09	Aceite individual da proposta. Fornecedor: S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATI, CNPJ/CPF: 04.927.672/0001-06, pelo melhor lance de R\$ 1.560,0000.
Habilitado	24/11/2011 16:09:36	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATI - CNPJ/CPF: 04.927.672/0001-06

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.927.672/0001-06	S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATI	Sim	Sim	1	R\$ 418,5000	R\$ 418,5000	23/11/2011 12:24:38
Marca: ELECTROLUX MOD GT300 Fabricante: ELECTROLUX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aspirador de pó e água profissional; potência mínima de 1300w; saco descartável com capacidade de 20 litros; comprimento da mangueira 1,7 m; tensão de alimentação 220 volts; com os seguintes acessórios: tubo prolongador, mangueira, bocal para piso, bocal para cantos e frestas, saco descartável e filtro permanente. (modelo de referência gt 3000 pro electrolux).							
37.103.785/0001-38	ALVES SAUSMIKAT	Sim	Sim	1	R\$ 475,0000	R\$ 475,0000	23/11/2011

COMERCIAL DE
MANUFATURADOS
E SERVICOS D

09:06:36

Marca: ELETROLUX
Fabricante: ELETROLUX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aspirador de pó e água profissional; potência mínima de 1300w; saco descartável com capacidade de 20 litros; comprimento da mangueira 1,7 m; tensão de alimentação 220 volts; com os seguintes acessórios: tubo prolongador, mangueira, bocal para piso, bocal para cantos e frestas, saco descartável e filtro permanente. (modelo de referência gt 3000 pro electrolux).

24.938.227/0001-40	COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA ME	Sim	Sim	1	R\$ 500,0000	R\$ 500,0000	23/11/2011 08:27:00
--------------------	-------------------------------------------------------	-----	-----	---	--------------	--------------	------------------------

Marca: ELECTROLUX
Fabricante: ELECTROLUX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aspirador de pó e água profissional; potência mínima de 1300w; saco descartável com capacidade de 20 litros; comprimento da mangueira 1,7 m; tensão de alimentação 220 volts; com os seguintes acessórios: tubo prolongador, mangueira, bocal para piso, bocal para cantos e frestas, saco descartável e filtro permanente(modelo de referência gt 3000 pro electrolux).

03.958.271/0001-42	LARA MARTINS E DRESCH LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 680,0000	R\$ 680,0000	23/11/2011 09:39:47
--------------------	-------------------------------	-----	-----	---	--------------	--------------	------------------------

Marca: ELECTROLUX
Fabricante: ELECTROLUX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA 1300w 220V #• Rodas para transporte. • Saco descartável com capacidade de 20 litros. • Suporte para cabo elétrico. Fabricado com materiais de alta resistência. Cor amarela. Rodas para transporte: maior mobilidade e estabilidade. Saco descartável com capacidade de 20 litros. Suporte para cabo elétrico. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Modelo : GT3000 Pro Código Comercial : 3013EBRA Altura(mm) : 600. Largura(mm) : 335. Profundidade(mm) : 335 Altura Embalado(mm) : 645. Largura Embalado(mm) : 370. Profundidade Embalado(mm) : 380. Comprimento do cabo de energia (m) : 8. Potência (W) : 1300. Tensão (V) : 220. Frequência : 60. Peso do produto desembalado(kg) : 6.7. Peso do produto embalado(kg) : 8.4 Capacidade do recipiente com saco descartável : 20. Capacidade total do recipiente : 20 Cor do gabinete : Amarelo e Preto. Garantia 1 ano.

92.823.764/0001-03	DIRCEU LONGO & CIA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 700,0000	R\$ 700,0000	23/11/2011 12:57:54
--------------------	----------------------------	-----	-----	---	--------------	--------------	------------------------

Marca: wap
Fabricante: wap

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Wap GT Profi 20 litros .Aspirador de pó e água profissional; potência mínima de 1300w; saco descartável com capacidade de 20 litros; comprimento da mangueira 1,7 m; tensão de alimentação 220 volts; com os seguintes acessórios: tubo prolongador, mangueira, bocal para piso, bocal para cantos e frestas, saco descartável e filtro permanente

07.918.483/0001-57	PLAMAX EQUIPAMENTOS LTDA ME	Sim	Sim	1	R\$ 1.200,0000	R\$ 1.200,0000	23/11/2011 10:10:10
--------------------	-----------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: electrolux
Fabricante: electrolux

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aspirador de pó e água profissional; potência mínima de 1300w; saco descartável com capacidade de 20 litros; comprimento da mangueira 1,7 m; tensão de alimentação 220 volts; com os seguintes acessórios: tubo prolongador, mangueira, bocal para piso, bocal para cantos e frestas, saco descartável e filtro permanente. (modelo de referência gt 3000 pro electrolux).

05.566.341/0001-42	HELIO DA SILVA MENDONCA - AGROPECUARIA	Sim	Sim	1	R\$ 5.300,0000	R\$ 5.300,0000	23/11/2011 10:45:39
--------------------	----------------------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: LAVOR WASH
Fabricante: LAVOR WASH

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aspirador de pó e água profissional; potência mínima de 1300w; saco descartável com capacidade de 20 litros; comprimento da mangueira 1,7 m; tensão de alimentação 220 volts; com os seguintes acessórios: tubo prolongador, mangueira, bocal para piso, bocal para cantos e frestas, saco descartável e filtro permanente.

03.088.246/0001-55	RENALIVI COMERCIO E SERVICOS DE DECORACOES LTDA ME	Sim	Sim	1	R\$ 25.000,0000	R\$ 25.000,0000	23/11/2011 11:57:40
--------------------	----------------------------------------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: SOTECO/SIMILAR
Fabricante: SOTECO/SIMILAR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: : Aspirador de pó e água profissional; potência mínima de 1300w; saco descartável com capacidade de 20 litros; comprimento da mangueira 1,7 m; tensão de alimentação 220 volts; com os seguintes acessórios: tubo prolongador, mangueira, bocal para piso, bocal para cantos e frestas, saco descartável e filtro permanente(modelo de referência gt 3000 pro electrolux).

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 700,0000	92.823.764/0001-03	23/11/2011 13:00:40:927
R\$ 680,0000	03.958.271/0001-42	23/11/2011 13:00:40:927
R\$ 500,0000	24.938.227/0001-40	23/11/2011 13:00:40:927

R\$ 475,0000	37.103.785/0001-38	23/11/2011 13:00:40:927
R\$ 418,5000	04.927.672/0001-06	23/11/2011 13:00:40:927
R\$ 25.000,0000	03.088.246/0001-55	23/11/2011 13:00:40:930
R\$ 5.300,0000	05.566.341/0001-42	23/11/2011 13:00:40:930
R\$ 1.200,0000	07.918.483/0001-57	23/11/2011 13:00:40:930
R\$ 417,0000	24.938.227/0001-40	23/11/2011 13:38:23:597
R\$ 679,0000	05.566.341/0001-42	23/11/2011 13:52:14:217
R\$ 415,0000	04.927.672/0001-06	23/11/2011 13:53:44:643
R\$ 409,9000	07.918.483/0001-57	23/11/2011 13:53:58:420
R\$ 416,9900	92.823.764/0001-03	23/11/2011 13:54:03:880
R\$ 409,0000	04.927.672/0001-06	23/11/2011 13:54:43:513
R\$ 408,0000	24.938.227/0001-40	23/11/2011 14:00:42:573
R\$ 407,0000	04.927.672/0001-06	23/11/2011 14:00:59:150

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/11/2011 13:04:18	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/11/2011 13:22:50	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/11/2011 13:52:50.
Encerrado	23/11/2011 14:02:36	Item encerrado
Recusa	23/11/2011 16:56:43	Recusa da proposta. Fornecedor: S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATI, CNPJ/CPF: 04.927.672/0001-06, pelo melhor lance de R\$ 407,0000. Motivo: Não aceitou reduzir ao valor máximo aceitável.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/11/2011 17:25:09	Convocado para envio de anexo o fornecedor COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA ME, CNPJ/CPF: 24.938.227/0001-40.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/11/2011 17:49:31	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA ME, CNPJ/CPF: 24.938.227/0001-40.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/11/2011 17:56:45	Convocado para envio de anexo o fornecedor COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA ME, CNPJ/CPF: 24.938.227/0001-40.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/11/2011 18:05:56	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA ME, CNPJ/CPF: 24.938.227/0001-40.
Aceite	24/11/2011 14:42:34	Aceite individual da proposta. Fornecedor: COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA ME, CNPJ/CPF: 24.938.227/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 408,0000 e com valor negociado a R\$ 284,0500. Motivo: Negociação realizada via sistema.
Habilitado	24/11/2011 16:09:36	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA ME - CNPJ/CPF: 24.938.227/0001-40

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 4 - LAVADORA ALTA PRESSÃO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.282.070/0001-30	ESTILMAR MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 1.999,0000	R\$ 1.999,0000	21/11/2011 09:18:44
	Marca: STIHL Fabricante: STIHL						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lavadora de alta pressão RE 143 - Conforto e segurança que facilitam o trabalho, A lavadora RE 143 vem com muitas características para facilitar seu trabalho. Fabricada com materiais de alta qualidade, possui sistema ergonômico de transporte que oferece segurança e máximo conforto ao usuário. Destinada ao mercado de jardinagem e agropecuário é ideal para limpeza de grandes áreas, como estâbulos, fachadas, telhados, assim como tarefas cotidianas de jardinagem. Suas principais características são: fácil manutenção, baixo ruído, compacta para facilitar a armazenagem e desligamento automático do motor quando o gatilho é desativado. Dados técnicos Mangueira alta pressão-Comprimento 9,0 m Peso 26,2 kg Potência 2,9 kW Pressão de trabalho 122 / 1770 bar / PSI Tensão de rede 220 V Vazão máxima de água 700 l/h						
02.865.717/0001-21	MOGIMA COMERCIAL LTDA ME	Sim	Sim	1	R\$ 5.031,0000	R\$ 5.031,0000	23/11/2011 06:21:51
	Marca: LAVOR Fabricante: LAVOR						

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lavadora de alta pressão profissional com pressão de trabalho 2900 psi, vazão de 900 litros / hora, tensão de 220/380 v, trifásica, características adicionais; pistola de água com mangueira de 10 m, comprimento do cabo elétrico 6m, sistema stop - LAVOR

10.709.273/0001-63	SANCLAR-SM COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 5.032,0000	R\$ 5.032,0000	22/11/2011 09:26:07
--------------------	-------------------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: ELECTROLUX

Fabricante: ELECTROLUX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lavadora de alta pressão profissional com pressão de trabalho 2900 psi, vazão de 900 litros / hora, tensão de 220/380 v, trifásica, características adicionais; pistola de água com mangueira de 10 m, comprimento do cabo elétrico 6m, sistema stop (modelo de referência turbo power t electrolux). MARCA/FABRICANTE - ELECTROLUX

11.787.024/0001-59	TRIOLOGIE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 5.032,0000	R\$ 5.032,0000	22/11/2011 16:02:41
--------------------	--------------------------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: interpump tx961

Fabricante: interpump

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lavadora de alta pressão profissional com pressão de trabalho 2900 psi, vazão de 900 litros / hora, tensão de 220/380 v, trifásica, características adicionais; pistola de água com mangueira de 10 m, comprimento do cabo elétrico 6m, sistema stop

14.059.194/0001-05	LZ COMERCIO LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 5.032,0000	R\$ 5.032,0000	23/11/2011 11:52:29
--------------------	--------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: Electrolux

Fabricante: Electrolux

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lavadora de alta pressão profissional com pressão de trabalho 2900 psi, vazão de 900 litros / hora, tensão de 220/380 v, trifásica, características adicionais; pistola de água com mangueira de 10 m, comprimento do cabo elétrico 6m, sistema stop. MARCA: ELECTROLUX MODELO: POWER T TURBO

04.927.672/0001-06	S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATI	Sim	Sim	1	R\$ 5.135,9000	R\$ 5.135,9000	23/11/2011 12:25:33
--------------------	---------------------------------------------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: ELECTROLUX

Fabricante: ELECTROLUX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lavadora de alta pressão profissional com pressão de trabalho 2900 psi, vazão de 900 litros / hora, tensão de 220/380 v, trifásica, características adicionais; pistola de água com mangueira de 10 m, comprimento do cabo elétrico 6m, sistema stop. (modelo de referência turbo power t electrolux).

05.304.400/0001-04	GCS GEMEOS COMERCIAL E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 5.280,0000	R\$ 5.280,0000	22/11/2011 15:37:09
--------------------	--------------------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: ELECTROLUX

Fabricante: ELECTROLUX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LAVADORA DE ALTA PRESSÃO POWER T TURBO – ELECTROLUX Modelo: POWER T TURBO Pressão Nominal (psi/bar): 2900/200 (3900/27) Vazão Nominal (l/h/l/min): 900/15 Água Quente: não Bico Vario: Bico Power Recipiente Químico: sim Total Stop: sim Bico Turbo: sim Frequência (Hz): 60 Trifásico: sim Tensão nominal (V): 220V e 380v Corrente Nominal (A): 20,0 e 11,5 Potência Absorvida Nominal (kW/cv): 7,0/9,5 Peso bruto (kg): 76 Dimensões do produto (CxLxA) mm: 770X510X870 Stop total inteligente - motor desliga 30 segundos após soltar o gatilho, economizando energia. A Limpeza pesada ficou muito mais leve. Alimentação Trifásica. 2.900 libras de pressão com ajuste ideal de vazão proporcionam uma limpeza sem desperdício de água. pistola de água com mangueira de 10 m, comprimento do cabo elétrico 6m

12.957.821/0001-08	DISTREQUI DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 5.500,0000	R\$ 5.500,0000	23/11/2011 11:45:05
--------------------	-----------------------------------------------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: ELECTROLUX

Fabricante: ELECTROLUX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Marca : ELECTROLUX Modelo : Turbo power t Descrição : Lavadora de alta pressão profissional com pressão de trabalho 2900 psi, vazão de 900 litros / hora, tensão de 220/380 v, trifásica, características adicionais; pistola de água com mangueira de 10 m, comprimento do cabo elétrico 6m, sistema stop. (modelo de referência turbo power t electrolux).

03.958.271/0001-42	LARA MARTINS E DRESCH LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 6.900,0000	R\$ 6.900,0000	23/11/2011 09:04:27
--------------------	-------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: ELECTROLUX

Fabricante: ELECTROLUX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lavadoras de Alta Pressão #Pressão Nominal (psi/bar):2900/200 Vazão Nominal (l/h/l/min):900/15 Água Quente:não Bico Vario: Bico Power Recipiente Químico: sim Sistema de Desligamento Automático Total Stop: sim. Bico Turbo: sim. Frequência (Hz): 60. Trifásico: sim. Tensão nominal (V): 220V e 380V. Corrente Nominal (A): 20,0 e 11,5. Potência Absorvida Nominal (kW/cv): 7,0/9,5. Peso bruto (kg): 76. Dimensões do produto (CxLxA) mm: 770X510X870. Dimensões da embalagem (CxLXA) mm: 760X540X620. Pistola de água com mangueira de 10 metros. Garantia 1 ano.

24.938.227/0001-40	COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA ME	Sim	Sim	1	R\$ 8.000,0000	R\$ 8.000,0000	23/11/2011 08:27:00
<p>Marca: ELECTROLUX Fabricante: ELECTROLUX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lavadora de alta pressão profissional com pressão de trabalho 2900 psi, vazão de 900 litros / hora, tensão de 220/380 v, trifásica, características adicionais; pistola de água com mangueira de 10 m, comprimento do cabo elétrico 6m, sistema stop (modelo de referência turbo power t electrolux).</p>							
37.103.785/0001-38	ALVES SAUSMIKAT COMERCIAL DE MANUFATURADOS E SERVICOS D	Sim	Sim	1	R\$ 8.772,5000	R\$ 8.772,5000	23/11/2011 09:06:36
<p>Marca: ELETROLUX Fabricante: ELETROLUX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lavadora de alta pressão profissional com pressão de trabalho 2900 psi, vazão de 900 litros / hora, tensão de 220/380 v, trifásica, características adicionais; pistola de água com mangueira de 10 m, comprimento do cabo elétrico 6m, sistema stop. (modelo de referência turbo power t electrolux).</p>							
04.461.106/0001-43	TURCHIELLO & FERREIRA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 9.999,9900	R\$ 9.999,9900	17/11/2011 14:11:18
<p>Marca: WAP Fabricante: WAP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LAVADORA Wap MODELO L 2400 Trifásica: Vazão de Alimentação: 1080 l/h (mín.) Mangueira de Alimentação: 3/4 Rotação do Motor: 1750 rpm Frequência : 60 Hz (50 Hz) Corrente Elétrica (Nominal): 17A - 10A - 8A Potência Elétrica: 3700W Tensão : 220V ou 380V ou 440V trifásico Vazão Máxima: 900 l/h Pressão Máxima : 2880 libras (199 bar) Pressão de Trabalho: 2400 libras (166 bar) Peso (máq./embalada): 52 kg (55 kg) Dimensões (CxLxA): 630x430x885 (490x675x575) Os motores elétricos da Linha L possuem tripla proteção térmica, garantindo três vezes mais segurança ao operador e ao equipamento. Além disso, a ligação elétrica da máquina é protegida por uma chave contactadora. • Acessórios Elétricos: plugues e tomada trif. • Cabo Elétrico: 5 m • Válvula de Segurança: na versão EKO • Proteção Elétrica: no motor • Mangueiras AP: 10 m (trama de aço) • Detergentes : dispositivo na máquina • Bico Turbo: Sim • Porta- Acessórios: Sim • Stop Total : Sim, exceto versão EKO • Pistões : 3 pistões de cerâmica • Bomba : RADIAL TRIPLEX W.B.3 • Filtro de Água e Conexão: filtro • Carrinho integrado : Sim • Bico leque fixo : Sim MARCA: WAP</p>							
13.191.388/0001-05	SOLAR - COMERCIO E SERVICOS DE AR CONDICIONADO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	22/11/2011 13:44:57
<p>Marca: Eletrolux Fabricante: Eletrolux Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lavadora de alta pressão profissional com pressão de trabalho 2900 psi, vazão de 900 litros / hora, tensão de 220/380 v, trifásica, características adicionais; pistola de água com mangueira de 10 m, comprimento do cabo elétrico 6m, sistema stop.</p>							
07.918.483/0001-57	PLAMAX EQUIPAMENTOS LTDA ME	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	23/11/2011 10:10:10
<p>Marca: electrolux Fabricante: electrolux Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lavadora de alta pressão profissional com pressão de trabalho 2900 psi, vazão de 900 litros / hora, tensão de 220/380 v, trifásica, características adicionais; pistola de água com mangueira de 10 m, comprimento do cabo elétrico 6m, sistema stop. (modelo de referência turbo power t electrolux).</p>							
03.088.246/0001-55	RENALIVI COMERCIO E SERVICOS DE DECORACOES LTDA ME	Sim	Sim	1	R\$ 25.000,0000	R\$ 25.000,0000	23/11/2011 11:57:40
<p>Marca: electrolux/similar Fabricante: electrolux/similar Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Lavadora de alta pressão profissional com pressão de trabalho 2900 psi, vazão de 900 litros / hora, tensão de 220/380 v, trifásica, características adicionais; pistola de água com mangueira de 10 m, comprimento do cabo elétrico 6m, sistema stop (modelo de referência turbo power t electrolux).</p>							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.500,0000	12.957.821/0001-08	23/11/2011 13:00:40:930
R\$ 5.280,0000	05.304.400/0001-04	23/11/2011 13:00:40:930
R\$ 5.135,9000	04.927.672/0001-06	23/11/2011 13:00:40:930
R\$ 5.032,0000	10.709.273/0001-63	23/11/2011 13:00:40:930
R\$ 5.032,0000	11.787.024/0001-59	23/11/2011 13:00:40:930
R\$ 5.032,0000	14.059.194/0001-05	23/11/2011 13:00:40:930
R\$ 5.031,0000	02.865.717/0001-21	23/11/2011 13:00:40:930

R\$ 1.999,0000	04.282.070/0001-30	23/11/2011 13:00:40:930
R\$ 25.000,0000	03.088.246/0001-55	23/11/2011 13:00:40:933
R\$ 10.000,0000	13.191.388/0001-05	23/11/2011 13:00:40:933
R\$ 10.000,0000	07.918.483/0001-57	23/11/2011 13:00:40:933
R\$ 9.999,9900	04.461.106/0001-43	23/11/2011 13:00:40:933
R\$ 8.772,5000	37.103.785/0001-38	23/11/2011 13:00:40:933
R\$ 8.000,0000	24.938.227/0001-40	23/11/2011 13:00:40:933
R\$ 6.900,0000	03.958.271/0001-42	23/11/2011 13:00:40:933
R\$ 5.030,0000	05.304.400/0001-04	23/11/2011 13:09:08:163
R\$ 5.000,0000	11.787.024/0001-59	23/11/2011 13:09:15:400
R\$ 4.999,0000	05.304.400/0001-04	23/11/2011 13:11:02:177
R\$ 4.998,9900	11.787.024/0001-59	23/11/2011 13:12:57:810
R\$ 4.998,0000	04.927.672/0001-06	23/11/2011 13:13:14:260
R\$ 4.997,0000	05.304.400/0001-04	23/11/2011 13:15:06:047
R\$ 4.430,0000	37.103.785/0001-38	23/11/2011 13:17:41:327
R\$ 4.429,0000	24.938.227/0001-40	23/11/2011 13:19:45:110
R\$ 4.996,0000	14.059.194/0001-05	23/11/2011 13:24:13:850
R\$ 4.995,5000	07.918.483/0001-57	23/11/2011 13:24:57:440
R\$ 4.990,0000	05.304.400/0001-04	23/11/2011 13:25:28:750
R\$ 4.996,9800	11.787.024/0001-59	23/11/2011 13:25:49:123
R\$ 4.427,8900	11.787.024/0001-59	23/11/2011 13:26:34:397
R\$ 4.425,0000	24.938.227/0001-40	23/11/2011 13:29:38:140
R\$ 4.419,9900	04.461.106/0001-43	23/11/2011 13:31:30:470
R\$ 4.410,0000	24.938.227/0001-40	23/11/2011 13:31:49:163
R\$ 4.400,0000	24.938.227/0001-40	23/11/2011 13:33:01:297
R\$ 4.409,0000	05.304.400/0001-04	23/11/2011 13:33:01:383
R\$ 4.399,0000	05.304.400/0001-04	23/11/2011 13:36:04:237
R\$ 4.394,9400	12.957.821/0001-08	23/11/2011 13:36:30:490
R\$ 4.350,0000	10.709.273/0001-63	23/11/2011 13:36:40:477
R\$ 4.380,0000	24.938.227/0001-40	23/11/2011 13:36:44:790
R\$ 4.380,0000	11.787.024/0001-59	23/11/2011 13:36:50:300
R\$ 4.348,0000	05.304.400/0001-04	23/11/2011 13:36:52:200
R\$ 4.333,3300	12.957.821/0001-08	23/11/2011 13:37:00:597
R\$ 4.290,0000	10.709.273/0001-63	23/11/2011 13:37:11:257
R\$ 4.290,0000	24.938.227/0001-40	23/11/2011 13:37:15:690
R\$ 4.900,0000	14.059.194/0001-05	23/11/2011 13:37:20:137
R\$ 4.695,6800	04.927.672/0001-06	23/11/2011 13:37:27:940
R\$ 4.277,7700	12.957.821/0001-08	23/11/2011 13:37:30:460
R\$ 4.266,6700	11.787.024/0001-59	23/11/2011 13:37:50:100
R\$ 4.100,0000	24.938.227/0001-40	23/11/2011 13:37:53:387
R\$ 4.099,9900	12.957.821/0001-08	23/11/2011 13:38:02:583
R\$ 4.160,0000	05.304.400/0001-04	23/11/2011 13:38:36:460
R\$ 3.990,0000	24.938.227/0001-40	23/11/2011 13:38:45:797
R\$ 3.989,9800	11.787.024/0001-59	23/11/2011 13:38:51:143
R\$ 3.900,0000	24.938.227/0001-40	23/11/2011 13:39:23:403
R\$ 3.978,9800	11.787.024/0001-59	23/11/2011 13:39:35:603
R\$ 3.989,0000	04.461.106/0001-43	23/11/2011 13:40:22:950
R\$ 3.898,9800	11.787.024/0001-59	23/11/2011 13:40:33:080
R\$ 3.896,8900	11.787.024/0001-59	23/11/2011 13:41:35:217
R\$ 3.898,0000	04.461.106/0001-43	23/11/2011 13:41:39:773
R\$ 3.895,0000	24.938.227/0001-40	23/11/2011 13:41:45:587
R\$ 3.893,8900	11.787.024/0001-59	23/11/2011 13:42:17:973
R\$ 3.893,0000	04.461.106/0001-43	23/11/2011 13:42:19:843
R\$ 3.891,3400	11.787.024/0001-59	23/11/2011 13:42:55:557
R\$ 3.889,9800	11.787.024/0001-59	23/11/2011 13:43:29:577
R\$ 3.890,0000	04.461.106/0001-43	23/11/2011 13:43:31:927
R\$ 3.878,8700	11.787.024/0001-59	23/11/2011 13:44:01:380

R\$ 3.889,0000	04.461.106/0001-43	23/11/2011 13:44:02:550
R\$ 3.870,0000	24.938.227/0001-40	23/11/2011 13:44:29:967
R\$ 3.875,8500	11.787.024/0001-59	23/11/2011 13:44:46:893
R\$ 3.869,0000	04.461.106/0001-43	23/11/2011 13:45:03:587
R\$ 3.865,5600	11.787.024/0001-59	23/11/2011 13:45:36:683
R\$ 3.865,0000	04.461.106/0001-43	23/11/2011 13:46:06:397
R\$ 3.820,0000	24.938.227/0001-40	23/11/2011 13:46:15:473
R\$ 3.861,8100	11.787.024/0001-59	23/11/2011 13:46:17:690
R\$ 3.816,6700	11.787.024/0001-59	23/11/2011 13:47:06:160
R\$ 3.812,2100	11.787.024/0001-59	23/11/2011 13:47:50:920
R\$ 3.810,0000	04.461.106/0001-43	23/11/2011 13:48:24:873
R\$ 3.808,8800	11.787.024/0001-59	23/11/2011 13:48:42:910
R\$ 3.800,0000	24.938.227/0001-40	23/11/2011 13:48:57:290
R\$ 3.807,0000	04.461.106/0001-43	23/11/2011 13:49:01:530
R\$ 3.789,9800	11.787.024/0001-59	23/11/2011 13:49:22:117
R\$ 3.798,0000	04.461.106/0001-43	23/11/2011 13:49:41:767
R\$ 3.787,0000	04.461.106/0001-43	23/11/2011 13:50:12:853
R\$ 3.784,0000	04.461.106/0001-43	23/11/2011 13:50:53:030
R\$ 3.778,9800	11.787.024/0001-59	23/11/2011 13:51:07:690
R\$ 3.778,0000	04.461.106/0001-43	23/11/2011 13:52:10:307
R\$ 3.777,0000	24.938.227/0001-40	23/11/2011 13:52:12:873
R\$ 3.776,9900	04.461.106/0001-43	23/11/2011 13:52:52:990
R\$ 3.776,8900	11.787.024/0001-59	23/11/2011 13:52:59:767
R\$ 3.774,8700	11.787.024/0001-59	23/11/2011 13:53:40:763
R\$ 3.776,0000	24.938.227/0001-40	23/11/2011 13:53:46:070
R\$ 3.776,8000	04.461.106/0001-43	23/11/2011 13:53:49:507
R\$ 3.771,2800	11.787.024/0001-59	23/11/2011 13:54:13:063
R\$ 3.774,5000	04.461.106/0001-43	23/11/2011 13:54:27:473
R\$ 3.769,0000	24.938.227/0001-40	23/11/2011 13:54:37:247
R\$ 3.767,7800	11.787.024/0001-59	23/11/2011 13:54:49:727
R\$ 3.767,0000	04.461.106/0001-43	23/11/2011 13:55:06:877
R\$ 3.764,4500	11.787.024/0001-59	23/11/2011 13:55:29:627
R\$ 3.764,0000	04.461.106/0001-43	23/11/2011 13:55:55:550
R\$ 3.761,2300	11.787.024/0001-59	23/11/2011 13:56:08:620
R\$ 3.760,0000	24.938.227/0001-40	23/11/2011 13:56:10:500
R\$ 3.759,0000	04.461.106/0001-43	23/11/2011 13:56:31:613
R\$ 3.756,0000	11.787.024/0001-59	23/11/2011 13:56:49:757
R\$ 3.754,0000	04.461.106/0001-43	23/11/2011 13:57:06:990
R\$ 3.750,0000	11.787.024/0001-59	23/11/2011 13:57:21:683
R\$ 3.749,0000	24.938.227/0001-40	23/11/2011 13:57:30:347
R\$ 3.748,0000	04.461.106/0001-43	23/11/2011 13:57:47:090
R\$ 3.745,4400	11.787.024/0001-59	23/11/2011 13:57:52:370
R\$ 3.740,0000	04.461.106/0001-43	23/11/2011 13:58:23:993
R\$ 3.730,0000	24.938.227/0001-40	23/11/2011 13:58:40:877
R\$ 3.737,7800	11.787.024/0001-59	23/11/2011 13:58:41:733
R\$ 3.735,0000	04.461.106/0001-43	23/11/2011 13:58:59:960
R\$ 3.728,0000	11.787.024/0001-59	23/11/2011 13:59:12:710
R\$ 3.720,0000	11.787.024/0001-59	23/11/2011 13:59:44:823
R\$ 3.721,1100	04.461.106/0001-43	23/11/2011 13:59:45:073
R\$ 3.714,0000	04.461.106/0001-43	23/11/2011 14:00:21:667
R\$ 3.718,0000	24.938.227/0001-40	23/11/2011 14:00:25:480
R\$ 3.709,0000	11.787.024/0001-59	23/11/2011 14:00:27:133
R\$ 3.698,9800	11.787.024/0001-59	23/11/2011 14:01:10:587
R\$ 3.712,0000	24.938.227/0001-40	23/11/2011 14:01:10:633
R\$ 3.698,0000	04.461.106/0001-43	23/11/2011 14:01:16:020
R\$ 3.696,6600	04.461.106/0001-43	23/11/2011 14:01:51:223
R\$ 3.676,0000	11.787.024/0001-59	23/11/2011 14:02:04:480

R\$ 3.675,9900	04.461.106/0001-43	23/11/2011 14:02:27:830
R\$ 3.669,0000	11.787.024/0001-59	23/11/2011 14:02:40:017
R\$ 3.662,0000	04.461.106/0001-43	23/11/2011 14:03:03:620
R\$ 3.660,0000	11.787.024/0001-59	23/11/2011 14:03:11:950
R\$ 3.658,0000	04.461.106/0001-43	23/11/2011 14:03:35:657
R\$ 3.600,0000	11.787.024/0001-59	23/11/2011 14:03:37:950
R\$ 3.567,0000	11.787.024/0001-59	23/11/2011 14:04:02:540
R\$ 3.599,0000	04.461.106/0001-43	23/11/2011 14:04:08:567
R\$ 3.520,0000	11.787.024/0001-59	23/11/2011 14:04:28:017

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/11/2011 13:04:42	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/11/2011 13:16:21	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/11/2011 13:36:21.
Encerrado	23/11/2011 14:04:42	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/11/2011 14:21:41	Convocado para envio de anexo o fornecedor ESTILMAR MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 04.282.070/0001-30.
Recusa	23/11/2011 16:26:17	Recusa da proposta. Fornecedor: ESTILMAR MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 04.282.070/0001-30, pelo melhor lance de R\$ 1.999,0000. Motivo: Não enviou documentação no prazo previsto no edital.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/11/2011 16:26:17	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor ESTILMAR MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 04.282.070/0001-30.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/11/2011 16:26:32	Convocado para envio de anexo o fornecedor TRILOGIE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 11.787.024/0001-59.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/11/2011 17:19:01	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TRILOGIE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 11.787.024/0001-59.
Aceite	24/11/2011 14:47:57	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TRILOGIE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 11.787.024/0001-59, pelo melhor lance de R\$ 3.520,0000.
Habilitado	24/11/2011 16:09:36	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TRILOGIE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 11.787.024/0001-59

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 5 - ROTULADOR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
01.251.189/0001-58	CGF COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA, ESCRITORIO E S	Sim	Sim	2	R\$ 620,0000	R\$ 1.240,0000	22/11/2011 17:32:23
	Marca: BROTHER Fabricante: BROTHER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Rotulador eletrônico com cortador de fita automático; impressão de etiquetas laminadas de 3,5mm a 18mm de largura criadas através de teclado do próprio rotulador ou do computador;se utilizado de modo isolado, capacidade de impressão em 04 (quatro) letras, 10 (dez) estilos, Imprime 5 Linhas (cinco) sem necessidade de conexão ao PC; Impressão vertical e espelhada; 92 símbolos; Além da criação rápida de etiquetas por meio de esquemas de formas pré-formatadas, o software edição P-Touch possui funções avançadas de formatação, formatos de blocos, códigos de barra e funções de auto-numeração. Com 5 fitas compatíveis acompanhando o equipamento. MODELO PT- 2100.						
38.052.940/0001-05	VALADARES COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP	Sim	Sim	2	R\$ 884,0000	R\$ 1.768,0000	23/11/2011 10:40:31
	Marca: BROTHER Fabricante: BROTHER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Rotulador eletrônico com fitas, marca Brother, modelo PT2100, com visor LCD e memória, impressão de códigos de barras 09 padrões, impressão de etiquetas laminadas 6mm a 18mm, formatos automáticos de etiquetas na memória, molduras e estilos de letras. Referência: PT2100						
08.635.621/0001-53	COLORADO COMERCIO E SERVICIO DE ELETRO-	Sim	Sim	2	R\$ 1.000,0000	R\$ 2.000,0000	22/11/2011 23:14:43

ELETRONICOS
LTDA

Marca: BROTHER
Fabricante: BROTHER

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO: ROTULADOR BROTHER PT-1950 O PT-1950 é um rotulador eletrônico conectável ao computador através de cabo USB. Com o PT-1950 você pode imprimir etiquetas laminadas de 6mm a 18mm de largura criadas através do teclado do próprio rotulador ou através do PC. Se for utilizado de modo isolado, o PT-1950 imprime em 2 fontes, 8 estilos de letras, 15 tamanhos e até 5 linhas. Se for conectado ao PC, é possível utilizar os inúmeros recursos do software editor para inserção de símbolos, códigos de barra e até fotos. Geral Cortador Automático Resolução da Impressão 180 dpi Fita Largura da Fita 6 / 9 / 12 / 18 mm Fonte Número de Estilos 8 Tipos de Impressão Código de Barras 14 Padrões através do PC Outros Garantia 1 ano limitada Adaptador Opcional

24.938.227/0001-40	COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA ME	Sim	Sim	2	R\$ 1.000,0000	R\$ 2.000,0000	23/11/2011 08:27:00
--------------------	-------------------------------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: INSTRUTHERM
Fabricante: INSTRUTHERM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Equipamento para identificação de cabos, equipamentos, e outros. características mínimas obrigatórias: a) conectável ao microcomputador através de cabo usb; b) impressão de etiquetas laminadas de 6mm a 18mm de largura criadas através de teclado do próprio rotulador ou do computador; c) se utilizado de modo isolado, capacidade de impressão em 02 (duas) fontes, 8 (oito) estilos, até 15 (quinze) tamanhos e 05 (cinco) linhas; d) se conectado ao pc, possibilitar utilizar os recursos do software editor para inserção de símbolos, códigos de barra e imagens/fotos. e) modelo de referência: brother pt - 1950 ou similar, com ao menos 5 fitas compatíveis acompanhando o equipamento. equipamento para identificação de cabos, equipamentos, e outros.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.240,0000	01.251.189/0001-58	23/11/2011 13:00:40:933
R\$ 2.000,0000	08.635.621/0001-53	23/11/2011 13:00:40:937
R\$ 2.000,0000	24.938.227/0001-40	23/11/2011 13:00:40:937
R\$ 1.768,0000	38.052.940/0001-05	23/11/2011 13:00:40:937
R\$ 1.625,5000	38.052.940/0001-05	23/11/2011 13:32:26:733
R\$ 1.680,0000	08.635.621/0001-53	23/11/2011 13:55:50:470

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/11/2011 13:04:55	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/11/2011 13:22:50	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/11/2011 13:52:50.
Encerrado	23/11/2011 14:05:03	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/11/2011 14:27:48	Convocado para envio de anexo o fornecedor CGF COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA, ESCRITORIO E S, CNPJ/CPF: 01.251.189/0001-58.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/11/2011 15:08:18	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CGF COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA, ESCRITORIO E S, CNPJ/CPF: 01.251.189/0001-58.
Aceite	24/11/2011 14:51:53	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CGF COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA, ESCRITORIO E S, CNPJ/CPF: 01.251.189/0001-58, pelo melhor lance de R\$ 1.240,0000.
Habilitado	24/11/2011 16:09:36	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CGF COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA, ESCRITORIO E S - CNPJ/CPF: 01.251.189/0001-58

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 6 - OSCILOSCÓPIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(* As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.088.246/0001-55	RENALIVI COMERCIO E SERVICOS DE DECORACOES LTDA ME	Sim	Sim	1	R\$ 5.000,0000	R\$ 5.000,0000	23/11/2011 11:57:40

Marca: MINIPA/ SIMILAR
Fabricante: MINIPA/SIMILAR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: o: Equipamento para análise da qualidade de energia nas instalações elétricas, medição rotineira de parâmetros da linha, medições necessárias na ocorrência de problemas de ordem

elétrica, sendo possível gravar esses dados e exportar para o computador, a fim de permitir a elaboração de relatórios. Características mínimas obrigatórias previstas no Termo de Referência.

94.553.617/0001-88	RAISA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 9.309,0000	R\$ 9.309,0000	23/11/2011 10:04:50
--------------------	---------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: Fluke

Fabricante: Fluke

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fluke 190-II Equipamento para análise da qualidade de energia nas instalações elétricas, medição rotineira de parâmetros da linha, medições necessárias na ocorrência de problemas de ordem elétrica, sendo possível gravar esses dados e exportar para o computador, a fim de permitir a elaboração de relatórios. Características mínimas obrigatórias: a) Largura de banda: Mínimo de 100MHz; b) Número de canais: Mínimo de 2; c) Taxa de amostragem de tempo real: Ao menos de 1,25 Gs/s; d) Mínimo de dois osciloscópios; e) Entradas isoladas flutuantes independentes: Até 1000V CAT IV entre as entradas, as referências e aligação terra; f) Faixa com base no tempo: Mínimo de 5ns 2min/div; g) Sensibilidade de entrada: 2mV-100V/div; h) Tipos de trigger: Execução livre, disparo único, borda, retardo, duas inclinações, vídeo, linha de vídeo, amplitude de pulso selecionável, disparo NCycle; i) Medições de osciloscópio: Cursor: 7, Automático: 30; j) Comparação de formas de onda: Referência de forma de onda com testes automáticos tipo aprovado/reprovado; k) Entradas do medidor (também usada como entrada externa de disparador para o modo osciloscópio): Entradas para plug banana de 4mm, completamente isoladas das entradas e do terra o osciloscópio; l) Medições: V CC, V CA rms, V CA+CC ms, resistência, continuidade, teste de diodo, corrente (com alicate ou shunt), temperatura em °C ou °F (usando conversão opcional; m) Memória: no mínimo memória interna de dois canais: Tela+Configuração: 30, Registro: 10; n) Display: LCD totalmente colorido de 153mm com alta velocidade e atualização; o) Segurança elétrica: 1.000V CAT III/600V CAT IV (EN61010-1); p) Bateria: autonomia mínima de 04 (quatro horas) padrão incluso; q) Acessórios inclusos: Jogo de pontas de prova de tensão, Carregador de baterias, Bateria íon-lítio, Alça, Manuais de usuário para vários idiomas em CD-ROM e Cabo de interface USB. r) Garantia mínima de 12 meses;

02.865.717/0001-21	MOGIMA COMERCIAL LTDA ME	Sim	Sim	1	R\$ 13.500,0000	R\$ 13.500,0000	23/11/2011 06:21:51
--------------------	--------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: FLUKE

Fabricante: FLUKE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Equipamento para análise da qualidade de energia nas instalações elétricas, medição rotineira de parâmetros da linha, medições necessárias na ocorrência de problemas de ordem elétrica, sendo possível gravar esses dados e exportar para o computador, a fim de permitir a elaboração de relatórios. Características mínimas obrigatórias: a) Largura de banda: Mínimo de 100MHz; b) Número de canais: Mínimo de 2; c) Taxa de amostragem de tempo real: Ao menos de 1,25 Gs/s; d) Mínimo de dois osciloscópios; e) Entradas isoladas flutuantes independentes: Até 1000V CAT IV entre as entradas, as referências e a ligação terra; f) Faixa com base no tempo: Mínimo de 5ns -2min/div; g) Sensibilidade de entrada: 2mV - 100V/div; h) Tipos de trigger: Execução livre, disparo único, borda, retardo, duas inclinações, vídeo, linha de vídeo, amplitude de pulso selecionável, disparo NCycle; i) Medições de osciloscópio: Cursor: 7, Automático: 30; j) Comparação de formas de onda: Referência de forma de onda com testes automáticos tipo aprovado/reprovado; k) Entradas do medidor (também usada como entrada externa de disparador para o modo osciloscópio): Entradas para plug banana de 4mm, completamente isoladas das entradas e do terra o osciloscópio; l) Medições: V CC, V CA rms, V CA+CC rms, resistência, continuidade, teste de diodo, corrente (com alicate ou shunt), temperatura em °C ou °F (usando conversão opcional; m) Memória: no mínimo memória interna de dois canais: Tela+Configuração: 30, Registro: 10; n) Display: LCD totalmente colorido de 153mm com alta velocidade e atualização; o) Segurança elétrica: 1.000V CAT III/600V CAT IV (EN61010-1); p) Bateria: autonomia mínima de 04 (quatro horas) padrão incluso; q) Acessórios inclusos: Jogo de pontas de prova de tensão, Carregador de baterias, Bateria íon-lítio, Alça, Manuais de usuário para vários idiomas em CD-ROM e Cabo de interface USB. s) Modelo Fluke 190 Series II

07.910.933/0001-65	WCOM INFORMATICA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS IMPORTAC	Sim	Sim	1	R\$ 15.000,0000	R\$ 15.000,0000	22/11/2011 17:42:37
--------------------	---------------------------------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: FLUKE

Fabricante: Fluke 190 Series II ScopeMeter ® Test

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Equipamento para análise da qualidade de energia nas instalações elétricas, medição rotineira de parâmetros da linha, medições necessárias na ocorrência de problemas de ordem elétrica, sendo possível gravar esses dados e exportar para o computador, a fim de permitir a elaboração de relatórios. Características mínimas obrigatórias: a) Largura de banda: Mínimo de 100MHz; b) Número de canais: Mínimo de 2; c) Taxa de amostragem de tempo real: Ao menos de 1,25 Gs/s; d) Mínimo de dois osciloscópios; e) Entradas isoladas flutuantes independentes: Até 1000V CAT IV entre as entradas, as referências e a ligação terra; f) Faixa com base no tempo: Mínimo de 5ns - 2min/div; g) Sensibilidade de entrada: 2mV - 100V/div; h) Tipos de trigger: Execução livre, disparo único, borda, retardo, duas inclinações, vídeo, linha de vídeo, amplitude de pulso selecionável, disparo N- Cycle; i) Medições de osciloscópio: Cursor: 7, Automático: 30; j) Comparação de formas de onda: Referência de forma de onda com testes automáticos tipo aprovado/reprovado; k) Entradas do medidor (também usada como entrada externa de disparador para o modo osciloscópio): Entradas para plug banana de 4mm, completamente isoladas das entradas e do terra o osciloscópio; l) Medições: V CC, V CA rms, V CA+CC rms, resistência, continuidade, teste de diodo, corrente (com alicate ou shunt), temperatura em °C ou °F (usando conversão opcional; m) Memória: no mínimo memória interna de dois canais: Tela+Configuração: 30, Registro: 10; n) Display: LCD totalmente colorido de 153mm com alta velocidade e atualização; o) Segurança elétrica: 1.000V CAT III/600V CAT IV (EN61010-1); p) Bateria: autonomia mínima de 04 (quatro horas) padrão incluso; q) Acessórios inclusos: Jogo de pontas de prova de tensão, Carregador de baterias, Bateria íon-lítio, Alça, Manuais de usuário para vários idiomas em CD-ROM e Cabo de interface USB.

79.119.871/0001-89	PARES ELETRONICA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 15.000,0000	R\$ 15.000,0000	23/11/2011 09:51:04
--------------------	----------------------------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: fluke

Fabricante: fluke

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Osciloscópio portátil, Modelo: 190/104 - Fluke. especificações/características: Largura de banda:Fluke 190-104: 100 MHz Amostragem Tempo Real: Fluke 190-104: 1.25 GS/s Canais: 4 Flutuação independente: Até 1.000 V entre as entradas, referências e massa Intervalo de base de tempo: 5 ns - 2 min/div Sensibilidade da entrada: 2 mV-100 V/div Tipos de disparo: Connect-and-View™, Funcionamento Livre, Disparo Único, Margem Externa, Atraso, Vídeo, Largura de Impulsos seleccionável Disparo Dual-slope e Disparo de eventos (n-cycle) Captura de Glitch: 8 ns Captura de Glitch Cursor: 7 Automático: 30 Cap. Máxima de registro Modo ScopeRecord: 27.500 pontos por entrada Modo de osciloscópio: 10.000 pontos por entrada Memória Ecrãs + Definições: 15 Replay + Definições: 2 Visor: Visor LCD a cores de 153 mm, com taxa de actualização rápida Persistence: Redução de forma de onda semelhante à de um osciloscópio analógico (seleccionável pelo utilizador) Waveform Compare: Referência visual e teste automático de 'Aprovação /Reprovação' Especificações ambientais Temperatura de funcionamento 0 °C a 40 °C Incluindo as Baterias 0 °C a 50 °C Excluindo as pilhas Temperatura de armazenamento -20°C to +60°C Altitude de funcionamento Até 2.000 m (6.666 ft) para CAT IV 600 V , 1000 V CAT III ; até 3000 m (10.000 pés) para CAT III 600 V , 1000 V CAT II Especificações de segurança Segurança elétrica 1,000V CAT III/600V CAT IV (EN61010-1) Especificações mecânicas e gerais Tamanho 270 x 190 x 70 mm Peso 2.2 kg Garantia 3 anos para peças e mão-de-obra (1 ano para acessórios) Vida útil da bateria Li-ion: Até 7 horas Interface USB Isolado portas USB para dispositivos de memória e conectividade com prazo de validade da proposta: 60 dias valor unitário: R\$ 15.000,00 (quinze mil reais). valor total do item: R\$ 15.000,00 (quinze mil reais).

07.358.914/0001-78	CEQUIMICA LTDA ME	Sim	Sim	1	R\$ 19.944,0000	R\$ 19.944,0000	23/11/2011 11:28:51
--------------------	----------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: FLUKE SCOPEMETER

Fabricante: FLUKE SCOPEMETER

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fluke 190-104 Osciloscópio digital portátil de alto desempenho 100MHz Fluke CARACTERÍSTICAS: Duas entradas ou quatro entradas isoladas eletricamente Classificações de segurança CAT III 1000 V / CAT IV 600 V Escolha modelos com largura de banda de 60 MHz, 100 MHz ou 200 MHz Taxa de amostragem rápida, com até 2,5 GS/s e resolução de até 400 ps Memória profunda: 10 mil amostras por captura de forma do canal para possibilitar a ampliação dos detalhes Multímetro digital dedicado para 5 mil contagens nos modelos de dois canais Medição quádrupla feita por entradas de osciloscópio BNC nos modelos de quatro canais Autodisparo contínuo pelo Connect-and-View, disparo único, largura de pulso e disparo de vídeo Modo de rolagem ScopeRecord, dados de amostragem das formas de onda de captura para até 48 horas TrendPlot, leituras das tendências dos dados de medição para até 22 dias Medições automáticas avançadas, potência (Vpwm, VA, W, PF) e tempo (mAs, V/s, w/s) Classificado à prova de poeira e gotejamento IP-51 para resistir a ambientes adversos Portas USB isoladas para conectividade com dispositivos de memória e PCs Bateria de íon-lítio para períodos de operação prolongados 190-X04, modelos com quatro canais para até sete horas (padrão BP291 incluso) 190-XX2, modelos com dois canais para até quatro horas (padrão BP290 incluso) ou até oito horas com padrão BP291 opcional Bateria extra com carregador de baterias externo opcional EBC290 Tampa do compartimento de baterias com acesso fácil para facilitar a troca de baterias Um prático encaixe para fixar e travar o osciloscópio com um bloqueador Kensington® quando o equipamento estiver operando sem a presença do responsável

02.093.785/0001-10	F.T.C. SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 20.000,0000	R\$ 20.000,0000	22/11/2011 15:50:28
--------------------	----------------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: Fluke

Fabricante: Fluke

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Equipamento para análise da qualidade de energia nas instalações elétricas, medição rotineira de parâmetros da linha, medições necessárias na ocorrência de problemas de ordem elétrica, sendo possível gravar esses dados e exportar para o computador, a fim de permitir a elaboração de relatórios. Características mínimas obrigatórias: a) Largura de banda: Mínimo de 100MHz; b) Número de canais: Mínimo de 2; c) Taxa de amostragem de tempo real: Ao menos de 1,25 Gs/s; d) Mínimo de dois osciloscópios; e) Entradas isoladas flutuantes independentes: Até 1000V CAT IV entre as entradas, as referências e a ligação terra; f) Faixa com base no tempo: Mínimo de 5ns - 2min/div; g) Sensibilidade de entrada: 2mV - 100V/div; h) Tipos de trigger: Execução livre, disparo único, borda, retardo, duas inclinações, vídeo, linha de vídeo, amplitude de pulso seleccionável,disparo N-Cycle; i) Medições de osciloscópio: Cursor: 7, Automático: 30; j) Comparação de formas de onda: Referência de forma de onda com testes automáticos tipo aprovado/reprovado; k) Entradas do medidor (também usada como entrada externa de disparador para o modo osciloscópio): Entradas para plug banana de 4mm, completamente isoladas das entradas e do terra o osciloscópio; l) Medições: V CC, V CA rms, V CA+CC rms, resistência, continuidade, teste de diodo, corrente (com alicate ou shunt), temperatura em °C ou °F (usando conversão opcional; m) Memória: no mínimo memória interna de dois canais: Tela+Configuração: 30, Registro:10; n) Display: LCD totalmente colorido de 153mm com alta velocidade e atualização; o) Segurança elétrica: 1.000V CAT III/600V CAT IV (EN61010-1); p) Bateria: autonomia mínima de 04 (quatro horas) padrão incluso; q) Acessórios inclusos: Jogo de pontas de prova de tensão, Carregador de baterias, Bateria íon-lítio, Alça, Manuais de usuário para vários idiomas em CD-ROM e Cabo de interface USB. r) Garantia mínima de 12 meses; s) Modelo de referência: Fluke 190 Series II ScopeMeter® Test Tool.

08.635.621/0001-53	COLORADO COMERCIO E SERVICO DE ELETRO- ELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 20.000,0000	R\$ 20.000,0000	22/11/2011 23:14:43
--------------------	------------------------------------------------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: FLUKE

Fabricante: FLUKE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO: FLUKE 190-202 SCOPEMETER Especificações Largura de banda Fluke 190-202: 200 MHz Número de canais Fluke 190-202: 2 canais Taxa de amostragem de tempo real Fluke190-202: 2,5 GS/s Entradas Dois osciloscópios mais uma entrada DMM Entradas isoladas flutuantes independentes Até 1000 V CAT III/600 V CAT IV entre as entradas, as referências e a ligação terra Faixa com base no tempo 2 ns - 2 min/div (nos modelos 190-20X, 200 MHz) 5 ns - 2 min/div (nos modelos 190-10X, 100 MHz) 10 ns - 2 min/div (nos modelos 190-062, 60 MHz) Sensibilidade de entrada 2 mV-100 V/div Tipos de trigger Connect-and-View™, execução livre disparo único, borda, retardo, duas inclinações, vídeo, linha de vídeo, amplitude de pulso seleccionável, disparo N-Cycle Fonte de disparo Qualquer canal de entrada do osciloscópio por entrada DMM ou 190-XX2 nos modelos de dois canais Captura de distúrbio (glitch) 8 ns Medições de osciloscópio Cursor: 7 Automático: 30 Comprimento de registro máximo Modo ScopeRecord: 30.000 pts Modo Scope (osciloscópio): 10.000 pts por entrada Persistência O modo de persistência digital apresenta a desintegração da forma de onda, como em um osciloscópio

análogo Comparação de formas de onda Referência de forma de onda com testes automáticos tipo aprovado/reprovado Especificação DMM (modelos de dois canais) Entradas do medidor (também usada como entrada externa de disparador para o modo osciloscópio) Entradas para plug banana de 4 mm, completamente isoladas das entradas e do terra do osciloscópio Resolução máxima: 5.000 contagens Medições: V CC, V CA rms, V CA+CC rms, resistência, continuidade, teste de diodo, corrente (com alicate ou shunt), temperatura em °C ou °F (usando conversão opcional) Memória 190-202, Memória interna de dois canais: Tela + configuração: 30 Registro: 10 LCD totalmente colorido de 153 mm com alta velocidade de atualização Especificações ambientais Temperatura de operação de 0°C a 40°C, incluindo as baterias de 0°C a 50°C, excluindo as baterias Temperatura de armazenamento de -20°C a +60°C Altitude de operação Até 2.000 m (6666 pés) para CAT IV 600 V, CAT III 1000 V Até 3.000 m (10.000 pés) para CAT IV 600 V, CAT III 1000 V Especificações de segurança Segurança elétrica 1.000 V CAT III/600 V CAT IV (EN61010-1) Especificações mecânicas e gerais Dimensões 270 x 190 x 70 mm Peso 2,2 kg Bateria de íon-lítio 190-XX2, nos modelos de dois canais: BP290 Bateria de 2400 mAh para até quatro horas padrão incluso Até 8 horas usando BP291 opcional Acessórios incluídos Modelos de dois canais Jogo de pontas de prova de tensão VPS410 (um vermelho, um azul) Jogo de pontas de teste com a proteção TL175 TwistGuard™ (vermelho e preto) Carregador de baterias BC190/adaptador para tomada Bateria íon-lítio BP290 com 2400 mAh Alça (afixada ao aparelho) Alça Manuais de usuário para vários idiomas em CD-ROM Pacote de demonstração do FlukeView ScopeMeter (funcionalidades restritas) Cabo de interface USB

24.938.227/0001-40 COMERCIAL JSM Sim Sim 1 R\$ 20.000,0000 R\$ 20.000,0000 23/11/2011 08:27:00
 PRODUTOS
 AGROPECUARIOS
 LTDA ME

Marca: INSTRUTHERM

Fabricante: INSTRUTHERM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Equipamento para análise da qualidade de energia nas instalações elétricas, medição rotineira de parâmetros da linha, medições necessárias na ocorrência de problemas de ordem elétrica, sendo possível gravar esses dados e exportar para o computador, a fim de permitir a elaboração de relatórios. Características mínimas obrigatórias previstas no Termo de Referência.

10.519.805/0001-08 BOOG COMERCIO Sim Sim 1 R\$ 20.035,0000 R\$ 20.035,0000 22/11/2011 18:48:51
 E IMPORTACAO
 LTDA

Marca: Fluke / 190-104

Fabricante: Fluke

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OSCILOSCÓPIO PORTÁTIL - Equipamento para análise da qualidade de energia nas instalações elétricas, medição rotineira de parâmetros da linha, medições necessárias na ocorrência de problemas de ordem elétrica, sendo possível gravar esses dados e exportar para o computador, a fim de permitir a elaboração de relatórios. Características mínimas obrigatórias: a) Largura de banda: Mínimo de 100MHz; b) Número de canais: Mínimo de 2; c) Taxa de amostragem de tempo real: Ao menos de 1,25 Gs/s; d) Mínimo de dois osciloscópios; e) Entradas isoladas flutuantes independentes: Até 1000V CAT IV entre as entradas, as referências e a ligação terra; f) Faixa com base no tempo: Mínimo de 5ns - 2min/div; g) Sensibilidade de entrada: 2mV - 100V/div; h) Tipos de trigger: Execução livre, disparo único, borda, retardo, duas inclinações, vídeo, linha de vídeo, amplitude de pulso selecionável, disparo Ncycle; i) Medições de osciloscópio: Cursor: 7, Automático: 30; j) Comparação de formas de onda: Referência de forma de onda com testes automáticos tipo aprovado/reprovado; k) Entradas do medidor (também usada como entrada externa de disparador para o modo osciloscópio): Entradas para plug banana de 4mm, completamente isoladas das entradas e do terra o osciloscópio; l) Medições: V CC, V CA rms, V CA+CC rms, resistência, continuidade, teste de diodo, corrente (com alicate ou shunt), temperatura em °C ou °F (usando conversão opcional); m) Memória: no mínimo memória interna de dois canais: Tela+Configuração: 30, Registro:10; n) Display: LCD totalmente colorido de 153mm com alta velocidade e atualização; o) Segurança elétrica: 1.000V CAT III/600V CAT IV (EN61010-1); p) Bateria: autonomia mínima de 04 (quatro horas) padrão incluso; q) Acessórios inclusos: Jogo de pontas de prova de tensão, Carregador de baterias, Bateria íon-lítio, Alça, Manuais de usuário para vários idiomas em CD-ROM e Cabo de interface USB. r) Garantia mínima de 12 meses;

05.304.400/0001-04 GCS GEMEOS Sim Sim 1 R\$ 24.000,0000 R\$ 24.000,0000 22/11/2011 16:07:33
 COMERCIAL E
 SERVICOS LTDA

Marca: FLUKE

Fabricante: FLUKE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 9030.20.10 - SCOPEMETER 190 SÉRIE II, 4 CANAIS 200MHZ, COLORIDO COM KIT SCC (MALETA E SOFTWARE FLUKE 190-204/UN/S)

05.566.341/0001-42 HELIO DA SILVA Sim Sim 1 R\$ 25.000,0000 R\$ 25.000,0000 23/11/2011 12:06:18
 MENDONCA -
 AGROPECUARIA

Marca: FLUCKE

Fabricante: FLUCKE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Equipamento para análise da qualidade de energia nas instalações elétricas, medição rotineira de parâmetros da linha, medições necessárias na ocorrência de problemas de ordem elétrica, sendo possível gravar esses dados e exportar para o computador, a fim de permitir a elaboração de relatórios. Características mínimas obrigatórias previstas no Termo de Referência.

67.718.783/0001-14 SKILL TEC COM E Sim Sim 1 R\$ 35.000,0000 R\$ 35.000,0000 23/11/2011 11:24:32
 MANUTENCAO DE
 INST DE MEDICAO
 LTDA ME

Marca: FLUKE

Fabricante: FLUKE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Equipamento para análise da qualidade de energia nas instalações elétricas, medição rotineira de parâmetros da linha, medições necessárias na ocorrência de problemas de ordem elétrica, sendo possível gravar esses dados e exportar para o computador, a fim de permitir a elaboração de relatórios. Características mínimas obrigatórias: a) Largura de banda: Mínimo de 100MHz; b) Número de canais: Mínimo de 2; c) Taxa de amostragem de tempo real: Ao menos de 1,25 Gs/s; d) Mínimo de dois osciloscópios; e) Entradas isoladas flutuantes independentes: Até 1000V CAT IV entre as entradas, as referências e a ligação terra; f) Faixa com base no tempo: Mínimo de 5ns - 2min/div; g) Sensibilidade de entrada: 2mV - 100V/div; h) Tipos de

trigger: Execução livre, disparo único, borda, retardo, duas inclinações, vídeo, linha de vídeo, amplitude de pulso selecionável, disparo NCycle; i) Medições de osciloscópio: Cursor: 7, Automático: 30; j) Comparação de formas de onda: Referência de forma de onda com testes automáticos tipo aprovado/reprovado; k) Entradas do medidor (também usada como entrada externa de disparador para o modo osciloscópio): Entradas para plug banana de 4mm, completamente isoladas das entradas e do terra o osciloscópio; l) Medições: V CC, V CA rms, V CA+CC rms, resistência, continuidade, teste de diodo, corrente (com alicate ou shunt), temperatura em °C ou °F (usando conversão opcional; m) Memória: no mínimo memória interna de dois canais: Tela+Configuração: 30, Registro:10; n) Display: LCD totalmente colorido de 153mm com alta velocidade e atualização; o) Segurança elétrica: 1.000V CAT III/600V CAT IV (EN61010-1); p) Bateria: autonomia mínima de 04 (quatro horas) padrão incluso; q) Acessórios inclusos: Jogo de pontas de prova de tensão, Carregador de baterias, Bateria íon-lítio, Alça, Manuais de usuário para vários idiomas em CD-ROM e Cabo de interface USB. r) Garantia mínima de 12 meses;

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 15.000,0000	07.910.933/0001-65	23/11/2011 13:00:40:937
R\$ 15.000,0000	79.119.871/0001-89	23/11/2011 13:00:40:937
R\$ 13.500,0000	02.865.717/0001-21	23/11/2011 13:00:40:937
R\$ 9.309,0000	94.553.617/0001-88	23/11/2011 13:00:40:937
R\$ 5.000,0000	03.088.246/0001-55	23/11/2011 13:00:40:937
R\$ 35.000,0000	67.718.783/0001-14	23/11/2011 13:00:40:940
R\$ 25.000,0000	05.566.341/0001-42	23/11/2011 13:00:40:940
R\$ 24.000,0000	05.304.400/0001-04	23/11/2011 13:00:40:940
R\$ 20.035,0000	10.519.805/0001-08	23/11/2011 13:00:40:940
R\$ 20.000,0000	02.093.785/0001-10	23/11/2011 13:00:40:940
R\$ 20.000,0000	08.635.621/0001-53	23/11/2011 13:00:40:940
R\$ 20.000,0000	24.938.227/0001-40	23/11/2011 13:00:40:940
R\$ 19.944,0000	07.358.914/0001-78	23/11/2011 13:00:40:940
R\$ 12.500,0000	02.093.785/0001-10	23/11/2011 13:08:29:173
R\$ 16.000,0000	05.304.400/0001-04	23/11/2011 13:10:44:297
R\$ 15.955,0000	07.358.914/0001-78	23/11/2011 13:12:51:863
R\$ 13.970,0000	79.119.871/0001-89	23/11/2011 13:17:14:397
R\$ 11.900,0000	10.519.805/0001-08	23/11/2011 13:24:05:387
R\$ 11.899,9900	02.093.785/0001-10	23/11/2011 13:26:46:247
R\$ 9.305,0000	67.718.783/0001-14	23/11/2011 13:52:08:030
R\$ 11.799,9900	07.910.933/0001-65	23/11/2011 13:55:44:557
R\$ 10.317,0000	08.635.621/0001-53	23/11/2011 13:56:10:603
R\$ 9.304,0000	94.553.617/0001-88	23/11/2011 14:01:04:313
R\$ 9.303,0000	67.718.783/0001-14	23/11/2011 14:01:39:983
R\$ 9.302,9000	94.553.617/0001-88	23/11/2011 14:02:54:543
R\$ 9.302,0000	67.718.783/0001-14	23/11/2011 14:03:14:597
R\$ 9.201,9000	94.553.617/0001-88	23/11/2011 14:03:39:107
R\$ 9.301,0000	67.718.783/0001-14	23/11/2011 14:03:59:660
R\$ 9.201,0000	67.718.783/0001-14	23/11/2011 14:04:33:013

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/11/2011 13:05:18	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/11/2011 13:22:50	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/11/2011 13:52:50.
Encerrado	23/11/2011 14:05:03	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/11/2011 14:35:17	Convocado para envio de anexo o fornecedor RENALIVI COMERCIO E SERVICOS DE DECORACOES LTDA ME, CNPJ/CPF: 03.088.246/0001-55.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/11/2011 14:58:01	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor RENALIVI COMERCIO E SERVICOS DE DECORACOES LTDA ME, CNPJ/CPF: 03.088.246/0001-55.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/11/2011 15:17:10	Convocado para envio de anexo o fornecedor RENALIVI COMERCIO E SERVICOS DE DECORACOES LTDA ME, CNPJ/CPF: 03.088.246/0001-55.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/11/2011 15:24:59	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor RENALIVI COMERCIO E SERVICOS DE DECORACOES LTDA ME, CNPJ/CPF: 03.088.246/0001-55.
Recusa	24/11/2011 13:05:31	Recusa da proposta. Fornecedor: RENALIVI COMERCIO E SERVICOS DE DECORACOES LTDA ME, CNPJ/CPF: 03.088.246/0001-55, pelo melhor lance de R\$ 5.000,0000. Motivo: Não atende às especificações mínimas do edital.

Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/11/2011 13:07:08	Convocado para envio de anexo o fornecedor SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA ME, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14.
Aceite	24/11/2011 16:05:54	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA ME, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 9.201,0000.
Habilitado	24/11/2011 16:09:36	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA ME - CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/11/2011 16:42:04	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA ME, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 7 - MEDIDOR DISTÂNCIA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
09.450.259/0001-09	LIBRA GEOTECNOLOGIAS LTDA. Marca: LEICA Fabricante: LEICA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Trena Laser marca Leica modelo Disto D2 ref. 762200 com indicação de laser visível, possui teclas rápidas para soma, subtração, cálculo de área, volume e medições contínuas. Lembra as 10 últimas medições. Faixa de medição de 0.05m a 60m; precisão típica +/- 1.5m. Teclas de atalho. Display de 03 linhas com iluminação, os valores medidos podem ser lidos até mesmo no escuro. Funções para medição de altura indireta e de medições de distancias a locais de difícil acesso. Grau de proteção contra intempéries IP 54 - à prova de sprays de água e poeira. Acompanha: estojo de nylon, baterias (pilhas), alça de mão, certificado do fabricante e manual de instruções (guia rápido).	Sim	Sim	2	R\$ 543,0000	R\$ 1.086,0000	09/11/2011 10:50:34
03.958.271/0001-42	LARA MARTINS E DRESCH LTDA Marca: BOSCH Fabricante: BOSCH Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Medidor de Distância a Laser Profissional #* Medição de distância até 10 vezes mais rápido graças à função de valor máximo e mínimo e para paredes. * Tecnologia laser mais moderna para medições precisas até 70 m. * Cabe em qualquer bolso da camisa devido às suas dimensões reduzidas de 100 x 59 x 32 mm. * Fácil de usar, graças à operação intuitiva com visor panorâmico. * Ferramenta ideal para qualquer canteiro de obras, uma vez que está protegido contra o pó e respingos de água (IP 54) e revestimento em Soft Grip. * Pino de medição estável em metal para medir em cantos e locais de difícil acesso. * Economia de tempo, graças a outras funções como por exemplo medição contínua, medição indireta de comprimentos, função de adição e subtração. Características técnicas Classe do laser :2 Diodo do laser: 635 nm, < 1mW Faixa de medição interior : 0,05 70 m Precisão de medição: ± 1,5 mm Bateria consumo: 4 x LR03 (AAA) Fixação em tripé : 1/4 Peso aprox. com bateria : 0,18 kg Acompanham: 4 pilhas 1,5V LR03 AAA, bolsa de proteção.	Sim	Sim	2	R\$ 800,0000	R\$ 1.600,0000	23/11/2011 10:03:28
10.519.805/0001-08	BOOG COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Marca: Bosch / DLE-70 Fabricante: Bosch Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MEDIDOR DE DISTÂNCIA A LASER Equipamento para medição de pequenas, médias e longas distâncias. Características mínimas obrigatórias: a) Tecnologia lazer para medições de até 70m com precisão; b) Classe do laser: 2; c) Diodo do laser: 35nm, <1mW; d0 Faixa de medição interior: 0,05 - 70m e) Precisão de medição: ± 1,5mm f0 Bateria consumo: 4 x LR03 (AAA) g) Fixação em tripé: 1/4" h) Peso aproximado com bateria: 0,18 kg i) Funções de medição contínua, medição indireta de comprimentos, função de adição e subtração, função de medição de área e volume;	Sim	Sim	2	R\$ 945,0000	R\$ 1.890,0000	22/11/2011 18:48:51
24.938.227/0001-40	COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA ME Marca: INSTRUTHERM Fabricante: INSTRUTHERM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Equipamento para medição de pequenas, médias e longas distâncias. Características mínimas obrigatórias: a) Tecnologia lazer para medições de até 70m com precisão; b) Classe do laser: 2; c) Diodo do laser: 35nm, <1mW; d0 Faixa de medição interior: 0,05 - 70m e) Precisão de medição: 1,5mm f0 Bateria consumo: 4 x LR03 (AAA) g) Fixação em tripé: 1/4 h) Peso aproximado com bateria: 0,18 kg i) Funções de medição contínua, medição indireta de comprimentos, função de adição e subtração, função de medição de área e volume;	Sim	Sim	2	R\$ 1.000,0000	R\$ 2.000,0000	23/11/2011 08:27:00
07.910.933/0001-65	WCOM INFORMATICA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS IMPORTAC Marca: BOSCH Fabricante: BOSCH DLE70 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: m) Memória: no mínimo memória interna de dois canais:	Sim	Sim	2	R\$ 1.200,0000	R\$ 2.400,0000	22/11/2011 17:45:44

Tela+Configuração: 30, Registro:10; n) Display: LCD totalmente colorido de 153mm com alta velocidade e atualização; o) Segurança elétrica: 1.000V CAT III/600V CAT IV (EN61010-1); p) Bateria: autonomia mínima de 04 (quatro horas) padrão incluso; q) Acessórios inclusos: Jogo de pontas de prova de tensão, Carregador de baterias, Bateria íon-lítio, Alça, Manuais de usuário para vários idiomas em CD-ROM e Cabo de interface USB. r) Garantia mínima de 12 meses;

03.088.246/0001-55 RENALIVI Sim Sim 2 R\$ 1.500,0000 R\$ 3.000,0000 23/11/2011 11:57:40
 COMERCIO E
 SERVICOS DE
 DECORACOES LTDA
 ME

Marca: BOSCH/SIMILAR

Fabricante: BOSCH/SIMILAR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: : Equipamento para medição de pequenas, médias e longas distâncias. Características mínimas obrigatórias: a) Tecnologia laser para medições de até 70m com precisão; b) Classe do laser: 2; c) Diodo do laser: 35nm, <1mW; d0 Faixa de medição interior: 0,05 - 70m e) Precisão de medição: 1,5mm f0 Bateria consumo: 4 x LR03 (AAA) g) Fixação em tripé: 1/4' h) Peso aproximado com bateria: 0,18 kg i) Funções de medição contínua, medição indireta de comprimentos, função de adição e subtração, função de medição de área e volume;

79.119.871/0001-89 PARES ELETRONICA Sim Sim 2 R\$ 1.850,0000 R\$ 3.700,0000 23/11/2011 09:51:04
 COMERCIAL E
 INDUSTRIAL LTDA -
 EPP

Marca: fluke

Fabricante: fluke

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Medidor de distancia a laser, Modelo Fluke 421D - Características/especificações: Capacidade para visualizar mais dados com o visor de três linhas retroiluminado. Capacidade para medir até 60 m (200 pés) com uma precisão ainda maior de 1,5 mm (0,06 polegadas). Função Pitágoras completa (determinação indireta da distância através de duas ou três outras medições). Notificação sonora de ligar e desligar. Memória das últimas dez medições para consulta rápida de distâncias. Função Mín/Máx. Alto nível de proteção com selagem IP54 (contra projeções de água e poeira) Capacidade para medir até100 m (330 pés). Memória das últimas vinte medições para consulta rápida de distâncias. Feedback audível para a realização de medições de ângulo dos compartimentos e medições incrementais. Sensor de inclinação de ±45° para efetuar medições indiretas em áreas de difícil acesso. Permite que seja montado em um tripé para medir longas distâncias. Sensor de luz integrado para ativação da retroiluminação, poupando a bateria. Função que permite determinar o ângulo de um canto. Gama (para distâncias maiores, utilize uma placa para objectos):0,05 m a 100 m (0,16 pés a 330 pés) Precisão de medição:± 1,5 mm (± 0,059 polegadas) Classe do laser:Classe II Tipo de laser: 635 nm, < 1 mW Função de desligamento automatico:após 180 segundos Medição contínua: sim Adição/subtração: sim Vida útil da bateria: até 5000 leituras Iluminação do LCD: sim Localização de dados:20 Mín/Máx:sim Feedback audível:sim Pitágoras (Medição indireta): completa Protecção contra infiltrações: IP54 Dimensões Peso:127 mm x 52 mm x 29 mm (5,00 pol. x 2,06 pol. x 1,13 pol.) Altitude de funcionamento (ISO 9022):até 3500m. Humidade de armazenamento (a 35 °C): máximo 85 % durante 24 h Pilhas : AAA (2) prazo de Validade da proposta: 60 dias valor unitário: R\$ 1.850,00 (hum mil, oitocentos e cinquenta reais) valro total do item: R\$ 3.700,00 (tres mil e setecentos reais).

05.566.341/0001-42 HELIO DA SILVA Sim Sim 2 R\$ 2.980,0000 R\$ 5.960,0000 23/11/2011 10:45:39
 MENDONCA -
 AGROPECUARIA

Marca: BOSCH

Fabricante: BOSCH

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Equipamento para medição de pequenas, médias e longas distâncias. Características mínimas obrigatórias: a) Tecnologia laser para medições de até 70m com precisão; b) Classe do laser: 2; c) Diodo do laser: 35nm, <1mW; d0 Faixa de medição interior: 0,05 - 70m e) Precisão de medição: 1,5mm f0 Bateria consumo: 4 x LR03 (AAA) g) Fixação em tripé: 1/4' h) Peso aproximado com bateria: 0,18 kg i) Funções de medição contínua, medição indireta de comprimentos, função de adição e subtração, função de medição de área e volume;

13.816.522/0001-08 J2 COMERCIO DE Sim Sim 2 R\$ 8.500,0000 R\$ 17.000,0000 22/11/2011 08:37:57
 UTILIDADES LTDA

Marca: WIH

Fabricante: WIH

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MEDIDOR DE DISTÂNCIA A LASER Equipamento para medição de pequenas, médias e longas distâncias. Características mínimas obrigatórias: a) Tecnologia laser para medições de até 70m com precisão; b) Classe do laser: 2; c) Diodo do laser: 35nm, <1mW; d0 Faixa de medição interior: 0,05 - 70m e) Precisão de medição: ± 1,5mm f0 Bateria consumo: 4 x LR03 (AAA) g) Fixação em tripé: 1/4" h) Peso aproximado com bateria: 0,18 kg i) Funções de medição contínua, medição indireta de comprimentos, função de adição e subtração, função de medição de área e volume;

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.890,0000	10.519.805/0001-08	23/11/2011 13:00:40:940
R\$ 1.600,0000	03.958.271/0001-42	23/11/2011 13:00:40:940
R\$ 1.086,0000	09.450.259/0001-09	23/11/2011 13:00:40:940
R\$ 17.000,0000	13.816.522/0001-08	23/11/2011 13:00:40:943
R\$ 5.960,0000	05.566.341/0001-42	23/11/2011 13:00:40:943
R\$ 3.700,0000	79.119.871/0001-89	23/11/2011 13:00:40:943
R\$ 3.000,0000	03.088.246/0001-55	23/11/2011 13:00:40:943
R\$ 2.400,0000	07.910.933/0001-65	23/11/2011 13:00:40:943

R\$ 2.000,0000	24.938.227/0001-40	23/11/2011 13:00:40:943
R\$ 2.820,0000	79.119.871/0001-89	23/11/2011 13:17:23:403
R\$ 1.891,0000	05.566.341/0001-42	23/11/2011 13:18:18:720
R\$ 1.087,0000	05.566.341/0001-42	23/11/2011 13:22:04:970
R\$ 12.750,0000	13.816.522/0001-08	23/11/2011 13:22:37:763
R\$ 1.600,0000	07.910.933/0001-65	23/11/2011 13:53:43:470
R\$ 1.085,0000	10.519.805/0001-08	23/11/2011 13:55:54:013

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/11/2011 13:05:31	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/11/2011 13:22:50	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/11/2011 13:52:50.
Encerrado	23/11/2011 14:05:02	Item encerrado
Recusa	23/11/2011 16:10:53	Recusa da proposta. Fornecedor: BOOG COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 10.519.805/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 1.085,0000. Motivo: Não aceitou fornecer ao valor máximo aceitável.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/11/2011 17:11:43	Convocado para envio de anexo o fornecedor LIBRA GEOTECNOLOGIAS LTDA., CNPJ/CPF: 09.450.259/0001-09.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/11/2011 17:40:15	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LIBRA GEOTECNOLOGIAS LTDA., CNPJ/CPF: 09.450.259/0001-09.
Recusa	24/11/2011 13:15:07	Recusa da proposta. Fornecedor: LIBRA GEOTECNOLOGIAS LTDA., CNPJ/CPF: 09.450.259/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 1.086,0000. Motivo: Não atende às especificações mínimas do objeto exigidas no edital.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/11/2011 13:35:46	Convocado para envio de anexo o fornecedor HELIO DA SILVA MENDONCA - AGROPECUARIA, CNPJ/CPF: 05.566.341/0001-42.
Aceite	24/11/2011 16:06:29	Aceite individual da proposta. Fornecedor: HELIO DA SILVA MENDONCA - AGROPECUARIA, CNPJ/CPF: 05.566.341/0001-42, pelo melhor lance de R\$ 1.087,0000 e com valor negociado a R\$ 982,0000. Motivo: Valor negociado via sistema.
Habilitado	24/11/2011 16:09:36	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: HELIO DA SILVA MENDONCA - AGROPECUARIA - CNPJ/CPF: 05.566.341/0001-42
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/11/2011 16:42:04	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor HELIO DA SILVA MENDONCA - AGROPECUARIA, CNPJ/CPF: 05.566.341/0001-42.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 8 - TRENA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.816.522/0001-08	J2 COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 25,9000	R\$ 51,8000	22/11/2011 08:37:57
	Marca: ADECK Fabricante: ADECK						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TRENA EM AÇO Equipamento para medição de pequenas distâncias. Características mínimas obrigatórias: a) De aço, emborrachada, curta; b) Com trava, presilha para cinto e alça de nylon; c) Graduação: mm/pol; d) Medida: 10 metros; e) Largura: 32 mm; f) Revestimento em borracha termoplástica						
03.088.246/0001-55	RENALIVI COMERCIO E SERVICOS DE DECORACOES LTDA ME	Sim	Sim	2	R\$ 500,0000	R\$ 1.000,0000	23/11/2011 11:57:40
	Marca: STARRET Fabricante: STARRET						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Equipamento para medição de pequenas distâncias. Características mínimas obrigatórias: a) De aço, emborrachada, curta; b) Com trava, presilha para cinto e alça de nylon; c) Graduação: mm/pol; d) Medida: 10 metros; e) Largura: 32 mm; f) Revestimento em borracha termoplástica.						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	03.088.246/0001-55	23/11/2011 13:00:40:943

R\$ 51,8000

13.816.522/0001-08

23/11/2011 13:00:40:943

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/11/2011 13:05:42	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/11/2011 13:22:50	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/11/2011 13:52:50.
Encerrado	23/11/2011 14:05:04	Item encerrado
Recusa	23/11/2011 14:59:18	Recusa da proposta. Fornecedor: J2 COMERCIO DE UTILIDADES LTDA, CNPJ/CPF: 13.816.522/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 51,8000. Motivo: Não aceitou reduzir o valor para o máximo aceitável.
Recusa	23/11/2011 15:30:41	Recusa da proposta. Fornecedor: RENALIVI COMERCIO E SERVICOS DE DECORACOES LTDA ME, CNPJ/CPF: 03.088.246/0001-55, pelo melhor lance de R\$ 1.000,0000. Motivo: Não manifestou interesse em fornecer o item no valor máximo aceitável.
Cancelado na aceitação	24/11/2011 14:52:12	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item fracassado.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 9 - ESCALÍMETRO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.816.522/0001-08	J2 COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 25,9000	R\$ 129,5000	22/11/2011 08:37:57
	Marca: TRIDENT Fabricante: TRIDENT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESCALÍMETRO Escalímetro triangular plástico. Características mínimas obrigatórias: a) Tamanho: 30 cm; b) Escalas: 1:20, 1:25, 1:50, 1:75, 1:100, 1:125.						
03.088.246/0001-55	RENALIVI COMERCIO E SERVICOS DE DECORACOES LTDA ME	Sim	Sim	5	R\$ 200,0000	R\$ 1.000,0000	23/11/2011 11:57:40
	Marca: STARRET/SIMILAR Fabricante: STARRET/SIMILAR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: ESCALÍMETRO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO ESCALA TRIPLA DECÍMETRO, TAMANHO 30 CM, ESCALA GRADUAÇÃO 1:20, 1:25, 1:50, 1:75, 1:100 E 1:125						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 129,5000	13.816.522/0001-08	23/11/2011 13:00:40:943
R\$ 1.000,0000	03.088.246/0001-55	23/11/2011 13:00:40:947

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/11/2011 13:05:56	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/11/2011 13:22:50	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/11/2011 13:52:50.
Encerrado	23/11/2011 14:05:05	Item encerrado
Recusa	23/11/2011 14:59:50	Recusa da proposta. Fornecedor: J2 COMERCIO DE UTILIDADES LTDA, CNPJ/CPF: 13.816.522/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 129,5000. Motivo: Não aceitou reduzir o valor para o máximo aceitável, conforme item 9.3 do edital.
Recusa	23/11/2011 15:30:59	Recusa da proposta. Fornecedor: RENALIVI COMERCIO E SERVICOS DE DECORACOES LTDA ME, CNPJ/CPF: 03.088.246/0001-55, pelo melhor lance de R\$ 1.000,0000. Motivo: Não manifestou interesse em fornecer o item no valor máximo aceitável.
Cancelado na aceitação	24/11/2011 14:52:29	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item fracassado.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 10 - CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.865.717/0001-21	MOGIMA COMERCIAL LTDA ME	Sim	Sim	1	R\$ 1.404,0000	R\$ 1.404,0000	23/11/2011 06:21:51
<p>Marca: CANON Fabricante: CANON Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMERA FOTOGRÁFICA PARA PERÍCIA, a) Sensor de imagem: - Tipo CCD 1/1,7 Pol; - 10MP; b) Objetiva: - Distância focal mínima: 6,1 - 30,5 mm; - Zoom: ótico 5x, digital aproxim. 4X, combinado 20x; - Número f/ máximo: f/2.8-f/4.5; - Estabilização de imagem: sim; c) Focagem: - Tipo: TTL; - Bloqueio AF: Sim; - Luz auxiliar AF: Sim; - Focagem Manual: Sim; - Variação de focagem: Sim; - Distância focal mínima: Normal 50cm-infinito, Macro 1-50cm; d) Controle de Exposição: - Bloqueio AE: Sim; - Sensibilidade ISO* mínima: AUTO, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200; e) Obturador com velocidade de 15 - 1/4000 seg.; f) Balanço de brancos: - Tipo: TTL; - Definições: Auto (incluindo WB com Detecção de Rosto), Luz do dia, Nublado, Tungstênio, Fluorescente, Fluorescente H, Subaquático, 2 níveis Personalizados e Correção de Equilíbrio de Brancos; g) Visor: - Tipo: ótico com zoom de imagem real; - Correção de dioptrias: Sim; h) LCD: - Tipo: monitor de no mínimo 2,8 pol e ângulo variável (TFT), aprox. 461000 pontos; - Cobertura: 100%; - Brilho: mínimo de 5 níveis para ajuste; i) Flash: - Modos: Auto, Flash Manual Ligado/Desligado; - Velocidade de Sincronização Lenta: Sim. Velocidade mais elevada 1/2000 seg.; - Redução de Efeito de Olhos Vermelhos: Sim; - Bloqueio de Exposição de Flash: Sim; - Ajuste Manual de Potência: mínimo de 3 níveis com flash incorporado; - Alcance do Flash Incorporado: 50cm - 7,0m (W)/ 4,0m (T); j) Disparo: - Modos: Auto, Programa AE, Prioridade de velocidade AE, Prioridade de abertura AE, Manual, Personalizado (2 modos), Low Light, Quick Shot, Filme; - Modos de disparo: único, contínuo, temporizador; - Disparo Contínuo: Aprox. 1,1 disparos/seg., AF: Aprox. 0,7 disparos/seg. LV: Aprox. k) Resolução/Compressão: - Tamanho da Imagem: (L & RAW) 3648 x 2736, (M1) 2816 x 2112, (M2) 2272 x 1704, (M3) 1600 x 1200, (S) 640 x 480, (W) 3648 x 2048. Redimensionar na reprodução (M3, S, 320 x 240) ; - Compressão: fina, normal; - Filmes: 640x480, 30 fps; 320x240, 30 fps; - Duração do filme: 4GB ou 01 (uma) hora; l) Tipos de arquivos: - Tipo de Imagem Fixa: Compressão JPEG, (compatível com Exif 2.2 [Exif Print]); RAW, compatível com Formato de Ordem de Impressão Digital [DPOF] Versão 1.1; - Filmes: MOV [H. 264 + PCM Linear (mono)]; m) Funções: - Correção de efeito de olhos vermelhos durante o disparo e a reprodução; - Função de marcação de imagens; - Sensor de Orientação Inteligente: Sim; - Histograma; - Zoom de reprodução: mínimo de 2x - 10x; - Temporizador: Aprox. 2 a 10 seg., Personalizado ou Temporizador de Rosto; - Idiomas do Menu: Português; n) Interface: Hi-Speed USB (MTP-PTP) conector dedicado (compatível com Mini-B); o) Cartão de memória do tipo SD, SDHC, MMC, MMCplus, HC MMCplus; p) Sistema operacional suportado: PC e Macintosh Windows XP SP2-3 / Vista (incluindo SP1-2), Mac OS X v. 10.4 - 10.5; q) Fonte de alimentação: - Tipo: Bateria recarregável de lítio; - Duração bateria: Aprox. 390 disparos, 420 min. reprodução. CANON POWERSHOT G12</p>							
07.910.933/0001-65	WCOM INFORMATICA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS IMPORTAC	Sim	Sim	1	R\$ 1.600,0000	R\$ 1.600,0000	22/11/2011 17:45:44
<p>Marca: CANON Fabricante: CANON G12 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Características mínimas obrigatórias: a) Sensor de imagem: - Tipo CCD 1/1,7 Pol; - No mínimo 10MP; b) Objetiva: - Distância focal mínima: 6,1 - 30,5 mm; - Tipo: TTL; - Bloqueio AF: Sim; - Luz auxiliar AF: Sim; - Focagem Manual: Sim; - Variação de focagem: Sim; - Distância focal mínima: Normal 50cm-infinito, Macro 1-50cm; d) Controle de Exposição: - Bloqueio AE: Sim; - Sensibilidade ISO* mínima: AUTO, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200; e) Obturador com velocidade mínima de 15 - 1/4000 seg.; f) Balanço de brancos: - Tipo: TTL; - Definições: Auto (incluindo WB com Detecção de Rosto), Luz do dia, Nublado, Tungstênio, Fluorescente, Fluorescente H, Subaquático, 2 níveis Personalizados e Correção de Equilíbrio de Brancos; g) Visor: - Tipo: ótico com zoom de imagem real; - Correção de dioptrias: Sim; h) LCD: - Tipo: monitor de no mínimo 2,8 pol e ângulo variável (TFT), aprox. 461000 pontos; - Cobertura: 100%; - Brilho: mínimo de 5 níveis para ajuste; i) Flash: - Modos: Auto, Flash Manual Ligado/Desligado; - Velocidade de Sincronização Lenta: Sim. Velocidade mais elevada 1/2000 seg.; - Redução de Efeito de Olhos Vermelhos: Sim; - Bloqueio de Exposição de Flash: Sim; - Ajuste Manual de Potência: mínimo de 3 níveis com flash incorporado; - Alcance do Flash Incorporado: 50cm - 7,0m W)/ 4,0m (T); j) Disparo: - Modos: Auto, Programa AE, Prioridade de velocidade AE, Prioridade de abertura AE, Manual, Personalizado (2 modos), Low Light, Quick Shot, Filme; - Modos de disparo: único, contínuo, temporizador; - Disparo Contínuo: Aprox. 1,1 disparos/seg. , AF: Aprox. 0,7 disparos/seg. . LV: Aprox. k) Resolução/Compressão: - Tamanho da Imagem: (L & RAW) 3648 x 2736, (M1) 2816 x 2112, (M2) 2272 x 1704, (M3) 1600 x 1200, (S) 640 x 480, (W) 3648 x 2048. Redimensionar na reprodução (M3, S, 320 x 240) ; - Compressão: fina, normal; - Filmes: 640x480, 30 fps; 320x240, 30 fps; - Duração do filme: mínimo de 4GB ou 01 uma) hora; l) Tipos de arquivos: - Tipo de Imagem Fixa: Compressão JPEG, (compatível com Exif 2.2 [Exif Print]); RAW, compatível com Formato de Ordem de Impressão Digital [DPOF] Versão 1.1; - Filmes: MOV [H. 264 + PCM Linear (mono)]; m) Funções: - Correção de efeito de olhos vermelhos durante o disparo e a reprodução; - Função de marcação de imagens; - Sensor de Orientação Inteligente: Sim; - Histograma; - Zoom de reprodução: mínimo de 2x - 10x; - Temporizador: Aprox. 2 a 10 seg., Personalizado ou Temporizador de Rosto; - Idiomas do Menu: Português; n) Interface: Hi-Speed USB (MTP-PTP) conector dedicado (compatível com Mini-B); o) Cartão de memória do tipo SD, SDHC, MMC, MMCplus, HC MMCplus; p) Sistema operacional suportado: PC e Macintosh Windows XP SP2-3 / Vista (incluindo SP1-2), Mac OS X v. 10.4 - 10.5; q) Fonte de alimentação: - Tipo: Bateria recarregável de lítio; - Duração bateria: Aprox. 390 disparos, 420 min. reprodução. - Zoom: ótico 5x, digital aproxim. 4X, combinado 20x; - Número f/ máximo: f/2.8-f/4.5; - Estabilização de imagem: sim; c) Focagem:</p>							
08.635.621/0001-53	COLORADO COMERCIO E SERVICO DE ELETRO- ELETRONICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 2.500,0000	R\$ 2.500,0000	22/11/2011 23:19:28

Marca: CANON**Fabricante:** CANON

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO: Câmera Digital Canon PowerShot G12 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS pixels Capacidade: 10,4 megapixels (total) / 10.0 megapixels (efetivos) de memória compatíveis: SD / SDHC / SDXC / Memory Card / MMC / MMC Plus / HC MMC Plus Zoom poder: óptico 5x / Zoom digital 4x Os modos de disparo: Smart Auto, P, Tv, Av, M, C1, C2, retrato, paisagem, desporto, SCN, filme, obturador inteligente, com pouca luz, super vívido Modo Filme: HD 1280 x 720 (30fps, 6fps, 3fps, 1.5fps) / 640 x 480 (30fps, 6fps, 3fps, 1.5fps) / 320 x 240 (30 fps) Manual personalizado: Focus Viewscreen: 2.8 "TFT LCD colorido (461.000 pixels / cobertura 100%) Entradas / Saídas: USB 2.0 / out mini HDMI / saída analógica de entrada / saída de áudio estéreo Formatos de arquivo: Versão DPOF 1.1 / normal / bom / RAW Especificações adicionais Velocidade de obturação: 1 - 1 / 4000 seg. / 15 - 1 / 4000 seg. (Intervalo total de velocidade do obturador, varia de acordo com o modo de disparo) Balanço de Branco: Auto, dia, nublado, tungstênio, fluorescente, fluorescente H, flash, subaquático, um costume e 2 Efeitos de fotografia: as minhas cores, cores vivas, neutro, sépia, preto e branco, filme positivo, tonalidade de pele mais clara, tom de pele mais escura, azul intenso, verde vívido, vívido cor, vermelho personalizado Efeitos de fotografia: efeito do cartaz, o sotaque de cor, troca de cor, efeito fisheye, efeito miniatura, praia, folhagem, neve, fogo de artifício, Stitch Assist de disparo contínuo: 2,0 disparos / seg (normal, P), 4,2 disparos / seg (leve, normal, baixa), 0,7 disparos / seg. (AF, P), 1,0 disparos / seg. (AF, luz baixa), 0,8 (LV, P), 1,2 disparos / seg. (LV, com pouca luz) Especificações do Fabricante Abertura: f/2.8 (W) - f/4.5 (T) Distância Focal: 28 (W) - 140 (T) mm (equivalente a 35mm de filme) Sensibilidade: Auto, ISO 80/100/125/160/200/250/320/400/500/640/800 / 1000/1250/1600/2000/2500/3200 / Bloqueio AE / ± 2 pontos em incrementos 1 / 3 Fonte de energia: Bateria NB-7L (cerca de 1000 disparos com monitor LCD, 310 disparos com monitor LCD, ou 7 horas de reprodução) / Kit Adaptador AC ACK-DC50 (vendido separadamente) Especificações dimensionais Dimensões: 4,41 "W x 3,0" x 1,9 "D ITENS INCLUSOS Canon Câmera Digital PowerShot G12 Bateria de Íons de Lítio NB-7L (7,4V, 1050mAh) CB-2LZ - Carregador de Bateria para Bateria de Íons de Lítio Canon NB-7L Cabo AV AVC-DC400ST Estéreo IFC-400PCU - Cabo de Interface USB Alça de Pescoço CD-ROM Digital Camera Solution

24.938.227/0001-40	COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA ME	Sim	Sim	1	R\$ 5.000,0000	R\$ 5.000,0000	23/11/2011 12:12:51
--------------------	-------------------------------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: canon**Fabricante:** canon

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Características mínimas obrigatórias: a) Sensor de imagem: - Tipo CCD 1/1,7 Pol; - No mínimo 10MP; b) Objetiva: - Distância focal mínima: 6,1 - 30,5 mm; - Zoom: ótico 5x, digital aproxim. 4X, combinado 20x; - Número f/ máximo: f/2.8-f/4.5; - Estabilização de imagem: sim; c) Focagem: - Tipo: TTL; - Bloqueio AF: Sim; - Luz auxiliar AF: Sim; - Focagem Manual: Sim; - Variação de focagem: Sim; - Distância focal mínima: Normal 50cm-infinito, Macro 1-50cm; d) Controle de Exposição: - Bloqueio AE: Sim; - Sensibilidade ISO* mínima: AUTO, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200; e) Obturador com velocidade mínima de 15 - 1/4000 seg.; f) Balanço de brancos: - Tipo: TTL; - Definições: Auto (incluindo WB com Detecção de Rosto), Luz do dia, Nublado, Tungstênio, Fluorescente, Fluorescente H, Subaquático, 2 níveis Personalizados e Correção de Equilíbrio de Brancos; g) Visor: - Tipo: ótico com zoom de imagem real; - Correção de dioptrias: Sim; h) LCD: - Tipo: monitor de no mínimo 2,8 pol e ângulo variável (TFT), aprox. 461000 pontos; - Cobertura: 100%; - Brilho: mínimo de 5 níveis para ajuste; i) Flash: - Modos: Auto, Flash Manual Ligado/Desligado; - Velocidade de Sincronização Lenta: Sim. Velocidade mais elevada 1/2000 seg.; - Redução de Efeito de Olhos Vermelhos: Sim; - Bloqueio de Exposição de Flash: Sim; - Ajuste Manual de Potência: mínimo de 3 níveis com flash incorporado; - Alcance do Flash Incorporado: 50cm - 7,0m (W)/ 4,0m (T); j) Disparo: - Modos: Auto, Programa AE, Prioridade de velocidade AE, Prioridade de abertura AE, Manual, Personalizado (2 modos), Low Light, Quick Shot, Filme; - Modos de disparo: único, contínuo, temporizador; - Disparo Contínuo: Aprox. 1,1 disparos/seg. , AF: Aprox. 0,7 disparos/seg. . LV: Aprox. k) Resolução/Compressão: - Tamanho da Imagem: (L & RAW) 3648 x 2736, (M1) 2816 x 2112, (M2) 2272 x 1704, (M3) 1600 x 1200, (S) 640 x 480, (W) 3648 x 2048. Redimensionar na reprodução (M3, S, 320 x 240); - Compressão: fina, normal; - Filmes: 640x480, 30 fps; 320x240, 30 fps; - Duração do filme: mínimo de 4GB ou 01 (uma hora); l) Tipos de arquivos: - Tipo de Imagem Fixa: Compressão JPEG, (compatível com Exif 2.2 [Exif Print]); RAW, compatível com Formato de Ordem de Impressão Digital [DPOF] Versão 1.1; - Filmes: MOV [H. 264 + PCM Linear (mono)]; m) Funções: - Correção de efeito de olhos vermelhos durante o disparo e a reprodução; - Função de marcação de imagens; - Sensor de Orientação Inteligente: Sim; - Histograma; - Zoom de reprodução: mínimo de 2x - 10x; - Temporizador: Aprox. 2 a 10 seg., Personalizado ou Temporizador de Rosto; - Idiomas do Menu: Português; n) Interface: Hi-Speed USB (MTP-PTP) conector dedicado (compatível com Mini-B); o) Cartão de memória do tipo SD, SDHC, MMC, MMCplus, HC MMCplus; p) Sistema operacional suportado: PC e Macintosh Windows XP SP2-3 / Vista (incluindo SP1-2), Mac OS X v. 10.4 - 10.5; q) Fonte de alimentação: - Tipo: Bateria recarregável de lítio; - Duração bateria: Aprox. 390 disparos, 420 min. reprodução.

13.816.522/0001-08	J2 COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 7.820,0000	R\$ 7.820,0000	22/11/2011 08:37:57
--------------------	-----------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: SONY**Fabricante:** SONY

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CÂMERA FOTOGRÁFICA PARA PERÍCIA Características mínimas obrigatórias: a) Sensor de imagem: - Tipo CCD 1/1,7 Pol; - No mínimo 10MP; b) Objetiva: - Distância focal mínima: 6,1 - 30,5 mm; - Zoom: ótico 5x, digital aproxim. 4X, combinado 20x; - Número f/ máximo: f/2.8-f/4.5; - Estabilização de imagem: sim; c) Focagem: - Tipo: TTL; - Bloqueio AF: Sim; - Luz auxiliar AF: Sim; - Focagem Manual: Sim; - Variação de focagem: Sim; - Distância focal mínima: Normal 50cm-infinito, Macro 1-50cm; d) Controle de Exposição: - Bloqueio AE: Sim; - Sensibilidade ISO* mínima: AUTO, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200; e) Obturador com velocidade mínima de 15 - 1/4000 seg.; f) Balanço de brancos: - Tipo: TTL; - Definições: Auto (incluindo WB com Detecção de Rosto), Luz do dia, Nublado, Tungstênio, Fluorescente, Fluorescente H, Subaquático, 2 níveis Personalizados e Correção de Equilíbrio de Brancos; g) Visor: - Tipo: ótico com zoom de imagem real; - Correção de dioptrias: Sim; h) LCD: - Tipo: monitor de no mínimo 2,8 pol e ângulo variável (TFT), aprox. 461000 pontos; - Cobertura: 100%; - Brilho: mínimo de 5 níveis para ajuste; i) Flash: - Modos: Auto, Flash Manual Ligado/Desligado; - Velocidade de Sincronização Lenta: Sim. Velocidade mais elevada 1/2000 seg.; - Redução de Efeito de Olhos Vermelhos: Sim; - Bloqueio de Exposição de Flash: Sim; - Ajuste Manual de Potência: mínimo de 3 níveis com flash incorporado; - Alcance do Flash Incorporado: 50cm - 7,0m (W)/ 4,0m (T); j) Disparo: - Modos: Auto, Programa AE, Prioridade de velocidade AE, Prioridade de abertura AE, Manual, Personalizado (2 modos), Low Light, Quick Shot, Filme; - Modos de disparo: único, contínuo, temporizador; - Disparo Contínuo: Aprox. 1,1 disparos/seg. , AF: Aprox. 0,7 disparos/seg. . LV: Aprox. k) Resolução/Compressão: - Tamanho da Imagem: (L & RAW) 3648 x 2736, (M1) 2816 x 2112, (M2) 2272 x 1704, (M3) 1600 x 1200, (S) 640 x 480, (W) 3648 x 2048. Redimensionar na reprodução (M3, S, 320 x 240); - Compressão: fina, normal; - Filmes: 640x480, 30

fps; 320x240, 30 fps; - Duração do filme: mínimo de 4GB ou 01 (uma hora); l) Tipos de arquivos: - Tipo de Imagem Fixa: Compressão JPEG, (compatível com Exif 2.2 [Exif Print]); RAW, compatível com Formato de Ordem de Impressão Digital [DPOF] Versão 1.1; - Filmes: MOV [H. 264 + PCM Linear (mono)]; m) Funções: - Correção de efeito de olhos vermelhos durante o disparo e a reprodução; - Função de marcação de imagens; - Sensor de Orientação Inteligente: Sim; - Histograma; - Zoom de reprodução: mínimo de 2x - 10x; - Temporizador: Aprox. 2 a 10 seg., Personalizado ou Temporizador de Rosto; - Idiomas do Menu: Português; n) Interface: Hi-Speed USB (MTP-PTP) conector dedicado (compatível com Mini-B); o) Cartão de memória do tipo SD, SDHC, MMC, MMCplus, HC MMCplus; p) Sistema operacional suportado: PC e Macintosh Windows XP SP2-3 / Vista (incluindo SP1-2), Mac OS X v. 10.4 - 10.5; q) Fonte de alimentação: - Tipo: Bateria recarregável de lítio; - Duração bateria: Aprox. 390 disparos, 420 min. reprodução.

07.237.006/0001-26	GTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTO E SUPRIMENTOS PARA PAPELAR	Sim	Sim	1	R\$ 9.278,5000	R\$ 9.278,5000	22/11/2011 17:24:11
--------------------	---------------------------------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

Marca: Canon Powershot G11

Fabricante: CANON

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Qualidade e luminosidade aprimoradas superam a expectativa do fotógrafo amador avançado • Duplo sistema anti-ruído: Sensor de alta sensibilidade reduz o ruído e o processador de Imagem de alta performance elimina os ruídos restantes • Redução do ruído reduzido a 1/4: previne borrões produzindo belas fotos mesmo com forte contraste • Área de disparo expandida: imagens de surpreendente qualidade, mesmo em ambientes com pouco luz • Recurso Low Light: Belas fotos mesmo no escuro. (em ISO 3200 tire fotos brilhantes com ISO 128000!) • Lente grande angular 28 mm • Ajuste de foco de movimento: o servo AF/AE proporciona ajuste contínuo da exposição da foto mesmo estando o objeto a ser fotografado em movimento • Correção de contraste inteligente:fotos com gradação suave com possibilidade de correção durante a reprodução, mesmo depois do disparo • Desfrute de filmes HD com imagens de alta definição • Display em ângulo variável: verifique consistentemente enquanto fotografa em ângulos baixos e altos sem esforço • Visor LCD de 2,8 polegadas com 461.000 pixels com ampla gama de reprodução de cores, alto contraste e amplo ângulo de visualização • Muitos acessórios da linha EOS como flash 580 EXII e 430 EXII podem ser usados, manipulando a luz como quer para criar suas próprias imagens • RAW: Gama completa de modos de gravação, incluindo formatos RAW para total manipulação da imagem • Resolução efetiva: 10,0 Megapixels • Visor ótico: imagem real • Estabilizador ótico de imagens (IS): minimiza efeito indesejado de trepidações • Tecnologia de Detecção de Movimento • Modo AUTO Inteligente • Tecnologia Face Detection AF/AE/FE/WB: identifica e prioriza um rosto em diversas funções • Face Detection Self Timer: reconhece mais rosto e efetua ajustes programados • Função de correção de vermelho dos olhos: identifica e indica olhos vermelhos • Formato widescreen 16 : 9 • Sensor de Imagem: CCD de 1/1,7 polegadas • Objetiva: Lentes 6.1-30.5mm (equivalente à película de 35mm: 28(L) - 140(T) mm) f/2,8 (W) - f/4,5 (T) • DIGIC IV: processador exclusivo Canon aperfeiçoado para detectar e capturar rostos e movimentos de pessoas • Zoom: Óptico 5x e Digital 5x • Resolução máxima de Gravação: Imagem: 3.648 x 2.736 pixels e Vídeo: 640 x 480 pixels • Tempo máximo de gravação de vídeo de até 4 horas, 15 minutos e 51 segundos em resolução 320 x 240 em cartão de memória de 8GB • Velocidade ISO (Sensibilidade de Exposição) : Auto, ISO Auto Elevado, 80, 100, 200, 400, 800, 1.600 e 3.200 • Microfone e alto-falante embutidos • Compatível com lente tele conversor TC-DC58D, LA-DC58K (conversor), e caixa estanque WP-DC34 • Sistema AF (auto-foco): Focagem automática TTL: AF e Focagem Manual • Disparos Contínuos: 1,3 imagens por segundo (modo Grande) e 0,7 imagens por segundo (AF) • Temporizador de Disparo automático: 2 segundos, 10 segundos ou temporizador personalizado • Distância de Foco: Normal: 50 cm - Infinito; Macro: 1 - 50 cm (Grande angular). • Balanço de Brancos: Auto, luz de dia, nublado, tungstênio, fluorescente, fluorescente H, flash, subaquático, Personalizado 1 ou Personalizado 2 • Velocidade do Obturador: 15 a 1 / 4.000 segundos (configurado em Tv e M) • Sistema de medição: matricial, ponderada com predominância ao centro ou pontual • Compensação de exposição: +- 2 pontos em incrementos de 1/3 • Flash Incorporado: auto, on, off, auto com redutor de olhos vermelhos, on com redutor de olhos vermelhos, sincronismo lento, sincronismo de segunda cortina • Amplitude do flash incorporado: normal 50 cm - 7 m (grande angular), 50 cm - 4 m (telefone) em ISO Auto • Modos de Disparo: Auto, Zona Criativa: P Programar, Tv, Prioridade de velocidade de obtenção, Av Prioridade de abertura, M Manual, C1 Personalizado 1, C2 Personalizado 2, Zona de imagem: Cena especial (retrato, paisagem, cena noturna, esportiva, fotografia noturna, crianças e animais, interior, folhagem, neve, praia, fogos de artifício, aquário, subaquático, ISO 3200, acentuação de cor e troca de cor), corte e cola e Filme (padrão, alta resolução, compacto, acentuação de cor, troca de cor e tempo restante) • Formatos de gravação: fotos: JPEG (Exif 2.2) ou RAW (CR2 Canon Original), filme: MOV (Imagem: H.264; Áudio: Linear PCM (Monaural)) - Não compatível com AVI • Compressão: Superfina, Fina e Normal • LCD com possibilidade de avançar e recuar entre imagens ampliadas • Interface de comunicação: USB 2.0 de alta velocidade (mini B) • Saída de vídeo NTSC ou PAL • Saída HDMI para visualizar imagens em HDTV

03.088.246/0001-55	RENALIVI COMERCIO E SERVICOS DE DECORACOES LTDA ME	Sim	Sim	1	R\$ 15.000,0000	R\$ 15.000,0000	23/11/2011 11:57:40
--------------------	----------------------------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	---------------------

Marca: NIKON D700 12.1MP

Fabricante: NIKON D700 12.1MP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 15.000,0000	03.088.246/0001-55	23/11/2011 13:00:40:947
R\$ 9.278,5000	07.237.006/0001-26	23/11/2011 13:00:40:947
R\$ 7.820,0000	13.816.522/0001-08	23/11/2011 13:00:40:947
R\$ 5.000,0000	24.938.227/0001-40	23/11/2011 13:00:40:947
R\$ 2.500,0000	08.635.621/0001-53	23/11/2011 13:00:40:947
R\$ 1.600,0000	07.910.933/0001-65	23/11/2011 13:00:40:947
R\$ 1.404,0000	02.865.717/0001-21	23/11/2011 13:00:40:947
R\$ 5.865,0000	13.816.522/0001-08	23/11/2011 13:22:54:250

R\$ 1.800,0000	24.938.227/0001-40	23/11/2011 13:38:38:200
R\$ 1.403,9900	07.910.933/0001-65	23/11/2011 13:53:21:677
R\$ 1.289,2900	07.910.933/0001-65	23/11/2011 13:54:02:070
R\$ 1.654,0000	08.635.621/0001-53	23/11/2011 13:56:25:000
R\$ 3.900,0000	07.237.006/0001-26	23/11/2011 14:00:20:497

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/11/2011 13:06:16	Item aberto.
Iminência de Encerramento	23/11/2011 13:22:50	Batida iminente. Data/hora iminência: 23/11/2011 13:52:50.
Encerrado	23/11/2011 14:05:05	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/11/2011 14:37:35	Convocado para envio de anexo o fornecedor WCOM INFORMATICA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS IMPORTAC, CNPJ/CPF: 07.910.933/0001-65.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/11/2011 14:47:07	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor WCOM INFORMATICA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS IMPORTAC, CNPJ/CPF: 07.910.933/0001-65.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/11/2011 14:58:19	Convocado para envio de anexo o fornecedor WCOM INFORMATICA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS IMPORTAC, CNPJ/CPF: 07.910.933/0001-65.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/11/2011 15:10:11	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor WCOM INFORMATICA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS IMPORTAC, CNPJ/CPF: 07.910.933/0001-65.
Aceite	24/11/2011 14:15:01	Aceite individual da proposta. Fornecedor: WCOM INFORMATICA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS IMPORTAC, CNPJ/CPF: 07.910.933/0001-65, pelo melhor lance de R\$ 1.289,2900.
Habilitado	24/11/2011 16:09:36	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: WCOM INFORMATICA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS IMPORTAC - CNPJ/CPF: 07.910.933/0001-65

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	23/11/2011 13:01:30	Boa tarde Senhores Licitantes! Em nome do CNMP declaro aberto o Pregão 40/2011, referente a aquisição de material permanente.
Pregoeiro	23/11/2011 13:01:40	Esclareço que em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no COMPRASNET e as especificações técnicas constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital. (ver item 1.1.1 do edital).
Pregoeiro	23/11/2011 13:01:42	Esclareço que em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no COMPRASNET e as especificações técnicas constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital. (ver item 1.1.1 do edital).
Pregoeiro	23/11/2011 13:01:50	Srs. licitantes, lembramos que o Pregão Eletrônico é instituto formal e solene da Administração Pública, e que, portanto, qualquer equívoco no que tange à proposta ou lance registrados no sistema deverá ser comunicado a este Pregoeiro, sob pena de, ao final desta sessão pública, vincular definitivamente o vencedor, submetendo-o às penalidades editalícias, em caso de não-manutenção do lance ou da proposta.
Pregoeiro	23/11/2011 13:02:10	Solicito aos senhores licitantes atentarem para os requisitos de habilitação exigidos no Edital, item 10. Ressalto ainda que será necessário o envio da declaração de regularidade (não parentesco), conforme anexo III deste edital. Favor atentarem para a documentação solicitada.
Pregoeiro	23/11/2011 13:06:49	Encontra-se aberta a etapa de lances para os itens 1 a 10.
Pregoeiro	23/11/2011 13:07:59	Solicito aos licitantes ofertantes do item 1 para atentar ao limite máximo aceitável para o item, que é R\$ 3.500,00, conforme item 9.3 do edital.
Pregoeiro	23/11/2011 13:09:19	Solicito aos licitantes ofertantes do item 3 para atentar ao limite máximo aceitável para o item, que é R\$ 284,05,00, conforme item 9.3 do edital.
Pregoeiro	23/11/2011 13:10:02	Solicito aos licitantes ofertantes do item 7 para atentar ao limite máximo aceitável para o item, que é R\$ 982,00, conforme item 9.3 do edital.
Pregoeiro	23/11/2011 13:10:39	Solicito aos licitantes ofertantes do item 8 para atentar ao limite máximo aceitável para o item, que é R\$ 42,22, conforme item 9.3 do edital.
Pregoeiro	23/11/2011 13:11:14	Solicito aos licitantes ofertantes do item 9 para atentar ao limite máximo aceitável para o item, que é R\$ 65,00 conforme item 9.3 do edital.
Pregoeiro	23/11/2011 13:11:42	Solicito aos licitantes ofertantes do item 10 para atentar ao limite máximo aceitável para o item, que é R\$ 1.289,29 conforme item 9.3 do edital.
Sistema	23/11/2011	O(s) Item(ns) 2 está(ão) em iminência até 13:22 de 23/11/2011, após isso entrará(ão) no

	13:12:21	encerramento aleatório.
Pregoeiro	23/11/2011 13:14:49	Srs. Licitantes, não deixem para realizar lances na última hora. Alerto que o período de encerramento aleatório varia de 1 segundo a 30 minutos.
Sistema	23/11/2011 13:16:22	O(s) Item(ns) 4 está(ão) em iminência até 13:36 de 23/11/2011, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	23/11/2011 13:22:50	O(s) Item(ns) 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 está(ão) em iminência até 13:52 de 23/11/2011, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Pregoeiro	23/11/2011 13:28:29	Srs. Licitantes, não deixem para realizar lances na última hora. Alerto que o período de encerramento aleatório varia de 1 segundo a 30 minutos.
Sistema	23/11/2011 14:05:19	Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"
Pregoeiro	23/11/2011 14:09:58	Para E R DA SILVA INOX - Solicito a empresa E R DA SILVA INOX, classificada em primeiro lugar para o item 2, que encaminhe, preferencialmente através da opção incluir anexo, ou para o e-mail cpl@cnmp.gov.br, ou FAX 61 – 3224-8192, proposta atualizada incluindo planilha detalhada de custos (Anexo II) e Declaração de Regularidade (ANEXO III).
Pregoeiro	23/11/2011 14:10:08	Para E R DA SILVA INOX - Solicito não esquecer de incluir na proposta a marca e o modelo do equipamento cotado. Os demais documentos de habilitação serão retirados do sistema comprasnet e SICAF. Informo que o prazo para envio é de 2 horas
Sistema	23/11/2011 14:10:27	Senhor fornecedor E R DA SILVA INOX, CNPJ/CPF: 13.564.722/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.
13.564.722/0001-10	23/11/2011 14:12:46	A empresa E R da Silva Inox solicita desclassificação.
Pregoeiro	23/11/2011 14:14:12	Para E R DA SILVA INOX - Sr licitante, solicito informar o motivo do pedido.
13.564.722/0001-10	23/11/2011 14:16:49	Houve engano quanto ao valor do lance unitário e global, acabamos enviando para o sistema o valor unitário.
Pregoeiro	23/11/2011 14:17:26	Para E R DA SILVA INOX - Ok.
13.564.722/0001-10	23/11/2011 14:17:41	e o valor do sistema corresponde ao valor global.
Sistema	23/11/2011 14:17:54	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Pregoeiro	23/11/2011 14:18:25	Para XRN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTD - Solicito a empresa XRN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA, classificada em segundo lugar para o item 2, que encaminhe, preferencialmente através da opção incluir anexo, ou para o e-mail cpl@cnmp.gov.br, ou FAX 61 – 3224-8192, proposta atualizada incluindo planilha detalhada de custos (Anexo II) e Declaração de Regularidade (ANEXO III).
Pregoeiro	23/11/2011 14:18:32	Para XRN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTD - Solicito não esquecer de incluir na proposta a marca e o modelo do equipamento cotado. Os demais documentos de habilitação serão retirados do sistema comprasnet e SICAF. Informo que o prazo para envio é de 2 horas.
Sistema	23/11/2011 14:18:50	Senhor fornecedor XRN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTD, CNPJ/CPF: 10.483.075/0001-24, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.
Pregoeiro	23/11/2011 14:21:19	Para ESTILMAR MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - ME - Solicito a empresa ESTILMAR MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - ME, classificada em segundo lugar para o item 4, que encaminhe, preferencialmente através da opção incluir anexo, ou para o e-mail cpl@cnmp.gov.br, ou FAX 61 – 3224-8192, proposta atualizada incluindo planilha detalhada de custos (Anexo II) e Declaração de Regularidade (ANEXO III).
Pregoeiro	23/11/2011 14:21:30	Para ESTILMAR MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - ME - Solicito não esquecer de incluir na proposta a marca e o modelo do equipamento cotado. Os demais documentos de habilitação serão retirados do sistema comprasnet e SICAF. Informo que o prazo para envio é de 2 horas.
Sistema	23/11/2011 14:21:41	Senhor fornecedor ESTILMAR MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 04.282.070/0001-30, solicito o envio do anexo referente ao ítem 4.
Pregoeiro	23/11/2011 14:27:07	Para CGF COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA, ESCRITORIO E S - Solicito a empresa CGF COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA, ESCRITORIO, classificada em primeiro lugar para o item 5, que encaminhe, preferencialmente através da opção incluir anexo, ou para o e-mail cpl@cnmp.gov.br, ou FAX 61 – 3224-8192, proposta atualizada incluindo planilha detalhada de custos (Anexo II) e Declaração de Regularidade (ANEXO III).
Pregoeiro	23/11/2011 14:27:23	Para CGF COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA, ESCRITORIO E S - Solicito não esquecer de incluir na proposta a marca e o modelo do equipamento cotado. Os demais documentos de habilitação serão retirados do sistema comprasnet e SICAF. Informo que o prazo para envio é de 2 horas.
Sistema	23/11/2011 14:27:48	Senhor fornecedor CGF COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA, ESCRITORIO E S, CNPJ/CPF: 01.251.189/0001-58, solicito o envio do anexo referente ao ítem 5.
01.251.189/0001-58	23/11/2011 14:27:54	ok

Pregoeiro	23/11/2011 14:31:46	Para RENALIVI COMERCIO E SERVICOS DE DECORACOES LTDA ME - Solicito a empresa RENALIVI COMERCIO E SERVICOS DE DECORACOES LTDA ME , classificada em primeiro lugar para o item 6, que encaminhe, preferencialmente através da opção incluir anexo, ou para o e-mail cpl@cnmp.gov.br, ou FAX 61 – 3224-8192, proposta atualizada incluindo planilha detalhada de custos (Anexo II) e Declaração de Regularidade (ANEXO III).
Pregoeiro	23/11/2011 14:32:13	Para RENALIVI COMERCIO E SERVICOS DE DECORACOES LTDA ME - Solicito não esquecer de incluir na proposta a marca e o modelo do equipamento cotado. Os demais documentos de habilitação serão retirados do sistema comprasnet e SICAF. Informo que o prazo para envio é de 2 horas.
Sistema	23/11/2011 14:35:17	Senhor fornecedor RENALIVI COMERCIO E SERVICOS DE DECORACOES LTDA ME, CNPJ/CPF: 03.088.246/0001-55, solicito o envio do anexo referente ao item 6.
Pregoeiro	23/11/2011 14:37:06	Para WCOM INFORMATICA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS IMPORTAC - Solicito a empresa WCOM INFORMATICA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS, classificada em primeiro lugar para o item 10, que encaminhe, preferencialmente através da opção incluir anexo, ou para o e-mail cpl@cnmp.gov.br, ou FAX 61 – 3224-8192, proposta atualizada incluindo planilha detalhada de custos (Anexo II) e Declaração de Regularidade (ANEXO III).
Pregoeiro	23/11/2011 14:37:16	Para WCOM INFORMATICA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS IMPORTAC - Solicito não esquecer de incluir na proposta a marca e o modelo do equipamento cotado. Os demais documentos de habilitação serão retirados do sistema comprasnet e SICAF. Informo que o prazo para envio é de 2 horas.
Sistema	23/11/2011 14:37:35	Senhor fornecedor WCOM INFORMATICA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS IMPORTAC, CNPJ/CPF: 07.910.933/0001-65, solicito o envio do anexo referente ao item 10.
Pregoeiro	23/11/2011 14:46:25	Para J2 COMERCIO DE UTILIDADES LTDA - Sr. licitante, informo que o limite máximo aceitável para os itens 8 e 9 é de R\$ 42,22 e R\$ 65,00, respectivamente. Aceitaria fornecer os itens a este valor? aguardo um posicionamento até às 15:00
Sistema	23/11/2011 14:47:07	Senhor Pregoeiro, o fornecedor WCOM INFORMATICA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS IMPORTAC, CNPJ/CPF: 07.910.933/0001-65, enviou o anexo para o item 10.
Pregoeiro	23/11/2011 14:52:22	Para J2 COMERCIO DE UTILIDADES LTDA - Sr. licitante, informo que o limite máximo aceitável para os itens 8 e 9 é de R\$ 42,22 e R\$ 65,00, respectivamente. Aceitaria fornecer os itens a este valor? aguardo um posicionamento até às 15:00
Pregoeiro	23/11/2011 14:52:57	Para J2 COMERCIO DE UTILIDADES LTDA - Poderia posicionar sobre a mensagem anterior?
13.816.522/0001-08	23/11/2011 14:53:13	(J2 comercio) Boa tarde Sr pregoeiro, informamos que para os itens 8 e 9, já estamos em nosso menor valor.
Pregoeiro	23/11/2011 14:54:59	Para J2 COMERCIO DE UTILIDADES LTDA - Ok, será oferecida a oportunidade para a empresa seguinte reduzir para o valor máximo aceitável.
Sistema	23/11/2011 14:58:01	Senhor Pregoeiro, o fornecedor RENALIVI COMERCIO E SERVICOS DE DECORACOES LTDA ME, CNPJ/CPF: 03.088.246/0001-55, enviou o anexo para o item 6.
Pregoeiro	23/11/2011 14:58:07	Para WCOM INFORMATICA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS IMPORTAC - Por se tratar de falha sanável, solicito que seja encaminhado via sistema a declaração de regularidade (não parentesco) conforme modelo disposto no Anexo III do edital. Será convocado um novo anexo para envio, ok?
Sistema	23/11/2011 14:58:19	Senhor fornecedor WCOM INFORMATICA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS IMPORTAC, CNPJ/CPF: 07.910.933/0001-65, solicito o envio do anexo referente ao item 10.
Pregoeiro	23/11/2011 15:02:44	Para RENALIVI COMERCIO E SERVICOS DE DECORACOES LTDA ME - Sr. licitante, informo que o limite máximo aceitável para os itens 8 e 9 é de R\$ 42,22 e R\$ 65,00, respectivamente. Aceitaria fornecer os itens a este valor? aguardo um posicionamento até às 15:20.
Pregoeiro	23/11/2011 15:06:32	Para RENALIVI COMERCIO E SERVICOS DE DECORACOES LTDA ME - Sr licitante, aguardo uma manifestação sobre a mensagem anterior.
Sistema	23/11/2011 15:08:18	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CGF COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA, ESCRITORIO E S, CNPJ/CPF: 01.251.189/0001-58, enviou o anexo para o item 5.
Sistema	23/11/2011 15:10:11	Senhor Pregoeiro, o fornecedor WCOM INFORMATICA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS IMPORTAC, CNPJ/CPF: 07.910.933/0001-65, enviou o anexo para o item 10.
Pregoeiro	23/11/2011 15:17:00	Para RENALIVI COMERCIO E SERVICOS DE DECORACOES LTDA ME - Por se tratar de falha sanável, solicito que seja encaminhado via sistema a declaração de regularidade (não parentesco) conforme modelo disposto no Anexo III do edital. Será convocado um novo anexo para envio, ok?
Sistema	23/11/2011 15:17:10	Senhor fornecedor RENALIVI COMERCIO E SERVICOS DE DECORACOES LTDA ME, CNPJ/CPF: 03.088.246/0001-55, solicito o envio do anexo referente ao item 6.
Sistema	23/11/2011 15:24:59	Senhor Pregoeiro, o fornecedor RENALIVI COMERCIO E SERVICOS DE DECORACOES LTDA ME, CNPJ/CPF: 03.088.246/0001-55, enviou o anexo para o item 6.
Pregoeiro	23/11/2011 15:27:33	Para RENALIVI COMERCIO E SERVICOS DE DECORACOES LTDA ME - Informo que por falta de manifestação quanto ao interesse nos itens 8 e 9, a proposta para os referidos itens será recusada.
Pregoeiro	23/11/2011 15:33:35	Para POLUX COMERCIAL LTDA - Sr. licitante, informo que o limite máximo aceitável para o item 1 é de R\$ 3.500,00. Aceitaria fornecer os itens a este valor?
12.287.498/0001-02	23/11/2011 15:36:05	Boa tarde Sr(a) Pregoeiro(a), peço a gentileza de alguns minutos. Estaremos analisando nossos custos para uma possível negociação.

Pregoeiro	23/11/2011 15:36:46	Para POLUX COMERCIAL LTDA - ok
12.287.498/0001-02	23/11/2011 15:38:45	Sr(a) Pregoeiro(a), considerando os custos do produto, frete, impostos, despesas administrativas e margem, podemos ofertar o Item 01 no valor de R\$ 3.500,00 unitário.
Pregoeiro	23/11/2011 15:40:15	Para POLUX COMERCIAL LTDA - Solicito a empresa POLUX COMERCIAL LTDA, classificada em primeiro lugar para o item 1, que encaminhe, preferencialmente através da opção incluir anexo, ou para o e-mail cpl@cnmp.gov.br, ou FAX 61 - 3224-8192, proposta atualizada incluindo planilha detalhada de custos (Anexo II) e Declaração de Regularidade (ANEXO III).
Pregoeiro	23/11/2011 15:40:25	Para POLUX COMERCIAL LTDA - Solicito não esquecer de incluir na proposta a marca e o modelo do equipamento cotado. Os demais documentos de habilitação serão retirados do sistema comprasnet e SICAF. Informo que o prazo para envio é de 2 horas.
12.287.498/0001-02	23/11/2011 15:41:35	OK, estaremos enviando. Obrigado.
Sistema	23/11/2011 15:50:25	Senhor fornecedor POLUX COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 12.287.498/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	23/11/2011 15:52:44	Para BOOG COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - Sr. licitante, informo que o limite máximo aceitável para o item 7 é de R\$ 982,00. Aceitaria fornecer o item a este valor?
Sistema	23/11/2011 15:56:46	Senhor Pregoeiro, o fornecedor POLUX COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 12.287.498/0001-02, enviou o anexo para o item 1.
10.519.805/0001-08	23/11/2011 15:58:40	Vamos verificar a possibilidade de redução do valor.
Pregoeiro	23/11/2011 16:00:26	Para BOOG COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - ok
10.519.805/0001-08	23/11/2011 16:05:03	Verifiquei junto a direção da empresa, e não há possibilidade de redução no valor proposto.
Pregoeiro	23/11/2011 16:08:27	Para BOOG COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - Ok.
Pregoeiro	23/11/2011 16:25:34	Informo que por não recebimento da proposta da empresa ofertante do melhor lance será convocada a empresa ofertante do segundo melhor lance.
Sistema	23/11/2011 16:26:17	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	23/11/2011 16:26:32	Senhor fornecedor TRILOGIE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 11.787.024/0001-59, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Pregoeiro	23/11/2011 16:27:04	Para TRILOGIE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - Solicito a empresa TRILOGIE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, classificada em segundo lugar para o item 4, que encaminhe, preferencialmente através da opção incluir anexo, ou para o e-mail cpl@cnmp.gov.br, ou FAX 61 - 3224-8192, proposta atualizada incluindo planilha detalhada de custos (Anexo II) e Declaração de Regularidade (ANEXO III).
Pregoeiro	23/11/2011 16:27:10	Para TRILOGIE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - Solicito não esquecer de incluir na proposta a marca e o modelo do equipamento cotado. Os demais documentos de habilitação serão retirados do sistema comprasnet e SICAF. Informo que o prazo para envio é de 2 horas.
Pregoeiro	23/11/2011 16:36:07	A empresa XRN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA não enviou a documentação no prazo solicitado e será por isso desclassificada para o item 2
Sistema	23/11/2011 16:36:27	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	23/11/2011 16:37:32	Senhor fornecedor S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATI, CNPJ/CPF: 04.927.672/0001-06, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Pregoeiro	23/11/2011 16:37:43	Para S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATI - Solicito a empresa S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATICA, classificada em terceiro lugar para o item 2, que encaminhe, preferencialmente através da opção incluir anexo, ou para o e-mail cpl@cnmp.gov.br, ou FAX 61 - 3224-8192, proposta atualizada incluindo planilha detalhada de custos (Anexo II) e Declaração de Regularidade (ANEXO III).
Pregoeiro	23/11/2011 16:37:49	Para S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATI - Solicito não esquecer de incluir na proposta a marca e o modelo do equipamento cotado. Os demais documentos de habilitação serão retirados do sistema comprasnet e SICAF. Informo que o prazo para envio é de 2 horas.
04.927.672/0001-06	23/11/2011 16:50:09	Boa Tarde Sr pregoeiro. Já estou providenciando.
Pregoeiro	23/11/2011 16:52:09	Para S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATI - Sr licitante, informo que o limite máximo aceitável para o item 3 (Aspirador de pó e água profissional) é R\$ 284,05, conforme item 9.3 do edital. Aceita reduzir o preço ofertado para este limite?
04.927.672/0001-06	23/11/2011 16:54:14	Sr pregoeiro para o item 03, o máximo que podemos chegar é R\$ 357,12. Obrigado.
Pregoeiro	23/11/2011 16:55:39	Para S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATI - ok
Pregoeiro	23/11/2011	Para LIBRA GEOTECNOLOGIAS LTDA. - Sr licitante, informo que o limite máximo aceitável

	16:57:44	para o item 7 é R\$ 982,00, conforme item 9.3 do edital. Aceita reduzir o preço ofertado para este limite?
Pregoeiro	23/11/2011 17:04:51	Para LIBRA GEOTECNOLOGIAS LTDA. - Sr licitante, aguardo um posicionamento até as 17:10.
Pregoeiro	23/11/2011 17:04:55	Para LIBRA GEOTECNOLOGIAS LTDA. - Srs licitantes, para agilizar o procedimento de negociação para redução do valor para o máximo aceitável será concedido o prazo de 10 minutos para manifestação de cada empresa. A não manifestação acarretará no oferecimento da possibilidade para a empresa ofertante do lance seguinte.
09.450.259/0001-09	23/11/2011 17:04:56	Sr. Pregoeiro, ok aceitamos a oferta ... item 7 (duas unidades) por R\$ 982,00
Pregoeiro	23/11/2011 17:10:17	Para LIBRA GEOTECNOLOGIAS LTDA. - Solicito a empresa LIBRA GEOTECNOLOGIAS LTDA, classificada em segundo lugar para o item 7, que encaminhe, preferencialmente através da opção incluir anexo, ou para o e-mail cpl@cnmp.gov.br, ou FAX 61 - 3224-8192, proposta atualizada incluindo planilha detalhada de custos (Anexo II) e Declaração de Regularidade (ANEXO III).
Pregoeiro	23/11/2011 17:10:28	Para LIBRA GEOTECNOLOGIAS LTDA. - Solicito não esquecer de incluir na proposta a marca e o modelo do equipamento cotado. Os demais documentos de habilitação serão retirados do sistema comprasnet e SICAF. Informo que o prazo para envio é de 2 horas.
Sistema	23/11/2011 17:11:43	Senhor fornecedor LIBRA GEOTECNOLOGIAS LTDA., CNPJ/CPF: 09.450.259/0001-09, solicito o envio do anexo referente ao ítem 7.
Pregoeiro	23/11/2011 17:15:19	Para COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA ME - Sr licitante, informo que o limite máximo aceitável para o item 3 é R\$ 284,05, conforme item 9.3 do edital. Aceita reduzir o preço ofertado para este limite?
Sistema	23/11/2011 17:19:01	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TRILOGIE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 11.787.024/0001-59, enviou o anexo para o ítem 4.
24.938.227/0001-40	23/11/2011 17:22:11	Sr. pregoeiro, confirmamos o valor de R\$ 284,05 para o item 3. grato
Pregoeiro	23/11/2011 17:24:18	Para COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA ME - Solicito a empresa COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA ME, classificada em segundo lugar para o item 3, que encaminhe, preferencialmente através da opção incluir anexo, ou para o e-mail cpl@cnmp.gov.br, ou FAX 61 - 3224-8192, proposta atualizada incluindo planilha detalhada de custos (Anexo II) e Declaração de Regularidade (ANEXO III).
Pregoeiro	23/11/2011 17:24:48	Para COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA ME - Solicito não esquecer de incluir na proposta a marca e o modelo do equipamento cotado. Os demais documentos de habilitação serão retirados do sistema comprasnet e SICAF. Informo que o prazo para envio é de 2 horas.
Pregoeiro	23/11/2011 17:24:59	Para COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA ME - Ok?
Sistema	23/11/2011 17:25:09	Senhor fornecedor COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA ME, CNPJ/CPF: 24.938.227/0001-40, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3.
Sistema	23/11/2011 17:33:05	Senhor Pregoeiro, o fornecedor S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATI, CNPJ/CPF: 04.927.672/0001-06, enviou o anexo para o ítem 2.
Sistema	23/11/2011 17:40:15	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LIBRA GEOTECNOLOGIAS LTDA., CNPJ/CPF: 09.450.259/0001-09, enviou o anexo para o ítem 7.
Sistema	23/11/2011 17:49:31	Senhor Pregoeiro, o fornecedor COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA ME, CNPJ/CPF: 24.938.227/0001-40, enviou o anexo para o ítem 3.
Pregoeiro	23/11/2011 17:52:10	Para COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA ME - Sr licitante, será convocado um novo anexo para complementação da documentação, compreendendo: proposta nos moldes no anexo II do edital e declaração de regularidade, conforme anexo III do edital
Pregoeiro	23/11/2011 17:52:39	Para COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA ME - Desculpe, houve um erro. Favor desconsiderar esta mensagem
Pregoeiro	23/11/2011 17:53:22	Para LIBRA GEOTECNOLOGIAS LTDA. - Sr licitante, será convocado um novo anexo para complementação da documentação, compreendendo: proposta nos moldes no anexo II do edital e declaração de regularidade, conforme anexo III do edital
Pregoeiro	23/11/2011 17:56:36	Para COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA ME - Sr licitante, solicito enviar a declaração de regularidade, conforme anexo III do edital. Será convocado novo anexo.
Sistema	23/11/2011 17:56:45	Senhor fornecedor COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA ME, CNPJ/CPF: 24.938.227/0001-40, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3.
Sistema	23/11/2011 18:05:56	Senhor Pregoeiro, o fornecedor COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA ME, CNPJ/CPF: 24.938.227/0001-40, enviou o anexo para o ítem 3.
Pregoeiro	23/11/2011 18:34:32	Para COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA ME - Sr licitantes, a sessão está suspensa e será retomada amanhã, dia 24/11/2011, às 13:00 horas. Informo que a documentação da empresa Libra Geotcnologias foi recebida por e-mail e será disponibilizada no site do CNMP.
Pregoeiro	24/11/2011 13:00:42	Boa tarde Srs. licitantes. Será dada continuidade ao pregão 40/2011.
Pregoeiro	24/11/2011 13:04:06	Por não atender aos requisitos obrigatórios quanto as características mínimas do objeto ofertado, as propostas das empresas RENALIVI COMERCIO E SERVIÇOS DE DECORAÇÕES LTDA-ME para o item 6, e LIBRA TECNOLOGIAS LTDA para o item 7 serão recusadas.

Pregoeiro	24/11/2011 13:06:40	Para SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA ME - Solicito a empresa SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA ME, classificada em segundo lugar para o item 6, que encaminhe, preferencialmente através da opção incluir anexo, ou para o e-mail cpl@cnmp.gov.br, ou FAX 61 - 3224-8192, proposta atualizada incluindo planilha detalhada de custos (Anexo II) e Declaração de Regularidade (ANEXO III).
Pregoeiro	24/11/2011 13:06:48	Para SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA ME - Solicito não esquecer de incluir na proposta a marca e o modelo do equipamento cotado. Os demais documentos de habilitação serão retirados do sistema comprasnet e SICAF. Informo que o prazo para envio é de 2 horas.
Sistema	24/11/2011 13:07:08	Senhor fornecedor SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA ME, CNPJ/CPF: 67.718.783/0001-14, solicito o envio do anexo referente ao ítem 6.
67.718.783/0001-14	24/11/2011 13:10:40	Só um segundo por favor...
Pregoeiro	24/11/2011 13:11:17	Para SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA ME - ok.
67.718.783/0001-14	24/11/2011 13:11:30	Estaremos enviando! Obrigado.
Pregoeiro	24/11/2011 13:13:11	Para SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA ME - ok, favor atentar para o preenchimento da declaração de regularidade (não parentesco), conforme Anexo III do edital.
67.718.783/0001-14	24/11/2011 13:16:07	Ok. Obrigado pelas Observações.
Pregoeiro	24/11/2011 13:17:10	Para HELIO DA SILVA MENDONCA - AGROPECUARIA - Sr licitante, informo que o limite máximo aceitável para o item 7 é R\$ 982,00, conforme item 9.3 do edital. Aceita reduzir o preço ofertado para este limite?
05.566.341/0001-42	24/11/2011 13:24:33	Sr. Pregoeiro, por favor nos conceda um prazo que analisaremos as condições. A principio há interesse de nossa parte em fornecer a mercadoria.
Pregoeiro	24/11/2011 13:26:36	Para HELIO DA SILVA MENDONCA - AGROPECUARIA - Ok, aguardo manifestação.
05.566.341/0001-42	24/11/2011 13:28:13	Estamos oficialmente ajustando o preço do item 7 para R\$: 982,00 aceitando assim as condições. Obrigado.
05.566.341/0001-42	24/11/2011 13:28:56	Informamos que nosso produto é o da marca BOSCH DLE 70.
05.566.341/0001-42	24/11/2011 13:31:31	SR. Pregoeiro, o nosso produto não vai te atender. A nossa marca é mesma do primeiro colocado, e a mesma não te atende. Desconsidere nosso ajuste para o preço do item 7.
Pregoeiro	24/11/2011 13:32:53	Para HELIO DA SILVA MENDONCA - AGROPECUARIA - Sr licitante, a marca atende os requisitos. O primeiro licitante não aceitou reduzir o preço
Pregoeiro	24/11/2011 13:33:03	Para HELIO DA SILVA MENDONCA - AGROPECUARIA - O segundo colocado que cotou uma marca que não atende.
Pregoeiro	24/11/2011 13:35:22	Para HELIO DA SILVA MENDONCA - AGROPECUARIA - Solicito a empresa HELIO DA SILVA MENDONCA - AGROPECUARIA, classificada em terceiro lugar para o item 7, que encaminhe, preferencialmente através da opção incluir anexo, ou para o e-mail cpl@cnmp.gov.br, ou FAX 61 - 3224-8192, proposta atualizada incluindo planilha detalhada de custos (Anexo II) e Declaração de Regularidade (ANEXO III).
Pregoeiro	24/11/2011 13:35:35	Para HELIO DA SILVA MENDONCA - AGROPECUARIA - Solicito não esquecer de incluir na proposta a marca e o modelo do equipamento cotado. Os demais documentos de habilitação serão retirados do sistema comprasnet e SICAF. Informo que o prazo para envio é de 2 horas.
Sistema	24/11/2011 13:35:46	Senhor fornecedor HELIO DA SILVA MENDONCA - AGROPECUARIA, CNPJ/CPF: 05.566.341/0001-42, solicito o envio do anexo referente ao ítem 7.
05.566.341/0001-42	24/11/2011 13:36:09	Perfeito. estamos preparando a proposta e documentação.
Pregoeiro	24/11/2011 13:36:44	Para HELIO DA SILVA MENDONCA - AGROPECUARIA - OK
Sistema	24/11/2011 14:52:12	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado na aceitação'.
Pregoeiro	24/11/2011 14:59:58	Para SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA ME - Sr licitante, informo que a documentação não foi recebida até o momento. Solicito que, caso tenha enviado por e-mail, refaça o envio e solicite confirmação de recebimento via sistema.
Pregoeiro	24/11/2011 15:00:26	Para SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA ME - ok?
67.718.783/0001-14	24/11/2011 15:02:23	JA ESTAMOS REENVIANDO
Pregoeiro	24/11/2011 15:03:01	Para SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA ME - ok, seria possível enviar uma cópia para o e-mail tiagomota.avelar@yahoo.com.br ?
67.718.783/0001-14	24/11/2011 15:06:55	Ok
67.718.783/0001-14	24/11/2011 15:13:37	Ja enviamos, pode confirmar o recebimento, por favor.

Pregoeiro	24/11/2011 15:15:17	Para SKILL TEC COM E MANUTENCAO DE INST DE MEDICAO LTDA ME - documentação recebida.
Pregoeiro	24/11/2011 15:16:04	Para HELIO DA SILVA MENDONCA - AGROPECUARIA - Sr licitante, informo que a documentação não foi recebida até o momento. Solicito que, caso tenha enviado por e-mail, refaça o envio e solicite confirmação de recebimento via sistema. Solicito enviar uma cópia para: tiagomota.avelar@yahoo.com.br
Pregoeiro	24/11/2011 15:19:07	Para HELIO DA SILVA MENDONCA - AGROPECUARIA - ok?
Pregoeiro	24/11/2011 15:21:20	Para HELIO DA SILVA MENDONCA - AGROPECUARIA - Solicito desconsiderar a mensagem anterior, pois a documentação foi recebida via fax.
Pregoeiro	24/11/2011 15:21:37	Informo que a documentação está sendo analisada.
Pregoeiro	24/11/2011 15:43:14	Informo que a documentação está disponibilizada no link: http://www.cnmp.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=242&Itemid=242
Pregoeiro	24/11/2011 16:09:54	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 24/11/2011 às 16:40:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura de Prazo Informado	24/11/2011 14:52:12	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento de Prazo	24/11/2011 16:09:54	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 24/11/2011 às 16:40:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 16:42 horas do dia 24 de novembro de 2011, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

TIAGO MOTA AVELAR ALMEIDA
Pregoeiro Oficial

PATRICIA LELIS DA SILVA
Equipe de Apoio

 Imprimir o
Relatório

[Voltar](#)

